



Каталог кабеленесущих систем

Выпуск 02 - 2014





Кабеленесущие системы ЕКА

Конструкции замковые OLSERO, Серия LSR / LSRP	10
Системы кабельных лотков для больших расстояний	28
Лотки лестничные усиленные, Серия ЛЛу	31
Лотки листовые для больших расстояний, серия OLSERO LARGA	35
Конструкции лестничные, серия НЛ	48
Конструкции лестничные замковые, серия НЛК	60
Конструкции монтажные, серия ЛМ / ЛПМ	74
Конструкции замковые, серия G / GL	104
Кабель-каналы, серия КС	130
Короба световые, Серия СК	136
Конструкции сетчатые (проволочные), Серия PL	144
Кабель-каналы замковые, Серия Миникороба	148
Перфопрофили	152
Аксессуары	160
Монтажная система на основе С-образного профиля	170
Схемы монтажа	176
Сертификаты	188





ТИПЫ ПОКРЫТИЙ

Необходимость прокладки кабеля возникает в различных климатических зонах и категориях размещения. В зависимости от ситуации рационально использовать соответствующий тип покрытия. Приводим технические характеристики всех типов покрытий, используемых в продукции ЕКА Групп.

1. МЕТОДЫ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ

1.1 Метод Сендзимира

Металл после предварительной обработки окунается в расплавленный цинк, а затем проходит через потоки воздуха под давлением, что удаляет с поверхности металла лишний цинк. Таким образом достигается равномерное однородное покрытие по всей поверхности металла.

На сегодняшний день один из самых распространенных способов оцинкования листового металла для изготовления кабель – каналов.

Объекты применения изделий – гражданские, муниципальные, промышленные (офисные и промышленные здания, цеха, торговые центры, супермаркеты, школы, больницы, склады и т.д.)

Цвет покрытия	Серебристый, блестящий, матовый
Толщина покрытия	8 – 23 мкм
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УТ2,5, УХЛ2,5
Степень коррозионной стойкости по стандарту SFS-EN ISO 12944-2	C1, C2

1.2 Метод оцинкования погружением

Метод обработки металла, при котором в ванну с жидким цинком погружается готовое изделие. Таким образом, цинк покрывает полностью все изделие, включая места механической обработки и сварки.

Объекты применения изделий – гражданские, муниципальные, промышленные, под открытым небом, помещения с повышенной влажностью, слабо-коррозионной средой (промышленные здания, цеха, склады и т.д.)

Цвет покрытия	Серебристый, серебристо-голубой, блестящий
Толщина покрытия	60 – 150 мкм
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УТ1,5
Степень коррозионной стойкости по стандарту SFS-EN ISO 12944-2	C1, C2, C3, C4

2. ПОКРЫТИЕ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ

Готовое изделие из оцинкованной стали проходит подготовку, затем покрывается порошковой краской и погружается в печь, где краска превращается в твердое покрытие. Использование современных красок позволяет достичь высокой стойкости покрытия к агрессивным средам и может использоваться на открытом воздухе, в морском климате и других коррозионно агрессивных средах.

Объекты применения изделий – любые, как под открытым небом, так и в закрытых помещениях, помещения с высокой влажностью, агрессивной коррозионной средой. Кроме того, этот тип покрытия имеет высокую декоративность – есть возможность выбора текстур, оттенков, различной степени блеска, любого цвета по каталогу RAL.

Цвет покрытия	Любой по каталогу RAL
Толщина покрытия	70-80 мкм
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УТ1,5
Степень коррозионной стойкости по стандарту SFS-EN ISO 12944-2	C1, C2, C3, C4, C5-I, C5-M

3. ЦИНКЛАМЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

На подготовленное изделие, висящее в покрасочной камере с водяной завесой, с помощью пневматического распылителя наносится специальный раствор. Состав раствора: более чем на 70% состоит из цинкового и примерно на 10% – из алюминиевого порошка. В результате получается электропроводное покрытие, состоящее из множества микроскопических слоев цинковых и алюминиевых частиц, расположенных параллельно друг другу и покрываемой поверхности, соединенных между собой связующим веществом. При необходимости на базовое покрытие наносится дополнительно верхнее покрытие, которое повышает коррозионную и химическую стойкость, придает требуемый цвет. Защитный слой устойчив к воздействию кислот, щелочей и растворителей. При этом покрытие можно наносить не только на черный металл, но и на оцинкованную сталь, никель, алюминий, медь, нержавеющую сталь и другие металлы.

Цвет покрытия	Серебристый
Толщина покрытия	4-20 мкм
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УТ1,5
Степень коррозионной стойкости по стандарту SFS-EN ISO 12944-2	C1, C2, C3, C4

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ГОСТ 15150-69.

Климатические исполнения изделий	Буквенные обозначения	Характеристика макроклиматического района
Для макроклиматических районов с умеренным климатом	У	Средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже +40°C. Средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше -45°C.
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом	УХЛ	Средняя из ежегодных абсолютных минимумов температур воздуха не ниже -45°C
Для макроклиматических районов с холодным климатом	ХЛ	Средняя из ежегодных абсолютных минимумов температур воздуха ниже -45°C
Для макроклиматических районов с влажным тропическим климатом	ТВ	Средняя из ежегодных абсолютных максимумов температур воздуха +40°C
Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом	Т	
Для макроклиматических районов на суше, кроме макроклиматических районов с очень холодным климатом («общеклиматическое исполнение»)	О	Диапазон рабочих температур при эксплуатации: -60...+50°C (концентрация хлоридов -0,3 мг/м²хсут., сернистого газа-20-250 мг/м²хсут.)
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным морским климатом	М	Моря, океаны и прибрежные территории в пределах непосредственного воздействия морской воды, расположенные между 30° северной широты и 30° южной широты
Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и с тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания	ОМ	
Для всех макроклиматических районов на суше и на море, кроме макроклиматических районов с очень холодным климатом («всеклиматическое исполнение»)	В	Диапазон рабочих температур при эксплуатации: -60...+50°C

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ГОСТ 15150-69

Обозначение	Характеристика
1	Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района)
2	Для эксплуатации под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха
3	Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха, а также действие песка и пыли значительно меньше, чем снаружи
4	Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями
5	Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью, где возможно длительное наличие воды и частая конденсация влаги на стенах и потолке

**АТМОСФЕРНО – КОРРОЗИОННЫЕ КАТЕГОРИИ И ПРИМЕРЫ
ТИПИЧНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОГЛАСНО СТАНДАРТА DIN ESO 12944**

Категория коррозионности	Массовая потеря или потеря толщины (после первого года воздействия)				Примеры типичной среды в умеренном климате	
	Низко-углеродная сталь		Цинк		Внешний	Внутренний
	Потеря массы	Потеря толщины	Потеря массы	Потеря толщины		
C1 очень низкая	более 10	более 1,3	более 0,7	более 0,1		Отапливаемые помещения с чистой атмосферой, например офисы, магазины, школы, гостиницы.
C2 низкая	от 10 до 200	от 1,3 до 25	от 0,7 до 5	от 0,1 до 0,7	Атмосфера с низким уровнем загрязнения. В основном сельские районы.	Не отапливаемые помещения, где может быть конденсация, например депо, спортивные залы.
C3 средняя	от 200 до 400	от 25 до 50	от 5 до 15	от 0,7 до 2,1	Городские или промышленные атмосферы, умеренно загрязнение сернистым ангидридом. Прибрежные территории с низким уровнем солености.	Производственные комнаты с высокой влажностью и некоторым загрязнением воздуха, например заводы по переработке продуктов питания, прачечные, пивоваренные и молочные заводы.
C4 высокая	от 400 до 650	от 50 до 80	от 15 до 30	от 2,1 до 4,2	Промышленные и прибрежные территории с умеренной соленостью.	Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные верфи и судоремонтные заводы.
C5-I очень высокая (промыш-ленная)	от 650 до 1 500	от 80 до 200	от 30 до 60	от 4,2 до 8,4	Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой.	Здания или площади с почти постоянной конденсацией и с очень высоким загрязнением.
C5-M очень высокая (морская)	от 650 до 1 500	от 80 до 200	от 30 до 60	от 4,2 до 8,4	Прибрежные или морские территории с высокой соленостью.	Здания или площади с почти постоянной конденсацией и с очень высоким загрязнением.

ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Потери, указанные для этих коррозионных категорий, идентичны приведенным в ISO 9223
2. В прибрежных территориях, жарких, влажных зонах, потери массы и толщины могут превышать пределы категории C5-M, поэтому должны быть приняты специальные меры при выборе защитных систем окраски для конструкций в таких областях.

Цветовая палитра

Вся представленная продукция может быть окрашена в любой цвет (свыше 400 цветов и оттенков, соответствующих каталогу RAL). Таблица цветов RAL может передавать цвета с отклонениями от реального цвета. При необходимости получить наиболее точное соответствие цветов, рекомендуем обращаться в наши офисы продаж для ознакомления с полной цветовой палитрой RAL.



RAL 9010



RAL 7044




RAL 5024




RAL 1018



RAL 9016




RAL 7038




RAL 5005




RAL 1003



RAL 9001




RAL 7045




RAL 5002




RAL 3024



RAL 1013




RAL 7047




RAL 5003




RAL 3001



RAL 1015




RAL 7040




RAL 5004




RAL 6002



RAL 9002



RAL 7000



RAL 7021



RAL 6021

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP

Система IP (Ingress Protection Rating) – система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования (electrical enclosure equipment) от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

IPab (ab – цифры от 0 до 8)

Первая цифра – защита от проникновения инородных твердых предметов

- 0 – защита не предусмотрена;
- 1 – защита от твердых частиц размером от 50 мм;
- 2 – защита от твердых частиц размером от 12 мм;
- 3 – защита от частиц размером от 2,5 мм;
- 4 – защита от частиц размером от 1 мм;
- 5 – частичная защита от пыли;
- 6 – полная защита от пыли.

Вторая цифра – защита от проникновения инородных жидкостей

- 0 – защиты нет;
- 1 – от вертикально падающих капель;
- 2 – от капель воды, падающих под углом 15°;
- 3 – от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;
- 4 – от попадания капель и брызг, падающих под любым углом;
- 5 – от водяных струй;
- 6 – от мощных водяных струй;
- 7 – защита от попадания воды при временном погружении в воду;
- 8 – защита от попадания воды при постоянном погружении в воду.

По степени защиты кабеля кабеленесущая система ЕКА классифицируется следующим образом:

IP 31: неперфорированные лотки и короба и аксессуары с установленной крышкой;

IP 44: лотки и короба IP31 с дополнительными накладками и бандажом, установленным на каждом стыке.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Металлические короба и лотки ЕКА, смонтированные в единую систему при помощи соединительных элементов заводской комплектации, могут быть использованы в качестве защитного РЕ-проводника и зануляющего проводника.

Согласно ПУЭ (гл.1.7) заземление и зануление производится болтовыми соединениями.

Металлические короба и лестничные лотки необходимо заземлить в минимум двух местах, а так же в конце каждого ответвления.

В проволочных лотках необходимо выполнять заземление каждые 20 метров.




Конструкции замковые OLSERO Серия LSR / LSRP



Основные конструкции	13
Лотки замковые неперфорированные	13
Лотки замковые перфорированные	15
Крышки замковые	17
Фасонные изделия	17
Секции угловые замковые 90° без крышки	17
Секции угловые замковые 90° с крышкой	18
Секции угловые замковые 45° без крышки	18
Секции угловые замковые 45° с крышкой	19
Подъем угловой 90° без крышки	19
Подъем угловой 90° с крышкой	19
Полуподъем замковый 45° без крышки	20
Полуподъем замковый 45° с крышкой	20
Спуск замковый 90° без крышки	20
Спуск замковый 90° с крышкой	20
Полуспуск замковый 45° без крышки	20
Полуспуск замковый 45° с крышкой	22
Т-секции замковые без крышки	22
Т-секции замковые с крышкой	22
Х-секции замковые без крышки	23
Х-секции замковые с крышкой	23
Фурнитура	24
Графики допустимых нагрузок	25

Конструкции замковые OLSERO Серия LSR / LSRP



Лотки замковые серии OLSERO LSR – глухие, LSRP – с перфорацией.

Лотки представляют собой цельный профиль, изготовленный на прокатной линии. Высокотехнологичное оборудование позволило внедрить инновационное решение по плавному профилю замка и жесткости конструкции. Замок лотка имеет дельтавидную форму и представляет собой плавный замкнутый профиль, что позволяет исключить острые кромки и обеспечить безопасность монтажа и сохранность кабеля. Кроме того, замок позволяет надежно фиксировать крышку и увеличивает жесткость лотка.

Особенности серии:

- перфорированные / неперфорированные;
- уникальная технология – дельтавидный замок: безопасность монтажа-сохранность кабеля;
- надежная фиксация крышки;
- возможность изготовления лотков лотков и крышек толщиной от 0,6 до 2,0 мм;
- повышенная жесткость конструкции.

Состав серии:


- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2,5 м. Под заказ изготавливаются изделия длиной 2,0 и 3,0 м. Упаковывается в крупные и мелкие паллеты.

Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Грунтование (УЗ)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)




*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия LSR / LSRP, основные конструкции

Стандартная длина изделий L2500. Под заказ изготавливаются изделия L2000 и L3000.

Подробная информация по артикулам на сайте www.ekagroup.ru



	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Лоток замковый				
	720001	OLSERO LSR-100-25 S0.6 L2500	100 / 25 / 2500	0,6	0,89
	720002	OLSERO LSR-100-50 S0.6 L2500	100 / 50 / 2500	0,6	1,13
	720003	OLSERO LSR-100-65 S0.6 L2500	100 / 65 / 2500	0,6	1,27
	720004	OLSERO LSR-150-50 S0.6 L2500	150 / 50 / 2500	0,6	1,37
	720005	OLSERO LSR-150-65 S0.6 L2500	150 / 65 / 2500	0,6	1,51
	720006	OLSERO LSR-200-50 S0.6 L2500	200 / 50 / 2500	0,6	1,60
	720007	OLSERO LSR-200-65 S0.6 L2500	200 / 65 / 2500	0,6	1,74
	720201	OLSERO LSR-100-25 S0.7 L2500	100 / 25 / 2500	0,7	1,04
	720202	OLSERO LSR-100-50 S0.7 L2500	100 / 50 / 2500	0,7	1,31
	720203	OLSERO LSR-100-65 S0.7 L2500	100 / 65 / 2500	0,7	1,48
	720204	OLSERO LSR-100-80 S0.7 L2500	100 / 80 / 2500	0,7	1,64
	720205	OLSERO LSR-100-100 S0.7 L2500	100 / 100 / 2500	0,7	1,86
	720206	OLSERO LSR-150-50 S0.7 L2500	150 / 50 / 2500	0,7	1,59
	720207	OLSERO LSR-150-65 S0.7 L2500	150 / 65 / 2500	0,7	1,75
	720208	OLSERO LSR-150-80 S0.7 L2500	150 / 80 / 2500	0,7	1,92
	720209	OLSERO LSR-150-100 S0.7 L2500	150 / 100 / 2500	0,7	2,14
	720210	OLSERO LSR-200-50 S0.7 L2500	200 / 50 / 2500	0,7	1,86
	720211	OLSERO LSR-200-65 S0.7 L2500	200 / 65 / 2500	0,7	2,03
	720212	OLSERO LSR-200-80 S0.7 L2500	200 / 80 / 2500	0,7	2,19
	720213	OLSERO LSR-200-100 S0.7 L2500	200 / 100 / 2500	0,7	2,41
	720214	OLSERO LSR-300-50 S0.7 L2500	300 / 50 / 2500	0,7	2,41
	720215	OLSERO LSR-300-65 S0.7 L2500	300 / 65 / 2500	0,7	2,58
	720216	OLSERO LSR-300-80 S0.7 L2500	300 / 80 / 2500	0,7	2,74
	720217	OLSERO LSR-300-100 S0.7 L2500	300 / 100 / 2500	0,7	2,96
	720218	OLSERO LSR-400-50 S0.7 L2500	400 / 50 / 2500	0,7	2,96
	720219	OLSERO LSR-400-65 S0.7 L2500	400 / 65 / 2500	0,7	3,13
	720220	OLSERO LSR-400-80 S0.7 L2500	400 / 80 / 2500	0,7	3,29
	720221	OLSERO LSR-400-100 S0.7 L2500	400 / 100 / 2500	0,7	3,51
	720401	OLSERO LSR-100-25 S0.8 L2500	100 / 25 / 2500	0,8	1,19
	720402	OLSERO LSR-100-50 S0.8 L2500	100 / 50 / 2500	0,8	1,50
	720403	OLSERO LSR-100-65 S0.8 L2500	100 / 65 / 2500	0,8	1,69
	720404	OLSERO LSR-100-80 S0.8 L2500	100 / 80 / 2500	0,8	1,88
	720405	OLSERO LSR-100-100 S0.8 L2500	100 / 100 / 2500	0,8	2,13
	720406	OLSERO LSR-150-50 S0.8 L2500	150 / 50 / 2500	0,8	1,81
	720407	OLSERO LSR-150-65 S0.8 L2500	150 / 65 / 2500	0,8	2,00
	720408	OLSERO LSR-150-80 S0.8 L2500	150 / 80 / 2500	0,8	2,19
	720409	OLSERO LSR-150-100 S0.8 L2500	150 / 100 / 2500	0,8	2,44
	720410	OLSERO LSR-200-50 S0.8 L2500	200 / 50 / 2500	0,8	2,13
	720411	OLSERO LSR-200-65 S0.8 L2500	200 / 65 / 2500	0,8	2,32
	720412	OLSERO LSR-200-80 S0.8 L2500	200 / 80 / 2500	0,8	2,51
	720413	OLSERO LSR-200-100 S0.8 L2500	200 / 100 / 2500	0,8	2,76
	720414	OLSERO LSR-300-50 S0.8 L2500	300 / 50 / 2500	0,8	2,76
	720415	OLSERO LSR-300-65 S0.8 L2500	300 / 65 / 2500	0,8	2,95
	720416	OLSERO LSR-300-80 S0.8 L2500	300 / 80 / 2500	0,8	3,13
	720417	OLSERO LSR-300-100 S0.8 L2500	300 / 100 / 2500	0,8	3,38
	720418	OLSERO LSR-400-50 S0.8 L2500	400 / 50 / 2500	0,8	3,38
	720419	OLSERO LSR-400-65 S0.8 L2500	400 / 65 / 2500	0,8	3,57
	720420	OLSERO LSR-400-80 S0.8 L2500	400 / 80 / 2500	0,8	3,76
	720421	OLSERO LSR-400-100 S0.8 L2500	400 / 100 / 2500	0,8	4,01
	720601	OLSERO LSR-100-25 S1.0 L2500	100 / 25 / 2500	1	1,48
	720602	OLSERO LSR-100-50 S1.0 L2500	100 / 50 / 2500	1	1,87
	720603	OLSERO LSR-100-65 S1.0 L2500	100 / 65 / 2500	1	2,10
	720604	OLSERO LSR-100-80 S1.0 L2500	100 / 80 / 2500	1	2,34
	720605	OLSERO LSR-100-100 S1.0 L2500	100 / 100 / 2500	1	2,65
	720606	OLSERO LSR-150-50 S1.0 L2500	150 / 50 / 2500	1	2,26
	720607	OLSERO LSR-150-65 S1.0 L2500	150 / 65 / 2500	1	2,50
	720608	OLSERO LSR-150-80 S1.0 L2500	150 / 80 / 2500	1	2,73
	720609	OLSERO LSR-150-100 S1.0 L2500	150 / 100 / 2500	1	3,05
	720610	OLSERO LSR-200-50 S1.0 L2500	200 / 50 / 2500	1	2,65
	720611	OLSERO LSR-200-65 S1.0 L2500	200 / 65 / 2500	1	2,89
	720612	OLSERO LSR-200-80 S1.0 L2500	200 / 80 / 2500	1	3,12

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	720613	OLSERO LSR-200-100 S1.0 L2500	200 / 100 / 2500	1	3,44
	720614	OLSERO LSR-300-50 S1.0 L2500	300 / 50 / 2500	1	3,44
	720615	OLSERO LSR-300-65 S1.0 L2500	300 / 65 / 2500	1	3,67
	720616	OLSERO LSR-300-80 S1.0 L2500	300 / 80 / 2500	1	3,91
	720617	OLSERO LSR-300-100 S1.0 L2500	300 / 100 / 2500	1	4,22
	720618	OLSERO LSR-400-50 S1.0 L2500	400 / 50 / 2500	1	4,22
	720619	OLSERO LSR-400-65 S1.0 L2500	400 / 65 / 2500	1	4,46
	720620	OLSERO LSR-400-80 S1.0 L2500	400 / 80 / 2500	1	4,69
	720621	OLSERO LSR-400-100 S1.0 L2500	400 / 100 / 2500	1	5,01
	720801	OLSERO LSR-100-25 S1.2 L2500	100 / 25 / 2500	1,2	1,74
	720802	OLSERO LSR-100-50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	2,21
	720803	OLSERO LSR-100-65 S1.2 L2500	100 / 65 / 2500	1,2	2,50
	720804	OLSERO LSR-100-80 S1.2 L2500	100 / 80 / 2500	1,2	2,78
	720805	OLSERO LSR-100-100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	3,16
	720806	OLSERO LSR-150-50 S1.2 L2500	150 / 50 / 2500	1,2	2,68
	720807	OLSERO LSR-150-65 S1.2 L2500	150 / 65 / 2500	1,2	2,97
	720808	OLSERO LSR-150-80 S1.2 L2500	150 / 80 / 2500	1,2	3,25
	720809	OLSERO LSR-150-100 S1.2 L2500	150 / 100 / 2500	1,2	3,63
	720810	OLSERO LSR-200-50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	3,16
	720811	OLSERO LSR-200-65 S1.2 L2500	200 / 65 / 2500	1,2	3,44
	720812	OLSERO LSR-200-80 S1.2 L2500	200 / 80 / 2500	1,2	3,72
	720813	OLSERO LSR-200-100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	4,10
	720814	OLSERO LSR-300-50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	4,10
	720815	OLSERO LSR-300-65 S1.2 L2500	300 / 65 / 2500	1,2	4,38
	720816	OLSERO LSR-300-80 S1.2 L2500	300 / 80 / 2500	1,2	4,66
	720817	OLSERO LSR-300-100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	5,04
	720818	OLSERO LSR-400-50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	5,04
	720819	OLSERO LSR-400-65 S1.2 L2500	400 / 65 / 2500	1,2	5,32
	720820	OLSERO LSR-400-80 S1.2 L2500	400 / 80 / 2500	1,2	5,60
	720821	OLSERO LSR-400-100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	5,98
	721001	OLSERO LSR-100-25 S1.5 L2500	100 / 25 / 2500	1,5	2,14
	721002	OLSERO LSR-100-50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,73
	721003	OLSERO LSR-100-65 S1.5 L2500	100 / 65 / 2500	1,5	3,09
	721004	OLSERO LSR-100-80 S1.5 L2500	100 / 80 / 2500	1,5	3,44
	721005	OLSERO LSR-100-100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,91
	721006	OLSERO LSR-150-50 S1.5 L2500	150 / 50 / 2500	1,5	3,32
	721007	OLSERO LSR-150-65 S1.5 L2500	150 / 65 / 2500	1,5	3,67
	721008	OLSERO LSR-150-80 S1.5 L2500	150 / 80 / 2500	1,5	4,03
	721009	OLSERO LSR-150-100 S1.5 L2500	150 / 100 / 2500	1,5	4,50
	721010	OLSERO LSR-200-50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	3,91
	721011	OLSERO LSR-200-65 S1.5 L2500	200 / 65 / 2500	1,5	4,26
	721012	OLSERO LSR-200-80 S1.5 L2500	200 / 80 / 2500	1,5	4,62
	721013	OLSERO LSR-200-100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	5,09
	721014	OLSERO LSR-300-50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	5,09
	721015	OLSERO LSR-300-65 S1.5 L2500	300 / 65 / 2500	1,5	5,44
	721016	OLSERO LSR-300-80 S1.5 L2500	300 / 80 / 2500	1,5	5,79
	721017	OLSERO LSR-300-100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	6,26
	721018	OLSERO LSR-400-50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	6,26
	721019	OLSERO LSR-400-65 S1.5 L2500	400 / 65 / 2500	1,5	6,62
	721020	OLSERO LSR-400-80 S1.5 L2500	400 / 80 / 2500	1,5	6,97
	721021	OLSERO LSR-400-100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	7,44
	721201	OLSERO LSR-100-25 S2.0 L2500	100 / 25 / 2500	2	2,78
	721202	OLSERO LSR-100-50 S2.0 L2500	100 / 50 / 2500	2	3,56
	721203	OLSERO LSR-100-65 S2.0 L2500	100 / 65 / 2500	2	4,03
	721204	OLSERO LSR-100-80 S2.0 L2500	100 / 80 / 2500	2	4,51
	721205	OLSERO LSR-100-100 S2.0 L2500	100 / 100 / 2500	2	5,13
	721206	OLSERO LSR-150-50 S2.0 L2500	150 / 50 / 2500	2	4,35
	721207	OLSERO LSR-150-65 S2.0 L2500	150 / 65 / 2500	2	4,82
	721208	OLSERO LSR-150-80 S2.0 L2500	150 / 80 / 2500	2	5,29
	721209	OLSERO LSR-150-100 S2.0 L2500	150 / 100 / 2500	2	5,92
	721210	OLSERO LSR-200-50 S2.0 L2500	200 / 50 / 2500	2	5,13
	721211	OLSERO LSR-200-65 S2.0 L2500	200 / 65 / 2500	2	5,60
	721212	OLSERO LSR-200-80 S2.0 L2500	200 / 80 / 2500	2	6,08
	721213	OLSERO LSR-200-100 S2.0 L2500	200 / 100 / 2500	2	6,70
	721214	OLSERO LSR-300-50 S2.0 L2500	300 / 50 / 2500	2	6,70
	721215	OLSERO LSR-300-65 S2.0 L2500	300 / 65 / 2500	2	7,17

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия LSR / LSRP, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	721216	OLSERO LSR-300-80 S2.0 L2500	300 / 80 / 2500	2	7,65
	721217	OLSERO LSR-300-100 S2.0 L2500	300 / 100 / 2500	2	8,27
	721218	OLSERO LSR-400-50 S2.0 L2500	400 / 50 / 2500	2	8,27
	721219	OLSERO LSR-400-65 S2.0 L2500	400 / 65 / 2500	2	8,74
	721220	OLSERO LSR-400-80 S2.0 L2500	400 / 80 / 2500	2	9,22
	721221	OLSERO LSR-400-100 S2.0 L2500	400 / 100 / 2500	2	9,84
	Лоток замковый перфорированный				
	720101	OLSERO LSRP-100-25 S0.6 L2500	100 / 25 / 2500	0,6	0,88
	720102	OLSERO LSRP-100-50 S0.6 L2500	100 / 50 / 2500	0,6	1,09
	720103	OLSERO LSRP-100-65 S0.6 L2500	100 / 65 / 2500	0,6	1,23
	720104	OLSERO LSRP-150-50 S0.6 L2500	150 / 50 / 2500	0,6	1,33
	720105	OLSERO LSRP-150-65 S0.6 L2500	150 / 65 / 2500	0,6	1,47
	720106	OLSERO LSRP-200-50 S0.6 L2500	200 / 50 / 2500	0,6	1,54
	720107	OLSERO LSRP-200-65 S0.6 L2500	200 / 65 / 2500	0,6	1,68
	720301	OLSERO LSRP-100-25 S0.7 L2500	100 / 25 / 2500	0,7	1,02
	720302	OLSERO LSRP-100-50 S0.7 L2500	100 / 50 / 2500	0,7	1,27
	720303	OLSERO LSRP-100-65 S0.7 L2500	100 / 65 / 2500	0,7	1,43
	720304	OLSERO LSRP-100-80 S0.7 L2500	100 / 80 / 2500	0,7	1,60
	720305	OLSERO LSRP-100-100 S0.7 L2500	100 / 100 / 2500	0,7	1,82
	720306	OLSERO LSRP-150-50 S0.7 L2500	150 / 50 / 2500	0,7	1,54
	720307	OLSERO LSRP-150-65 S0.7 L2500	150 / 65 / 2500	0,7	1,71
	720308	OLSERO LSRP-150-80 S0.7 L2500	150 / 80 / 2500	0,7	1,87
	720309	OLSERO LSRP-150-100 S0.7 L2500	150 / 100 / 2500	0,7	2,09
	720310	OLSERO LSRP-200-50 S0.7 L2500	200 / 50 / 2500	0,7	1,79
	720311	OLSERO LSRP-200-65 S0.7 L2500	200 / 65 / 2500	0,7	1,96
	720312	OLSERO LSRP-200-80 S0.7 L2500	200 / 80 / 2500	0,7	2,12
	720313	OLSERO LSRP-200-100-0.7 L2500	200 / 100 / 2500	0,7	2,34
	720314	OLSERO LSRP-300-50 S0.7 L2500	300 / 50 / 2500	0,7	2,32
	720315	OLSERO LSRP-300-65 S0.7 L2500	300 / 65 / 2500	0,7	2,48
	720316	OLSERO LSRP-300-80 S0.7 L2500	300 / 80 / 2500	0,7	2,65
	720317	OLSERO LSRP-300-100 S0.7 L2500	300 / 100 / 2500	0,7	2,87
	720318	OLSERO LSRP-400-50 S0.7 L2500	400 / 50 / 2500	0,7	2,87
	720319	OLSERO LSRP-400-65 S0.7 L2500	400 / 65 / 2500	0,7	3,03
	720320	OLSERO LSRP-400-80 S0.7 L2500	400 / 80 / 2500	0,7	3,20
	720321	OLSERO LSRP-400-100 S0.7 L2500	400 / 100 / 2500	0,7	3,42
	720501	OLSERO LSRP-100-25 S0.8 L2500	100 / 25 / 2500	0,8	1,16
	720502	OLSERO LSRP-100-50 S0.8 L2500	100 / 50 / 2500	0,8	1,45
	720503	OLSERO LSRP-100-65 S0.8 L2500	100 / 65 / 2500	0,8	1,64
	720504	OLSERO LSRP-100-80 S0.8 L2500	100 / 80 / 2500	0,8	1,83
	720505	OLSERO LSRP-100-100 S0.8 L2500	100 / 100 / 2500	0,8	2,08
	720506	OLSERO LSRP-150-50 S0.8 L2500	150 / 50 / 2500	0,8	1,76
	720507	OLSERO LSRP-150-65 S0.8 L2500	150 / 65 / 2500	0,8	1,95
	720508	OLSERO LSRP-150-80 S0.8 L2500	150 / 80 / 2500	0,8	2,14
	720509	OLSERO LSRP-150-100 S0.8 L2500	150 / 100 / 2500	0,8	2,39
	720510	OLSERO LSRP-200-50 S0.8 L2500	200 / 50 / 2500	0,8	2,05
	720511	OLSERO LSRP-200-65 S0.8 L2500	200 / 65 / 2500	0,8	2,24
	720512	OLSERO LSRP-200-80 S0.8 L2500	200 / 80 / 2500	0,8	2,42
	720513	OLSERO LSRP-200-100 S0.8 L2500	200 / 100 / 2500	0,8	2,68
	720514	OLSERO LSRP-300-50 S0.8 L2500	300 / 50 / 2500	0,8	2,65
	720515	OLSERO LSRP-300-65 S0.8 L2500	300 / 65 / 2500	0,8	2,84
	720516	OLSERO LSRP-300-80 S0.8 L2500	300 / 80 / 2500	0,8	3,02
	720517	OLSERO LSRP-300-100 S0.8 L2500	300 / 100 / 2500	0,8	3,27
	720518	OLSERO LSRP-400-50 S0.8 L2500	400 / 50 / 2500	0,8	3,27
	720519	OLSERO LSRP-400-65 S0.8 L2500	400 / 65 / 2500	0,8	3,46
	720520	OLSERO LSRP-400-80 S0.8 L2500	400 / 80 / 2500	0,8	3,65
	720521	OLSERO LSRP-400-100 S0.8 L2500	400 / 100 / 2500	0,8	3,90
	720701	OLSERO LSRP-100-25 S1.0 L2500	100 / 25 / 2500	1	1,45
	720702	OLSERO LSRP-100-50 S1.0 L2500	100 / 50 / 2500	1	1,80
	720703	OLSERO LSRP-100-65 S1.0 L2500	100 / 65 / 2500	1	2,04
	720704	OLSERO LSRP-100-80 S1.0 L2500	100 / 80 / 2500	1	2,27
	720705	OLSERO LSRP-100-100 S1.0 L2500	100 / 100 / 2500	1	2,59
	720706	OLSERO LSRP-150-50 S1.0 L2500	150 / 50 / 2500	1	2,20
	720707	OLSERO LSRP-150-65 S1.0 L2500	150 / 65 / 2500	1	2,43
	720708	OLSERO LSRP-150-80 S1.0 L2500	150 / 80 / 2500	1	2,67

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	720709	OLSERO LSRP-150-100 S1.0 L2500	150 / 100 / 2500	1	2,98
	720710	OLSERO LSRP-200-50 S1.0 L2500	200 / 50 / 2500	1	2,55
	720711	OLSERO LSRP-200-65 S1.0 L2500	200 / 65 / 2500	1	2,79
	720712	OLSERO LSRP-200-80 S1.0 L2500	200 / 80 / 2500	1	3,02
	720713	OLSERO LSRP-200-100 S1.0 L2500	200 / 100 / 2500	1	3,34
	720714	OLSERO LSRP-300-50 S1.0 L2500	300 / 50 / 2500	1	3,30
	720715	OLSERO LSRP-300-65 S1.0 L2500	300 / 65 / 2500	1	3,54
	720716	OLSERO LSRP-300-80 S1.0 L2500	300 / 80 / 2500	1	3,77
	720717	OLSERO LSRP-300-100 S1.0 L2500	300 / 100 / 2500	1	4,09
	720718	OLSERO LSRP-400-50 S1.0 L2500	400 / 50 / 2500	1	4,09
	720719	OLSERO LSRP-400-65 S1.0 L2500	400 / 65 / 2500	1	4,32
	720720	OLSERO LSRP-400-80 S1.0 L2500	400 / 80 / 2500	1	4,56
	720721	OLSERO LSRP-400-100 S1.0 L2500	400 / 100 / 2500	1	4,87
	720901	OLSERO LSRP-100-25 S1.2 L2500	100 / 25 / 2500	1,2	1,71
	720902	OLSERO LSRP-100-50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	2,13
	720903	OLSERO LSRP-100-65 S1.2 L2500	100 / 65 / 2500	1,2	2,42
	720904	OLSERO LSRP-100-80 S1.2 L2500	100 / 80 / 2500	1,2	2,70
	720905	OLSERO LSRP-100-100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	3,08
	720906	OLSERO LSRP-150-50 S1.2 L2500	150 / 50 / 2500	1,2	2,61
	720907	OLSERO LSRP-150-65 S1.2 L2500	150 / 65 / 2500	1,2	2,89
	720908	OLSERO LSRP-150-80 S1.2 L2500	150 / 80 / 2500	1,2	3,17
	720909	OLSERO LSRP-150-100 S1.2 L2500	150 / 100 / 2500	1,2	3,55
	720910	OLSERO LSRP-200-50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	3,03
	720911	OLSERO LSRP-200-65 S1.2 L2500	200 / 65 / 2500	1,2	3,32
	720912	OLSERO LSRP-200-80 S1.2 L2500	200 / 80 / 2500	1,2	3,60
	720913	OLSERO LSRP-200-100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	3,98
	720914	OLSERO LSRP-300-50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	3,93
	720915	OLSERO LSRP-300-65 S1.2 L2500	300 / 65 / 2500	1,2	4,22
	720916	OLSERO LSRP-300-80 S1.2 L2500	300 / 80 / 2500	1,2	4,50
	720917	OLSERO LSRP-300-100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	4,87
	720918	OLSERO LSRP-400-50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	4,87
	720919	OLSERO LSRP-400-65 S1.2 L2500	400 / 65 / 2500	1,2	5,16
	720920	OLSERO LSRP-400-80 S1.2 L2500	400 / 80 / 2500	1,2	5,44
	720921	OLSERO LSRP-400-100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	5,82
	721101	OLSERO LSRP-100-25 S1.5 L2500	100 / 25 / 2500	1,5	2,10
	721102	OLSERO LSRP-100-50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,63
	721103	OLSERO LSRP-100-65 S1.5 L2500	100 / 65 / 2500	1,5	2,99
	721104	OLSERO LSRP-100-80 S1.5 L2500	100 / 80 / 2500	1,5	3,34
	721105	OLSERO LSRP-100-100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,81
	721106	OLSERO LSRP-150-50 S1.5 L2500	150 / 50 / 2500	1,5	3,22
	721107	OLSERO LSRP-150-65 S1.5 L2500	150 / 65 / 2500	1,5	3,58
	721108	OLSERO LSRP-150-80 S1.5 L2500	150 / 80 / 2500	1,5	3,93
	721109	OLSERO LSRP-150-100 S1.5 L2500	150 / 100 / 2500	1,5	4,40
	721110	OLSERO LSRP-200-50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	3,76
	721111	OLSERO LSRP-200-65 S1.5 L2500	200 / 65 / 2500	1,5	4,11
	721112	OLSERO LSRP-200-80 S1.5 L2500	200 / 80 / 2500	1,5	4,46
	721113	OLSERO LSRP-200-100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	4,93
	721114	OLSERO LSRP-300-50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	4,88
	721115	OLSERO LSRP-300-65 S1.5 L2500	300 / 65 / 2500	1,5	5,23
	721116	OLSERO LSRP-300-80 S1.5 L2500	300 / 80 / 2500	1,5	5,59
	721117	OLSERO LSRP-300-100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	6,06
	721118	OLSERO LSRP-400-50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	6,06
	721119	OLSERO LSRP-400-65 S1.5 L2500	400 / 65 / 2500	1,5	6,41
	721120	OLSERO LSRP-400-80 S1.5 L2500	400 / 80 / 2500	1,5	6,76
	721121	OLSERO LSRP-400-100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	7,24
	721301	OLSERO LSRP-100-25 S2.0 L2500	100 / 25 / 2500	2	2,72
	721302	OLSERO LSRP-100-50 S2.0 L2500	100 / 50 / 2500	2	3,43
	721303	OLSERO LSRP-100-65 S2.0 L2500	100 / 65 / 2500	2	3,90
	721304	OLSERO LSRP-100-80 S2.0 L2500	100 / 80 / 2500	2	4,37
	721305	OLSERO LSRP-100-100 S2.0 L2500	100 / 100 / 2500	2	5,00
	721306	OLSERO LSRP-150-50 S2.0 L2500	150 / 50 / 2500	2	4,22
	721307	OLSERO LSRP-150-65 S2.0 L2500	150 / 65 / 2500	2	4,69
	721308	OLSERO LSRP-150-80 S2.0 L2500	150 / 80 / 2500	2	5,16
	721309	OLSERO LSRP-150-100 S2.0 L2500	150 / 100 / 2500	2	5,79
	721310	OLSERO LSRP-200-50 S2.0 L2500	200 / 50 / 2500	2	4,93
	721311	OLSERO LSRP-200-65 S2.0 L2500	200 / 65 / 2500	2	5,40
	721312	OLSERO LSRP-200-80 S2.0 L2500	200 / 80 / 2500	2	5,87

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия LSR / LSRP, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	721313	OLSERO LSRP-200-100 S2.0 L2500	200 / 100 / 2500	2	6,50
	721314	OLSERO LSRP-300-50 S2.0 L2500	300 / 50 / 2500	2	6,43
	721315	OLSERO LSRP-300-65 S2.0 L2500	300 / 65 / 2500	2	6,90
	721316	OLSERO LSRP-300-80 S2.0 L2500	300 / 80 / 2500	2	7,37
	721317	OLSERO LSRP-300-100 S2.0 L2500	300 / 100 / 2500	2	8,00
	721318	OLSERO LSRP-400-50 S2.0 L2500,	400 / 50 / 2500	2	8,00
	721319	OLSERO LSRP-400-65 S2.0 L2500	400 / 65 / 2500	2	8,47
	721320	OLSERO LSRP-400-80 S2.0 L2500	400 / 80 / 2500	2	8,94
	721321	OLSERO LSRP-400-100 S2.0 L2500	400 / 100 / 2500	2	9,57

Крышка замковая

	722001	OLSERO T-100 S0.6 L2500	100 / 15 / 2500	0,6	0,61
	722002	OLSERO T-150 S0.6 L2500	150 / 15 / 2500	0,6	0,84
	722003	OLSERO T-200 S0.6 L2500	200 / 15 / 2500	0,6	1,08
	722101	OLSERO T-100 S0.7 L2500	100 / 15 / 2500	0,7	0,71
	722102	OLSERO T-150 S0.7 L2500	150 / 15 / 2500	0,7	0,98
	722103	OLSERO T-200 S0.7 L2500	200 / 15 / 2500	0,7	1,26
	722104	OLSERO T-300 S0.7 L2500	300 / 15 / 2500	0,7	1,81
	722105	OLSERO T-400 S0.7 L2500	400 / 15 / 2500	0,7	2,36
	722201	OLSERO T-100 S0.8 L2500	100 / 15 / 2500	0,8	0,82
	722202	OLSERO T-150 S0.8 L2500	150 / 15 / 2500	0,8	1,13
	722203	OLSERO T-200 S0.8 L2500	200 / 15 / 2500	0,8	1,44
	722204	OLSERO T-300 S0.8 L2500	300 / 15 / 2500	0,8	2,07
	722205	OLSERO T-400 S0.8 L2500	400 / 15 / 2500	0,8	2,70
	722301	OLSERO T-100 S1.0 L2500	100 / 15 / 2500	1	1,03
	722302	OLSERO T-150 S1.0 L2500	150 / 15 / 2500	1	1,42
	722303	OLSERO T-200 S1.0 L2500	200 / 15 / 2500	1	1,81
	722304	OLSERO T-300 S1.0 L2500	300 / 15 / 2500	1	2,60
	722305	OLSERO T-400 S1.0 L2500	400 / 15 / 2500	1	3,38
	722401	OLSERO T-100 S1.2 L2500	100 / 15 / 2500	1,2	1,24
	722402	OLSERO T-150 S1.2 L2500	150 / 15 / 2500	1,2	1,71
	722403	OLSERO T-200 S1.2 L2500	200 / 15 / 2500	1,2	2,19
	722404	OLSERO T-300 S1.2 L2500	300 / 15 / 2500	1,2	3,13
	722405	OLSERO T-400 S1.2 L2500	400 / 15 / 2500	1,2	4,07
	722501	OLSERO T-100 S1.5 L2500	100 / 15 / 2500	1,5	1,57
	722502	OLSERO T-150 S1.5 L2500	150 / 15 / 2500	1,5	2,15
	722503	OLSERO T-200 S1.5 L2500	200 / 15 / 2500	1,5	2,74
	722504	OLSERO T-300 S1.5 L2500	300 / 15 / 2500	1,5	3,92
	722505	OLSERO T-400 S1.5 L2500	400 / 15 / 2500	1,5	5,10
	722601	OLSERO T-100 S2.0 L2500	100 / 15 / 2500	2	2,10
	722602	OLSERO T-150 S2.0 L2500	150 / 15 / 2500	2	2,89
	722603	OLSERO T-200 S2.0 L2500	200 / 15 / 2500	2	3,67
	722604	OLSERO T-300 S2.0 L2500	300 / 15 / 2500	2	5,24
	722605	OLSERO T-400 S2.0 L2500	400 / 15 / 2500	2	6,81

Серия LSR / LSRP, фасонные изделия


	Толщина S, мм	Артикул*					
	Секция угловая замковая 90° без крышки RLS						
	RLS 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730001	732001	734101	736001	738001	740001
	100x50	730002	732002	734102	736002	738002	740002
	100x65	730003	732003	734103	736003	738003	740003
	100x80	-	732004	734104	736004	738004	740004
	100x100	-	732005	734105	736005	738005	740005
	150x50	730004	732004	734106	736006	738006	740006
	150x65	730005	732005	734107	736007	738007	740007

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	150x80	-	732008	734108	736008	738008	740008
	150x100	-	732009	734109	736009	738009	740009
	200x50	730006	732006	734110	736010	738010	740010
	200x65	730007	732007	734111	736011	738011	740011
	200x80	-	732012	734112	736012	738012	740012
	200x100	-	732013	734113	736013	738013	740013
	300x50	-	732014	734114	736014	738014	740014
	300x65	-	732015	734115	736015	738015	740015
	300x80	-	732016	734116	736016	738016	740016
	300x100	-	732017	734117	736017	738017	740017
	400x50	-	732018	734118	736018	738018	740018
	400x65	-	732019	734119	736019	738019	740019
	400x80	-	732020	734120	736020	738020	740020
	400x100	-	732021	734121	736021	738021	740021



Секция угловая замковая 90° с крышкой RLST							
RLST 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
100x25	730101	732101	734101	736101	738101	740101	
100x50	730102	732102	734102	736102	738102	740102	
100x65	730103	732103	734103	736103	738103	740103	
100x80	-	732104	734104	736104	738104	740104	
100x100	-	732105	734105	736105	738105	740105	
150x50	730104	732106	734106	736106	738106	740106	
150x65	730105	732107	734107	736107	738107	740107	
150x80	-	732108	734108	736108	738108	740108	
150x100	-	732109	734109	736109	738109	740109	
200x50	730106	732110	734110	736110	738110	740110	
200x65	730107	732111	734111	736111	738111	740111	
200x80	-	732112	734112	736112	738112	740112	
200x100	-	732113	734113	736113	738113	740113	
300x50	-	732114	734114	736114	738114	740114	
300x65	-	732115	734115	736115	738115	740115	
300x80	-	732116	734116	736116	738116	740116	
300x100	-	732117	734117	736117	738117	740117	
400x50	-	732118	734118	736118	738118	740118	
400x65	-	732119	734119	736119	738119	740119	
400x80	-	732120	734120	736120	738120	740120	
400x100	-	732121	734121	736121	738121	740121	




Секция угловая замковая 45° без крышки RLS							
RLS 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
100x25	730201	732201	734201	736201	738201	740201	
100x50	730202	732202	734202	736202	738202	740202	
100x65	730203	732203	734203	736203	738203	740203	
100x80	-	732204	734204	736204	738204	740204	
100x100	-	732205	734205	736205	738205	740205	
150x50	730204	732206	734206	736206	738206	740206	
150x65	730205	732207	734207	736207	738207	740207	
150x80	-	732208	734208	736208	738208	740208	
150x100	-	732209	734209	736209	738209	740209	
200x50	730206	732210	734210	736210	738210	740210	
200x65	730207	732211	734211	736211	738211	740211	
200x80	-	732212	734212	736212	738212	740212	
200x100	-	732213	734213	736213	738213	740213	
300x50	-	732214	734214	736214	738214	740214	
300x65	-	732215	734215	736215	738215	740215	
300x80	-	732216	734216	736216	738216	740216	
300x100	-	732217	734217	736217	738217	740217	
400x50	-	732218	734218	736218	738218	740218	
400x65	-	732219	734219	736219	738219	740219	
400x80	-	732220	734220	736220	738220	740220	
400x100	-	732221	734221	736221	738221	740221	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия LSR / LSRP, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Секция угловая замковая 45° с крышкой RLST						
	RLST 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730301	732301	734301	736301	738301	741101
	100x50	730302	732302	734302	736302	738302	741102
	100x65	730303	732303	734303	736303	738303	741103
	100x80	-	732304	734304	736304	738304	741104
	100x100	-	732305	734305	736305	738305	741105
	150x50	730304	732306	734306	736306	738306	741106
	150x65	730305	732307	734307	736307	738307	741107
	150x80	-	732308	734308	736308	738308	741108
	150x100	-	732309	734309	736309	738309	741109
	200x50	730306	732310	734310	736310	738310	741110
	200x65	730307	732311	734311	736311	738311	741111
	200x80	-	732312	734312	736312	738312	741112
	200x100	-	732313	734313	736313	738313	741113
	300x50	-	732314	734314	736314	738314	741114
	300x65	-	732315	734315	736315	738315	741115
	300x80	-	732316	734316	736316	738316	741116
	300x100	-	732317	734317	736317	738317	741117
	400x50	-	732318	734318	736318	738318	741118
	400x65	-	732319	734319	736319	738319	741119
	400x80	-	732320	734320	736320	738320	741120
	400x100	-	732321	734321	736321	738321	741121
	Подъем угловой без крышки 90° ULS						
	ULS 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730401	732401	734401	736401	738201	740401
	100x50	730402	732402	734402	736402	738202	740402
	100x65	730403	732403	734403	736403	738203	740403
	100x80	-	732404	734404	736404	738204	740404
	100x100	-	732405	734405	736405	738205	740405
	150x50	730404	732406	734406	736406	738206	740406
	150x65	730405	732407	734407	736407	738207	740407
	150x80	-	732408	734408	736408	738208	740408
	150x100	-	732409	734409	736409	738209	740409
	200x50	730406	732410	734410	736410	738210	740410
	200x65	730407	732411	734411	736411	738211	740411
	200x80	-	732412	734412	736412	738212	740412
	200x100	-	732413	734413	736413	738213	740413
	300x50	-	732414	734414	736414	738214	740414
	300x65	-	732415	734415	736415	738215	740415
	300x80	-	732416	734416	736416	738216	740416
	300x100	-	732417	734417	736417	738217	740417
	400x50	-	732418	734418	736418	738218	740418
	400x65	-	732419	734419	736419	738219	740419
	400x80	-	732420	734420	736420	738220	740420
	400x100	-	732421	734421	736421	738221	740421
	Подъем угловой с крышкой 90° ULST						
	ULST 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730501	732501	734501	736501	738501	740501
	100x50	730502	732502	734502	736502	738502	740502
	100x65	730503	732503	734503	736503	738503	740503
	100x80	-	732504	734504	736504	738504	740504
	100x100	-	732505	734505	736505	738505	740505
	150x50	730504	732506	734506	736506	738506	740506
	150x65	730505	732507	734507	736507	738507	740507
	150x80	-	732508	734508	736508	738508	740508
	150x100	-	732509	734509	736509	738509	740509
	200x50	730506	732510	734510	736510	738510	740510
	200x65	730507	732511	734511	736511	738511	740511
	200x80	-	732512	734512	736512	738512	740512
	200x100	-	732513	734513	736513	738513	740513
	300x50	-	732514	734514	736514	738514	740514
	300x65	-	732515	734515	736515	738515	740515
	300x80	-	732516	734516	736516	738516	740516

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	300x100	-	732517	734517	736517	738517	740517
	400x50	-	732518	734518	736518	738518	740518
	400x65	-	732519	734519	736519	738519	740519
	400x80	-	732520	734520	736520	738520	740520
	400x100	-	732521	734521	736521	738521	740521
	Полуподъем угловой без крышки 45° ULS						
	ULS 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730601	732601	734601	736401	738601	740601
	100x50	730602	732602	734602	736402	738602	740602
	100x65	730603	732603	734603	736403	738603	740603
	100x80	-	732604	734604	736404	738604	740604
	100x100	-	732605	734605	736405	738605	740605
	150x50	730604	732606	734606	736406	738606	740606
	150x65	730605	732607	734607	736407	738607	740607
	150x80	-	732608	734608	736408	738608	740608
	150x100	-	732609	734609	736409	738609	740609
	200x50	730606	732610	734610	736410	738610	740610
	200x65	730607	732611	734611	736411	738611	740611
	200x80	-	732612	734612	736412	738612	740612
	200x100	-	732613	734613	736413	738613	740613
	300x50	-	732614	734614	736414	738614	740614
	300x65	-	732615	734615	736415	738615	740615
	300x80	-	732616	734616	736416	738616	740616
	300x100	-	732617	734617	736417	738617	740617
	400x50	-	732618	734618	736418	738618	740618
	400x65	-	732619	734619	736419	738619	740619
	400x80	-	732620	734620	736420	738620	740620
	400x100	-	732621	734621	736421	738621	740621
	Полуподъем угловой с крышкой 45° ULST						
	ULST 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730701	732701	734701	736701	738701	740601
	100x50	730702	732702	734702	736702	738702	740602
	100x65	730703	732703	734703	736703	738703	740603
	100x80	-	732704	734704	736704	738704	740604
	100x100	-	732705	734705	736705	738705	740605
	150x50	730704	732706	734706	736706	738706	740606
	150x65	730705	732707	734707	736707	738707	740607
	150x80	-	732708	734708	736708	738708	740608
	150x100	-	732709	734709	736709	738709	740609
	200x50	730706	732710	734710	736710	738710	740610
	200x65	730707	732711	734711	736711	738711	740611
	200x80	-	732712	734712	736712	738712	740612
	200x100	-	732713	734713	736713	738713	740613
	300x50	-	732714	734714	736714	738714	740614
	300x65	-	732715	734715	736715	738715	740615
	300x80	-	732716	734716	736716	738716	740616
	300x100	-	732717	734717	736717	738717	740617
	400x50	-	732718	734718	736718	738718	740618
	400x65	-	732719	734719	736719	738719	740619
	400x80	-	732720	734720	736720	738720	740620
	400x100	-	732721	734721	736721	738721	740621
	Спуск угловой без крышки 90° DLS						
	DLS 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730801	732801	734801	736801	738801	740801
	100x50	730802	732802	734802	736802	738802	740802
	100x65	730803	732803	734803	736803	738803	740803
	100x80	-	732804	734804	736804	738804	740804
	100x100	-	732805	734805	736805	738805	740805
	150x50	730804	732806	734806	736806	738806	740806
	150x65	730805	732807	734807	736807	738807	740807

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Толщина S, мм	Артикул*					
150х80	-	732808	734808	736808	738808	740808
150х100	-	732809	734809	736809	738809	740809
200х50	730806	732810	734810	736810	738810	740810
200х65	730807	732811	734811	736811	738811	740811
200х80	-	732812	734812	736812	738812	740812
200х100	-	732813	734813	736813	738813	740813
300х50	-	732814	734814	736814	738814	740814
300х65	-	732815	734815	736815	738815	740815
300х80	-	732816	734816	736816	738816	740816
300х100	-	732817	734817	736817	738817	740817
400х50	-	732818	734818	736818	738818	740818
400х65	-	732819	734819	736819	738819	740819
400х80	-	732820	734820	736820	738820	740820
400х100	-	732821	734821	736821	738821	740821



Спуск угловой с крышкой 90° DLST

DIST 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
100x25	730901	732901	734901	736901	738901	740901
100x50	730902	732902	734902	736902	738902	740902
100x65	730903	732903	734903	736903	738903	740903
100x80	-	732904	734904	736904	738904	740904
100x100	-	732905	734905	736905	738905	740905
150x50	730904	732906	734906	736906	738906	740906
150x65	730905	732907	734907	736907	738907	740907
150x80	-	732908	734908	736908	738908	740908
150x100	-	732909	734909	736909	738909	740909
200x50	730906	732910	734910	736910	738910	740910
200x65	730907	732911	734911	736911	738911	740911
200x80	-	732912	734912	736912	738912	740912
200x100	-	732913	734913	736913	738913	740913
300x50	-	732914	734914	736914	738914	740914
300x65	-	732915	734915	736915	738915	740915
300x80	-	732916	734916	736916	738916	740916
300x100	-	732917	734917	736917	738917	740917
400x50	-	732918	734918	736918	738918	740918
400x65	-	732919	734919	736919	738919	740919
400x80	-	732920	734920	736920	738920	740920
400x100	-	732921	734921	736921	738921	740921



Полупуск угловой без крышки 45° DLS

DLS 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
100x25	731001	733001	735001	737001	739001	741001
100x50	731002	733002	735002	737002	739002	741002
100x65	731003	733003	735003	737003	739003	741003
100x80	-	733004	735004	737004	739004	741004
100x100	-	733005	735005	737005	739005	741005
150x50	731004	733006	735006	737006	739006	741006
150x65	731005	733007	735007	737007	739007	741007
150x80	-	733008	735008	737008	739008	741008
150x100	-	733009	735009	737009	739009	741009
200x50	731006	733010	735010	737010	739010	741010
200x65	731007	733011	735011	737011	739011	741011
200x80	-	733012	735012	737012	739012	741012
200x100	-	733013	735013	737013	739013	741013
300x50	-	733014	735014	737014	739014	741014
300x65	-	733015	735015	737015	739015	741015
300x80	-	733016	735016	737016	739016	741016
300x100	-	733017	735017	737017	739017	741017
400x50	-	733018	735018	737018	739018	741018
400x65	-	733019	735019	737019	739019	741019
400x80	-	733020	735020	737020	739020	741020
400x100	-	733021	735021	737021	739021	741021

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


	Толщина S, мм	Артикул*					
	Полупуск угловой с крышкой 45° DLST						
	DLST 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731101	733101	735101	737101	739101	741101
	100x50	731102	733102	735102	737102	739102	741102
	100x65	731103	733103	735103	737103	739103	741103
	100x80	-	733104	735104	737104	739104	741104
	100x100	-	733105	735105	737105	739105	741105
	150x50	731104	733106	735106	737106	739106	741106
	150x65	731105	733107	735107	737107	739107	741107
	150x80	-	733108	735108	737108	739108	741108
	150x100	-	733109	735109	737109	739109	741109
	200x50	731106	733110	735110	737110	739110	741110
	200x65	731107	733111	735111	737111	739111	741111
	200x80		733112	735112	737112	739112	741112
	200x100		733113	735113	737113	739113	741113
	300x50		733114	735114	737114	739114	741114
	300x65		733115	735115	737115	739115	741115
	300x80		733116	735116	737116	739116	741116
	300x100		733117	735117	737117	739117	741117
	400x50		733118	735118	737118	739118	741118
	400x65		733119	735119	737119	739119	741119
	400x80		733120	735120	737120	739120	741120
	400x100		733121	735121	737121	739121	741121
	T-секция BLS						
	BLS	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731201	733201	735201	737201	739201	741201
	100x50	731202	733202	735202	737202	739202	741202
	100x65	731203	733203	735203	737203	739203	741203
	100x80	-	733204	735204	737204	739204	741204
	100x100	-	733205	735205	737205	739205	741205
	150x50	731204	733206	735206	737206	739206	741206
	150x65	731205	733207	735207	737207	739207	741207
	150x80	-	733208	735208	737208	739208	741208
	150x100	-	733209	735209	737209	739209	741209
	200x50	731206	733210	735210	737210	739210	741210
	200x65	731207	733211	735211	737211	739211	741211
	200x80	-	733212	735212	737212	739212	741212
	200x100	-	733213	735213	737213	739213	741213
	300x50	-	733214	735214	737214	739214	741214
	300x65	-	733215	735215	737215	739215	741215
	300x80	-	733216	735216	737216	739216	741216
	300x100	-	733217	735217	737217	739217	741217
	400x50	-	733218	735218	737218	739218	741218
	400x65	-	733219	735219	737219	739219	741219
	400x80	-	733220	735220	737220	739220	741220
	400x100	-	733221	735221	737221	739221	741221
	T-секция с крышкой BLST						
	BLST	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731301	733301	735301	737301	739301	741301
	100x50	731302	733302	735302	737302	739302	741302
	100x65	731303	733303	735303	737303	739303	741303
	100x80	-	733304	735304	737304	739304	741304
	100x100	-	733305	735305	737305	739305	741305
	150x50	731304	733306	735306	737306	739306	741306
	150x65	731305	733307	735307	737307	739307	741307
	150x80	-	733308	735308	737308	739308	741308
	150x100	-	733309	735309	737309	739309	741309
	200x50	731306	733310	735310	737310	739310	741310
	200x65	731307	733311	735311	737311	739311	741311

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия LSR / LSRP, фасонные изделия



	Толщина S, мм		Артикул*				
	200x80	-	733312	735312	737312	739312	741312
	200x100	-	733313	735313	737313	739313	741313
	300x50	-	733314	735314	737314	739314	741314
	300x65	-	733315	735315	737315	739315	741315
	300x80	-	733316	735316	737316	739316	741316
	300x100	-	733317	735317	737317	739317	741317
	400x50	-	733318	735318	737318	739318	741318
	400x65	-	733319	735319	737319	739319	741319
	400x80	-	733320	735320	737320	739320	741320
	400x100	-	733321	735321	737321	739321	741321
Х-секция CLS							
	CLS	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731401	733401	735401	737401	739401	741401
	100x50	731402	733402	735402	737402	739402	741402
	100x65	731403	733403	735403	737403	739403	741403
	100x80	-	733404	735404	737404	739404	741404
	100x100	-	733405	735405	737405	739405	741405
	150x50	731404	733406	735406	737406	739406	741406
	150x65	731405	733407	735407	737407	739407	741407
	150x80	-	733408	735408	737408	739408	741408
	150x100	-	733409	735409	737409	739409	741409
	200x50	731406	733410	735410	737410	739410	741410
	200x65	731407	733411	735411	737411	739411	741411
	200x80	-	733412	735412	737412	739412	741412
	200x100	-	733413	735413	737413	739413	741413
	300x50	-	733414	735414	737414	739414	741414
	300x65	-	733415	735415	737415	739415	741415
	300x80	-	733416	735416	737416	739416	741416
	300x100	-	733417	735417	737417	739417	741417
	400x50	-	733418	735418	737418	739418	741418
	400x65	-	733419	735419	737419	739419	741419
	400x80	-	733420	735420	737420	739420	741420
	400x100	-	733421	735421	737421	739421	741421
Х-секция с крышкой CLST							
	CLST	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731501	733501	735501	737501	739501	741501
	100x50	731502	733502	735502	737502	739502	741502
	100x65	731503	733503	735503	737503	739503	741503
	100x80	-	733504	735504	737504	739504	741504
	100x100	-	733505	735505	737505	739505	741505
	150x50	731504	733506	735506	737506	739506	741506
	150x65	731505	733507	735507	737507	739507	741507
	150x80	-	733508	735508	737508	739508	741508
	150x100	-	733509	735509	737509	739509	741509
	200x50	731506	733510	735510	737510	739510	741510
	200x65	731507	733511	735511	737511	739511	741511
	200x80	-	733512	735512	737512	739512	741512
	200x100	-	733513	735513	737513	739513	741513
	300x50	-	733514	735514	737514	739514	741514
	300x65	-	733515	735515	737515	739515	741515
	300x80	-	733516	735516	737516	739516	741516
	300x100	-	733517	735517	737517	739517	741517
	400x50	-	733518	735518	737518	739518	741518
	400x65	-	733519	735519	737519	739519	741519
	400x80	-	733520	735520	737520	739520	741520
	400x100	-	733521	735521	737521	739521	741521

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Соединитель лотков универсальный				
	900002	НЛСУ 1,2	15 / 46 / 155	1,2	0,08
	Соединитель лотка				
	900001	ЛМСУ 0,8	15 / 40 / 155	0,8	0,05
	Кронштейн соединительный				
	900003	НЛ-СП 90x50	50 / 90 / 355	1,5	0,55
	Соединитель тяжелый				
	900004	ЛМСТ 1,2	15 / 40 / 355	1,2	0,17
	Соединитель шарнирный				
	900006	НЛСШ	25 / 44 / 406	1,5	0,22
	Соединитель малый				
	900005	ЛМ-С40	15 / 35 / 155	0,8	0,04
	Соединитель-переход правый				
	900101	SPR 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900102	SPR 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900103	SPR 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900104	SPR 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900105	SPR 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900106	SPR 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900107	SPR 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900108	SPR 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900109	SPR 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900110	SPR 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900111	SPR 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900112	SPR 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900113	SPR 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900114	SPR 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900115	SPR 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель-переход левый				
	900201	SPL 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900202	SPL 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900203	SPL 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900204	SPL 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900205	SPL 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900206	SPL 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900207	SPL 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900208	SPL 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900209	SPL 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900210	SPL 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900211	SPL 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900212	SPL 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900213	SPL 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900214	SPL 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900215	SPL 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Пластина уплотнительная для увеличения степени защиты IP				
	900501	Пластина 40x40 отв. Ø9 уплотнительная для увеличения степени защиты IP		0,8	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия LSR / LSRP, фурнитура


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
Разделитель лотка					
	998010	РЛ-25, разделитель лотка L2500	23 / 20 / 2500	0,8	0,26
	998011	РЛ-40, разделитель лотка L2500	38 / 20 / 2500	0,8	0,35
	998012	РЛ-50, разделитель лотка L2500	48 / 20 / 2500	0,8	0,41
	998013	РЛ-60, разделитель лотка L2500	58 / 20 / 2500	0,8	0,48
	998014	РЛ-70, разделитель лотка L2500	68 / 20 / 2500	0,8	0,54
	998015	РЛ-80, разделитель лотка L2500	78 / 20 / 2500	0,8	0,60
	998016	РЛ-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,76
	998017	РЛ-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,82
	998018	РЛ-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,07
	998019	РЛ-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,39
Перфорразделитель лотка					
	998040	РЛП-25, разделитель лотка L2500	23 / 25 / 2500	0,8	0,26
	998041	РЛП-40, разделитель лотка L2500	38 / 25 / 2500	0,8	0,35
	998042	РЛП-50, разделитель лотка L2500	48 / 25 / 2500	0,8	0,42
	998043	РЛП-60, разделитель лотка L2500	58 / 25 / 2500	0,8	0,48
	998044	РЛП-70, разделитель лотка L2500	68 / 25 / 2500	0,8	0,54
	998045	РЛП-80, разделитель лотка L2500	78 / 25 / 2500	0,8	0,61
	998046	РЛП-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,73
	998047	РЛП-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,79
	998048	РЛП-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,05
	998049	РЛП-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,36

Серия LSR / LSRP, графики допустимых нагрузок


Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку) проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.

Общие технические требования и методы испытаний»



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Системы кабельных лотков для больших расстояний


Серия ЛЛу (Лотки лестничные для больших расстояний)

Основные конструкции	31
Фасонные изделия	31
Секции угловые	31
Секции подъемные	31
Секции спусковые	31
Т-секции	32
Х-секции	32
Крышка снегозащитная	32
Фурнитура	33
Графики допустимых нагрузок	33

Серия OLSERO LARGA (Лотки листовые для больших расстояний)

Основные конструкции	35
Фасонные изделия	38
Секции угловые	38
Подъемы угловые	40
Спуски угловые	41
Т-секции	43
Х-секции	44
Фурнитура	45
Графики допустимых нагрузок	46

Системы кабельных лотков для больших расстояний



Серия ЛЛу (Лотки лестничные усиленные для больших пролетов)

Особенности серии:

- Повышенная жесткость и высокая несущая способность
- Профилированные прокатные боковины
- Толщина стали 2,0
- Перфорированные перемычки, через которые лоток крепится к опорным конструкциям и для крепления кабеля к лотку стяжками и хомутами
- Стандартная длина изделий – 6,0 метров.
- Возможность изготовления до 10,0 метров.
- Возможность изготовления изделий шириной до 800 мм, высотой до 170 мм

Состав серии:

- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.
- Крышка снегозащитная.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина конструкций 6,0 м. По индивидуальному заказу до 10,0 м.

Типы покрытий:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)



*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия ЛЛу, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Ед. изм.
Лоток лестничный усиленный					
	284306	ЛЛу20 200-100-2.0-6000	200 / 100 / 6000	2,0	м.п.
	284310	ЛЛу30 300-100-2.0-6000	300 / 100 / 6000	2,0	м.п.
	284314	ЛЛу40 400-100-2.0-6000	400 / 100 / 6000	2,0	м.п.
	284318	ЛЛу50 500-100-2.0-6000	500 / 100 / 6000	2,0	м.п.
	284322	ЛЛу60 600-100-2.0-6000	600 / 100 / 6000	2,0	м.п.
	284307	ЛЛу20 200-120-2.0-6000	200 / 120 / 6000	2,0	м.п.
	284311	ЛЛу30 300-120-2.0-6000	300 / 120 / 6000	2,0	м.п.
	284315	ЛЛу40 400-120-2.0-6000	400 / 120 / 6000	2,0	м.п.
	284319	ЛЛу50 500-120-2.0-6000	500 / 120 / 6000	2,0	м.п.
	284323	ЛЛу60 600-120-2.0-6000	600 / 120 / 6000	2,0	м.п.
	284308	ЛЛу20 200-150-2.0-6000	200 / 150 / 6000	2,0	м.п.
	284312	ЛЛу30 300-150-2.0-6000	300 / 150 / 6000	2,0	м.п.
	284316	ЛЛу40 400-150-2.0-6000	400 / 150 / 6000	2,0	м.п.
	284320	ЛЛу50 500-150-2.0-6000	500 / 150 / 6000	2,0	м.п.
	284324	ЛЛу60 600-150-2.0-6000	600 / 150 / 6000	2,0	м.п.

Серия ЛЛу, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
Секция угловая					
	188001	ЛЛуГ20 200x100 S2.0	645 / 100 / 645	2,00	5,77
	188002	ЛЛуГ20 200x120 S2.0	645 / 120 / 645	2,00	6,38
	188003	ЛЛуГ20 200x150 S2.0	645 / 150 / 645	2,00	7,29
	188004	ЛЛуГ30 300x100 S2.0	745 / 100 / 745	2,00	6,59
	188005	ЛЛуГ30 300x120 S2.0	745 / 120 / 745	2,00	7,25
	188006	ЛЛуГ30 300x150 S2.0	745 / 150 / 745	2,00	8,23
	188007	ЛЛуГ40 400x100 S2.0	845 / 100 / 845	2,00	7,40
	188008	ЛЛуГ40 400x120 S2.0	845 / 120 / 845	2,00	8,11
	188009	ЛЛуГ40 400x150 S2.0	845 / 150 / 845	2,00	9,18
	188010	ЛЛуГ50 500x100 S2.0	945 / 100 / 945	2,00	8,21
	188011	ЛЛуГ50 500x120 S2.0	945 / 120 / 945	2,00	8,98
	188012	ЛЛуГ50 500x150 S2.0	945 / 150 / 945	2,00	10,12
	188013	ЛЛуГ60 600x100 S2.0	1045 / 100 / 1045	2,00	9,03
	188014	ЛЛуГ60 600x120 S2.0	1045 / 120 / 1045	2,00	9,84
	188015	ЛЛуГ60 600x150 S2.0	1045 / 150 / 1045	2,00	11,06
Секция подъема					
	188101	ЛЛуВ20 200x100 S2.0	200 / 515 / 515	2,00	4,72
	188102	ЛЛуВ20 200x120 S2.0	200 / 515 / 515	2,00	5,14
	188103	ЛЛуВ20 200x150 S2.0	200 / 515 / 515	2,00	5,73
	188104	ЛЛуВ30 300x100 S2.0	300 / 515 / 515	2,00	4,95
	188105	ЛЛуВ30 300x120 S2.0	300 / 515 / 515	2,00	5,37
	188106	ЛЛуВ30 300x150 S2.0	300 / 515 / 515	2,00	5,96
	188107	ЛЛуВ40 400x100 S2.0	400 / 515 / 515	2,00	5,18
	188108	ЛЛуВ40 400x120 S2.0	400 / 515 / 515	2,00	5,60
	188109	ЛЛуВ40 400x150 S2.0	400 / 515 / 515	2,00	6,19
	188110	ЛЛуВ50 500x100 S2.0	500 / 515 / 515	2,00	5,41
	188111	ЛЛуВ50 500x120 S2.0	500 / 515 / 515	2,00	5,83
	188112	ЛЛуВ50 500x150 S2.0	500 / 515 / 515	2,00	6,42
	188113	ЛЛуВ60 600x100 S2.0	600 / 515 / 515	2,00	5,63
	188114	ЛЛуВ60 600x120 S2.0	600 / 515 / 515	2,00	6,05
	188115	ЛЛуВ60 600x150 S2.0	600 / 515 / 515	2,00	6,64
Секция спуска					
	188201	ЛЛуН20 200x100 S2.0	200 / 615 / 615	2,00	5,55
	188202	ЛЛуН20 200x120 S2.0	200 / 635 / 635	2,00	6,26
	188203	ЛЛуН20 200x150 S2.0	200 / 665 / 665	2,00	7,37
	188204	ЛЛуН30 300x100 S2.0	300 / 615 / 615	2,00	5,78

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	188205	ЛЛуН30 300x120 S2.0	300 / 635 / 635	2,00	6,49
	188206	ЛЛуН30 300x150 S2.0	300 / 665 / 665	2,00	7,60
	188207	ЛЛуН40 400x100 S2.0	400 / 615 / 615	2,00	6,01
	188208	ЛЛуН40 400x120 S2.0	400 / 635 / 635	2,00	6,72
	188209	ЛЛуН40 400x150 S2.0	400 / 665 / 665	2,00	7,83
	188210	ЛЛуН50 500x100 S2.0	500 / 615 / 615	2,00	6,24
	188211	ЛЛуН50 500x120 S2.0	500 / 635 / 635	2,00	6,95
	188212	ЛЛуН50 500x150 S2.0	500 / 665 / 665	2,00	8,05
	188213	ЛЛуН60 600x100 S2.0	600 / 615 / 615	2,00	6,47
	188214	ЛЛуН60 600x120 S2.0	600 / 635 / 635	2,00	7,18
	188215	ЛЛуН60 600x150 S2.0	600 / 665 / 665	2,00	8,28
Т-секция					
	188301	ЛЛуТ20 200x100 S2.0	595 / 100 / 985	2,00	6,93
	188302	ЛЛуТ20 200x120 S2.0	595 / 120 / 985	2,00	7,68
	188303	ЛЛуТ20 200x150 S2.0	595 / 150 / 985	2,00	8,80
	188304	ЛЛуТ30 300x100 S2.0	695 / 100 / 1085	2,00	7,85
	188305	ЛЛуТ30 300x120 S2.0	695 / 120 / 1085	2,00	8,63
	188306	ЛЛуТ30 300x150 S2.0	695 / 150 / 1085	2,00	9,80
	188307	ЛЛуТ40 400x100 S2.0	795 / 100 / 1185	2,00	8,49
	188308	ЛЛуТ40 400x120 S2.0	795 / 120 / 1185	2,00	9,30
	188309	ЛЛуТ40 400x150 S2.0	795 / 150 / 1185	2,00	10,52
	188310	ЛЛуТ50 500x100 S2.0	895 / 100 / 1285	2,00	9,14
	188311	ЛЛуТ50 500x120 S2.0	895 / 120 / 1285	2,00	9,98
	188312	ЛЛуТ50 500x150 S2.0	895 / 150 / 1285	2,00	11,24
	188313	ЛЛуТ60 600x100 S2.0	995 / 100 / 1385	2,00	9,78
	188314	ЛЛуТ60 600x120 S2.0	995 / 120 / 1385	2,00	10,65
	188315	ЛЛуТ60 600x150 S2.0	995 / 150 / 1385	2,00	11,96
Х-секция					
	188401	ЛЛуХ20 200x100 S2.0	985 / 100 / 985	2,00	8,81
	188402	ЛЛуХ20 200x120 S2.0	985 / 120 / 985	2,00	9,69
	188403	ЛЛуХ20 200x150 S2.0	985 / 150 / 985	2,00	11,01
	188404	ЛЛуХ30 300x100 S2.0	1085 / 100 / 1085	2,00	9,33
	188405	ЛЛуХ30 300x120 S2.0	1085 / 120 / 1085	2,00	10,21
	188406	ЛЛуХ30 300x150 S2.0	1085 / 150 / 1085	2,00	11,53
	188407	ЛЛуХ40 400x100 S2.0	1185 / 100 / 1185	2,00	9,85
	188408	ЛЛуХ40 400x120 S2.0	1185 / 120 / 1185	2,00	10,73
	188409	ЛЛуХ40 400x150 S2.0	1185 / 150 / 1185	2,00	12,05
	188410	ЛЛуХ50 500x100 S2.0	1285 / 100 / 1285	2,00	10,37
	188411	ЛЛуХ50 500x120 S2.0	1285 / 120 / 1285	2,00	11,25
	188412	ЛЛуХ50 500x150 S2.0	1285 / 150 / 1285	2,00	12,57
	188413	ЛЛуХ60 600x100 S2.0	1385 / 100 / 1385	2,00	10,89
	188414	ЛЛуХ60 600x120 S2.0	1385 / 120 / 1385	2,00	11,77
	188415	ЛЛуХ60 600x150 S2.0	1385 / 150 / 1385	2,00	13,09

Серия ЛЛу, крышка снегозащитная


Крышка снегозащитная КСЗ предназначена для снижения снеговой нагрузки. Используется с системой лотков ЛЛу, НЛ, ЛМ. Рекомендуется к применению в зонах с высокой снеговой нагрузкой.

	Артикул*	Наименование	Ширина лотка, мм	Вес, кг/м.п.
Крышка снегозащитная				
	161901	КСЗ-100 S1.5 L2000	100	1.84
	161902	КСЗ-150 S1.5 L2000	150	2.52
	161903	КСЗ-200 S1.5 L2000	200	3.20
	161904	КСЗ-250 S1.5 L2000	250	3.88
	161905	КСЗ-300 S1.5 L2000	300	4.56
	161906	КСЗ-400 S1.5 L2000	400	5.92
	161907	КСЗ-500 S1.5 L2000	500	7.28
	161908	КСЗ-600 S1.5 L2000	600	8.64

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛЛу, крышка снегозащитная

Пример монтажа





Серия ЛЛу, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Вес, кг
	Соединитель лотков силовой		
	900021	СЛПр 100-2,0, соединитель лотков силовой	0,66
	900022	СЛПр 120-2,0, соединитель лотков силовой	0,76
	900022	СЛПр 150-2,0, соединитель лотков силовой	0,92
	Соединитель шарнирный усиленный		
	900025	ЛЛуСШ-100, соединитель шарнирный усиленный	0,73
	900026	ЛЛуСШ-120, соединитель шарнирный усиленный	0,84
	900027	ЛЛуСШ-150, соединитель шарнирный усиленный	1,01

Серия ЛЛу, графики допустимых нагрузок


Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку) проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.
Общие технические требования и методы испытаний»



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Системы кабельных лотков для больших расстояний



Серия OLSERO LARGA – лотки листовые для больших пролетов.

Особенности серии:

- Стандартная длина изделий – 6 метров;
- Перфорированные / неперфорированные;
- Уникальная технология – дельтавидный замок: безопасность монтажа – сохранность кабеля;
- Надежная фиксация крышки;
- Возможность изготовления лотков и крышек толщиной до 2,0 мм.

Состав серии:


- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):


Стандартная длина основных конструкций 6,0 м.

Типы покрытий:


- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)



Серия OLSERO LARGA, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Лоток замковый				
	750001	OLSERO LSRG-100-25 S1.0 L6000	100 / 25 / 6000	1,00	1,48
	750002	OLSERO LSRG-100-50 S1.0 L6000	100 / 50 / 6000	1,00	1,87
	750003	OLSERO LSRG-100-65 S1.0 L6000	100 / 65 / 6000	1,00	2,10
	750004	OLSERO LSRG-100-80 S1.0 L6000	100 / 80 / 6000	1,00	2,34
	750005	OLSERO LSRG-100-100 S1.0 L6000	100 / 100 / 6000	1,00	2,65
	750006	OLSERO LSRG-150-50 S1.0 L6000	150 / 50 / 6000	1,00	2,26
	750007	OLSERO LSRG-150-65 S1.0 L6000	150 / 65 / 6000	1,00	2,50
	750008	OLSERO LSRG-150-80 S1.0 L6000	150 / 80 / 6000	1,00	2,73
	750009	OLSERO LSRG-150-100 S1.0 L6000	150 / 100 / 6000	1,00	3,05
	750010	OLSERO LSRG-200-50 S1.0 L6000	200 / 50 / 6000	1,00	2,65
	750011	OLSERO LSRG-200-65 S1.0 L6000	200 / 65/ 6000	1,00	2,89
	750012	OLSERO LSRG-200-80 S1.0 L6000	200 / 80 / 6000	1,00	3,12
	750013	OLSERO LSRG-200-100 S1.0 L6000	200 / 100 / 6000	1,00	3,44
	750014	OLSERO LSRG-300-50 S1.0 L6000	300 / 50 / 6000	1,00	3,44
	750015	OLSERO LSRG-300-65 S1.0 L6000	300 / 65 / 6000	1,00	3,67
	750016	OLSERO LSRG-300-80 S1.0 L6000	300 / 80 / 6000	1,00	3,91
	750017	OLSERO LSRG-300-100 S1.0 L6000	300 / 100 / 6000	1,00	4,22
	750018	OLSERO LSRG-400-50 S1.0 L6000	400 / 50 / 6000	1,00	4,22
	750019	OLSERO LSRG-400-65 S1.0 L6000	400 / 65 / 6000	1,00	4,46
	750020	OLSERO LSRG-400-80 S1.0 L6000	400 / 80 / 6000	1,00	4,69
	750021	OLSERO LSRG-400-100 S1.0 L6000	400 / 100 / 6000	1,00	5,01
	750201	OLSERO LSRG-100-25 S1.2 L6000	100 / 25 / 6000	1,2	1,74
	750202	OLSERO LSRG-100-50 S1.2 L6000	100 / 50 / 6000	1,2	2,21
	750203	OLSERO LSRG-100-65 S1.2 L6000	100 / 65 / 6000	1,2	2,50
	750204	OLSERO LSRG-100-80 S1.2 L6000	100 / 80 / 6000	1,2	2,78
	750205	OLSERO LSRG-100-100 S1.2 L6000	100 / 100 /6000	1,2	3,16
	750206	OLSERO LSRG-150-50 S1.2 L6000	150 / 50 / 6000	1,2	2,68
	750207	OLSERO LSRG-150-65 S1.2 L6000	150 / 65 / 6000	1,2	2,97
	750208	OLSERO LSRG-150-80 S1.2 L6000	150 / 80 / 6000	1,2	3,25
	750209	OLSERO LSRG-150-100 S1.2 L6000	150 / 100 / 6000	1,2	3,63
	750210	OLSERO LSRG-200-50 S1.2 L6000	200 / 50 / 6000	1,2	3,16
	750211	OLSERO LSRG-200-65 S1.2 L6000	200 / 65/ 6000	1,2	3,44
	750212	OLSERO LSRG-200-80 S1.2 L6000	200 / 80 / 6000	1,2	3,72
	750213	OLSERO LSRG-200-100 S1.2 L6000	200 / 100 / 6000	1,2	4,10
	750214	OLSERO LSRG-300-50 S1.2 L6000	300 / 50 / 6000	1,2	4,10
	750215	OLSERO LSRG-300-65 S1.2 L6000	300 / 65 / 6000	1,2	4,38
	750216	OLSERO LSRG-300-80 S1.2 L6000	300 / 80 / 6000	1,2	4,66
	750217	OLSERO LSRG-300-100 S1.2 L6000	300 / 100 / 6000	1,2	5,04
	750218	OLSERO LSRG-400-50 S1.2 L6000	400 / 50 / 6000	1,2	5,04
	750219	OLSERO LSRG-400-65 S1.2 L6000	400 / 65 / 6000	1,2	5,32
	750220	OLSERO LSRG-400-80 S1.2 L6000	400 / 80 / 6000	1,2	5,60
	750221	OLSERO LSRG-400-100 S1.2 L6000	400 / 100 / 6000	1,2	5,98
	750401	OLSERO LSRG-100-25 S1.5 L6000	100 / 25 / 6000	1,5	2,14
	750402	OLSERO LSRG-100-50 S1.5 L6000	100 / 50 / 6000	1,5	2,73
	750403	OLSERO LSRG-100-65 S1.5 L6000	100 / 65 / 6000	1,5	3,09
	750404	OLSERO LSRG-100-80 S1.5 L6000	100 / 80 / 6000	1,5	3,44
	750405	OLSERO LSRG-100-100 S1.5 L6000	100 / 100 /6000	1,5	3,91
	750406	OLSERO LSRG-150-50 S1.5 L6000	150 / 50 / 6000	1,5	3,32
	750407	OLSERO LSRG-150-65 S1.5 L6000	150 / 65 / 6000	1,5	3,67
	750408	OLSERO LSRG-150-80 S1.5 L6000	150 / 80 / 6000	1,5	4,03
	750409	OLSERO LSRG-150-100 S1.5 L6000	150 / 100 / 6000	1,5	4,50
	750410	OLSERO LSRG-200-50 S1.5 L6000	200 / 50 / 6000	1,5	3,91
	750411	OLSERO LSRG-200-65 S1.5 L6000	200 / 65/ 6000	1,5	4,26
	750412	OLSERO LSRG-200-80 S1.5 L6000	200 / 80 / 6000	1,5	4,62
	750413	OLSERO LSRG-200-100 S1.5 L6000	200 / 100 / 6000	1,5	5,09
	750414	OLSERO LSRG-300-50 S1.5 L6000	300 / 50 / 6000	1,5	5,09
	750415	OLSERO LSRG-300-65 S1.5 L6000	300 / 65 / 6000	1,5	5,44
	750416	OLSERO LSRG-300-80 S1.5 L6000	300 / 80 / 6000	1,5	5,79
	750417	OLSERO LSRG-300-100 S1.5 L6000	300 / 100 / 6000	1,5	6,26
	750418	OLSERO LSRG-400-50 S1.5 L6000	400 / 50 / 6000	1,5	6,26
	750419	OLSERO LSRG-400-65 S1.5 L6000	400 / 65 / 6000	1,5	6,62
	750420	OLSERO LSRG-400-80 S1.5 L6000	400 / 80 / 6000	1,5	6,97
	750421	OLSERO LSRG-400-100 S1.5 L6000	400 / 100 / 6000	1,5	7,44

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	750601	OLSERO LSRG-100-25 S2.0 L6000	100 / 25 / 6000	2,0	2,78
	750602	OLSERO LSRG-100-50 S2.0 L6000	100 / 50 / 6000	2,0	3,56
	750603	OLSERO LSRG-100-65 S2.0 L6000	100 / 65 / 6000	2,0	4,03
	750604	OLSERO LSRG-100-80 S2.0 L6000	100 / 80 / 6000	2,0	4,51
	750605	OLSERO LSRG-100-100 S2.0 L6000	100 / 100 / 6000	2,0	5,13
	750606	OLSERO LSRG-150-50 S2.0 L6000	150 / 50 / 6000	2,0	4,35
	750607	OLSERO LSRG-150-65 S2.0 L6000	150 / 65 / 6000	2,0	4,82
	750608	OLSERO LSRG-150-80 S2.0 L6000	150 / 80 / 6000	2,0	5,29
	750609	OLSERO LSRG-150-100 S2.0 L6000	150 / 100 / 6000	2,0	5,92
	750610	OLSERO LSRG-200-50 S2.0 L6000	200 / 50 / 6000	2,0	5,13
	750611	OLSERO LSRG-200-65 S2.0 L6000	200 / 65 / 6000	2,0	5,60
	750612	OLSERO LSRG-200-80 S2.0 L6000	200 / 80 / 6000	2,0	6,08
	750613	OLSERO LSRG-200-100 S2.0 L6000	200 / 100 / 6000	2,0	6,70
	750614	OLSERO LSRG-300-50 S2.0 L6000	300 / 50 / 6000	2,0	6,70
	750615	OLSERO LSRG-300-65 S2.0 L6000	300 / 65 / 6000	2,0	7,17
	750616	OLSERO LSRG-300-80 S2.0 L6000	300 / 80 / 6000	2,0	7,65
	750617	OLSERO LSRG-300-100 S2.0 L6000	300 / 100 / 6000	2,0	8,27
	750618	OLSERO LSRG-400-50 S2.0 L6000	400 / 50 / 6000	2,0	8,27
	750619	OLSERO LSRG-400-65 S2.0 L6000	400 / 65 / 6000	2,0	8,74
	750620	OLSERO LSRG-400-80 S2.0 L6000	400 / 80 / 6000	2,0	9,22
	750621	OLSERO LSRG-400-100 S2.0 L6000	400 / 100 / 6000	2,0	9,84
Лоток замковый перфорированный					
	750101	OLSERO LSRGP-100-25 S1.0 L6000	100 / 25 / 6000	1,00	1,45
	750102	OLSERO LSRGP-100-50 S1.0 L6000	100 / 50 / 6000	1,00	1,80
	750103	OLSERO LSRGP-100-65 S1.0 L6000	100 / 65 / 6000	1,00	2,04
	750104	OLSERO LSRGP-100-80 S1.0 L6000	100 / 80 / 6000	1,00	2,27
	750105	OLSERO LSRGP-100-100 S1.0 L6000	100 / 100 / 6000	1,00	2,59
	750106	OLSERO LSRGP-150-50 S1.0 L6000	150 / 50 / 6000	1,00	2,20
	750107	OLSERO LSRGP-150-65 S1.0 L6000	150 / 65 / 6000	1,00	2,43
	750108	OLSERO LSRGP-150-80 S1.0 L6000	150 / 80 / 6000	1,00	2,67
	750109	OLSERO LSRGP-150-100 S1.0 L6000	150 / 100 / 6000	1,00	2,98
	750110	OLSERO LSRGP-200-50 S1.0 L6000	200 / 50 / 6000	1,00	2,55
	750111	OLSERO LSRGP-200-65 S1.0 L6000	200 / 65 / 6000	1,00	2,79
	750112	OLSERO LSRGP-200-80 S1.0 L6000	200 / 80 / 6000	1,00	3,02
	750113	OLSERO LSRGP-200-100 S1.0 L6000	200 / 100 / 6000	1,00	3,34
	750114	OLSERO LSRGP-300-50 S1.0 L6000	300 / 50 / 6000	1,00	3,30
	750115	OLSERO LSRGP-300-65 S1.0 L6000	300 / 65 / 6000	1,00	3,54
	750116	OLSERO LSRGP-300-80 S1.0 L6000	300 / 80 / 6000	1,00	3,77
	750117	OLSERO LSRGP-300-100 S1.0 L6000	300 / 100 / 6000	1,00	4,09
	750118	OLSERO LSRGP-400-50 S1.0 L6000	400 / 50 / 6000	1,00	4,09
	750119	OLSERO LSRGP-400-65 S1.0 L6000	400 / 65 / 6000	1,00	4,32
	750120	OLSERO LSRGP-400-80 S1.0 L6000	400 / 80 / 6000	1,00	4,56
	750121	OLSERO LSRGP-400-100 S1.0 L6000	400 / 100 / 6000	1,00	4,87
	750301	OLSERO LSRGP-100-25 S1.2 L6000	100 / 25 / 6000	1,2	1,71
	750302	OLSERO LSRGP-100-50 S1.2 L6000	100 / 50 / 6000	1,2	2,13
	750303	OLSERO LSRGP-100-65 S1.2 L6000	100 / 65 / 6000	1,2	2,42
	750304	OLSERO LSRGP-100-80 S1.2 L6000	100 / 80 / 6000	1,2	2,70
	750305	OLSERO LSRGP-100-100 S1.2 L6000	100 / 100 / 6000	1,2	3,08
	750306	OLSERO LSRGP-150-50 S1.2 L6000	150 / 50 / 6000	1,2	2,61
	750307	OLSERO LSRGP-150-65 S1.2 L6000	150 / 65 / 6000	1,2	2,89
	750308	OLSERO LSRGP-150-80 S1.2 L6000	150 / 80 / 6000	1,2	3,17
	750309	OLSERO LSRGP-150-100 S1.2 L6000	150 / 100 / 6000	1,2	3,55
	750310	OLSERO LSRGP-200-50 S1.2 L6000	200 / 50 / 6000	1,2	3,03
	750311	OLSERO LSRGP-200-65 S1.2 L6000	200 / 65 / 6000	1,2	3,32
	750312	OLSERO LSRGP-200-80 S1.2 L6000	200 / 80 / 6000	1,2	3,60
	750313	OLSERO LSRGP-200-100 S1.2 L6000	200 / 100 / 6000	1,2	3,98
	750314	OLSERO LSRGP-300-50 S1.2 L6000	300 / 50 / 6000	1,2	3,93
	750315	OLSERO LSRGP-300-65 S1.2 L6000	300 / 65 / 6000	1,2	4,22
	750316	OLSERO LSRGP-300-80 S1.2 L6000	300 / 80 / 6000	1,2	4,50
	750317	OLSERO LSRGP-300-100 S1.2 L6000	300 / 100 / 6000	1,2	4,87
	750318	OLSERO LSRGP-400-50 S1.2 L6000	400 / 50 / 6000	1,2	4,87
	750319	OLSERO LSRGP-400-65 S1.2 L6000	400 / 65 / 6000	1,2	5,16

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия OLSERO LARGA, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	750320	OLSERO LSRGP-400-80 S1.2 L6000	400 / 80 / 6000	1,2	5,44
	750321	OLSERO LSRGP-400-100 S1.2 L6000	400 / 100 / 6000	1,2	5,82
	750501	OLSERO LSRGP-100-25 S1.5 L6000	100 / 25 / 6000	1,5	2,10
	750502	OLSERO LSRGP-100-50 S1.5 L6000	100 / 50 / 6000	1,5	2,63
	750503	OLSERO LSRGP-100-65 S1.5 L6000	100 / 65 / 6000	1,5	2,99
	750504	OLSERO LSRGP-100-80 S1.5 L6000	100 / 80 / 6000	1,5	3,34
	750505	OLSERO LSRGP-100-100 S1.5 L6000	100 / 100 / 6000	1,5	3,81
	750506	OLSERO LSRGP-150-50 S1.5 L6000	150 / 50 / 6000	1,5	3,22
	750507	OLSERO LSRGP-150-65 S1.5 L6000	150 / 65 / 6000	1,5	3,58
	750508	OLSERO LSRGP-150-80 S1.5 L6000	150 / 80 / 6000	1,5	3,93
	750509	OLSERO LSRGP-150-100 S1.5 L6000	150 / 100 / 6000	1,5	4,40
	750510	OLSERO LSRGP-200-50 S1.5 L6000	200 / 50 / 6000	1,5	3,76
	750511	OLSERO LSRGP-200-65 S1.5 L6000	200 / 65 / 6000	1,5	4,11
	750512	OLSERO LSRGP-200-80 S1.5 L6000	200 / 80 / 6000	1,5	4,46
	750513	OLSERO LSRGP-200-100 S1.5 L6000	200 / 100 / 6000	1,5	4,93
	750514	OLSERO LSRGP-300-50 S1.5 L6000	300 / 50 / 6000	1,5	4,88
	750515	OLSERO LSRGP-300-65 S1.5 L6000	300 / 65 / 6000	1,5	5,23
	750516	OLSERO LSRGP-300-80 S1.5 L6000	300 / 80 / 6000	1,5	5,59
	750517	OLSERO LSRGP-300-100 S1.5 L6000	300 / 100 / 6000	1,5	6,06
	750518	OLSERO LSRGP-400-50 S1.5 L6000	400 / 50 / 6000	1,5	6,06
	750519	OLSERO LSRGP-400-65 S1.5 L6000	400 / 65 / 6000	1,5	6,41
	750520	OLSERO LSRGP-400-80 S1.5 L6000	400 / 80 / 6000	1,5	6,76
	750521	OLSERO LSRGP-400-100 S1.5 L6000	400 / 100 / 6000	1,5	7,24
	750701	OLSERO LSRGP-100-25 S2.0 L6000	100 / 25 / 6000	2,0	2,72
	750702	OLSERO LSRGP-100-50 S2.0 L6000	100 / 50 / 6000	2,0	3,43
	750703	OLSERO LSRGP-100-65 S2.0 L6000	100 / 65 / 6000	2,0	3,90
	750704	OLSERO LSRGP-100-80 S2.0 L6000	100 / 80 / 6000	2,0	4,37
	750705	OLSERO LSRGP-100-100 S2.0 L6000	100 / 100 / 6000	2,0	5,00
	750706	OLSERO LSRGP-150-50 S2.0 L6000	150 / 50 / 6000	2,0	4,22
	750707	OLSERO LSRGP-150-65 S2.0 L6000	150 / 65 / 6000	2,0	4,69
	750708	OLSERO LSRGP-150-80 S2.0 L6000	150 / 80 / 6000	2,0	5,16
	750709	OLSERO LSRGP-150-100 S2.0 L6000	150 / 100 / 6000	2,0	5,79
	750710	OLSERO LSRGP-200-50 S2.0 L6000	200 / 50 / 6000	2,0	4,93
	750711	OLSERO LSRGP-200-65 S2.0 L6000	200 / 65 / 6000	2,0	5,40
	750712	OLSERO LSRGP-200-80 S2.0 L6000	200 / 80 / 6000	2,0	5,87
	750713	OLSERO LSRGP-200-100 S2.0 L6000	200 / 100 / 6000	2,0	6,50
	750714	OLSERO LSRGP-300-50 S2.0 L6000	300 / 50 / 6000	2,0	6,43
	750715	OLSERO LSRGP-300-65 S2.0 L6000	300 / 65 / 6000	2,0	6,90
	750716	OLSERO LSRGP-300-80 S2.0 L6000	300 / 80 / 6000	2,0	7,37
	750717	OLSERO LSRGP-300-100 S2.0 L6000	300 / 100 / 6000	2,0	8,00
	750718	OLSERO LSRGP-400-50 S2.0 L6000	400 / 50 / 6000	2,0	8,00
	750719	OLSERO LSRGP-400-65 S2.0 L6000	400 / 65 / 6000	2,0	8,47
	750720	OLSERO LSRGP-400-80 S2.0 L6000	400 / 80 / 6000	2,0	8,94
	750721	OLSERO LSRGP-400-100 S2.0 L6000	400 / 100 / 6000	2,0	9,57
Крышка замковая					
	728101	OLSERO T-100 S0.7 L3000	100 / 15 / 3000	0,7	0,71
	728102	OLSERO T-150 S0.7 L3000	150 / 15 / 3000	0,7	0,98
	728103	OLSERO T-200 S0.7 L3000	200 / 15 / 3000	0,7	1,26
	728104	OLSERO T-300 S0.7 L3000	300 / 15 / 3000	0,7	1,81
	728105	OLSERO T-400 S0.7 L3000	400 / 15 / 3000	0,7	2,36
	728201	OLSERO T-100 S0.8 L3000	100 / 15 / 3000	0,8	0,82
	728202	OLSERO T-150 S0.8 L3000	150 / 15 / 3000	0,8	1,13
	728203	OLSERO T-200 S0.8 L3000	200 / 15 / 3000	0,8	1,44
	728204	OLSERO T-300 S0.8 L3000	300 / 15 / 3000	0,8	2,07
	728205	OLSERO T-400 S0.8 L3000	400 / 15 / 3000	0,8	2,70
	728301	OLSERO T-100 S1.0 L3000	100 / 15 / 3000	1,0	1,03
	728302	OLSERO T-150 S1.0 L3000	150 / 15 / 3000	1,0	1,42
	728303	OLSERO T-200 S1.0 L3000	200 / 15 / 3000	1,0	1,81
	728304	OLSERO T-300 S1.0 L3000	300 / 15 / 3000	1,0	2,60

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия OLSERO LARGA, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	728305	OLSERO T-400 S1.0 L3000	400 / 15 / 3000	1,0	3,38
	728401	OLSERO T-100 S1.2 L3000	100 / 15 / 3000	1,2	1,24
	728402	OLSERO T-150 S1.2 L3000	150 / 15 / 3000	1,2	1,71
	728403	OLSERO T-200 S1.2 L3000	200 / 15 / 3000	1,2	2,19
	728404	OLSERO T-300 S1.2 L3000	300 / 15 / 3000	1,2	3,13
	728405	OLSERO T-400 S1.2 L3000	400 / 15 / 3000	1,2	4,07
	728501	OLSERO T-100 S1.5 L3000	100 / 15 / 3000	1,5	1,57
	728502	OLSERO T-150 S1.5 L3000	150 / 15 / 3000	1,5	2,15
	728503	OLSERO T-200 S1.5 L3000	200 / 15 / 3000	1,5	2,74
	728504	OLSERO T-300 S1.5 L3000	300 / 15 / 3000	1,5	3,92
	728505	OLSERO T-400 S1.5 L3000	400 / 15 / 3000	1,5	5,10
	728601	OLSERO T-100 S2.0 L3000	100 / 15 / 3000	2,0	2,10
	728602	OLSERO T-150 S2.0 L3000	150 / 15 / 3000	2,0	2,89
	728603	OLSERO T-200 S2.0 L3000	200 / 15 / 3000	2,0	3,67
	728604	OLSERO T-300 S2.0 L3000	300 / 15 / 3000	2,0	5,24
	728605	OLSERO T-400 S2.0 L3000	400 / 15 / 3000	2,0	6,81

Серия OLSERO LARGA, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Секция угловая замковая 90° без крышки RLS						
	RLS 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730001	732001	734101	736001	738001	740001
	100x50	730002	732002	734102	736002	738002	740002
	100x65	730003	732003	734103	736003	738003	740003
	100x80	-	732004	734104	736004	738004	740004
	100x100	-	732005	734105	736005	738005	740005
	150x50	730004	732004	734106	736006	738006	740006
	150x65	730005	732005	734107	736007	738007	740007
	150x80	-	732008	734108	736008	738008	740008
	150x100	-	732009	734109	736009	738009	740009
	200x50	730006	732006	734110	736010	738010	740010
	200x65	730007	732007	734111	736011	738011	740011
	200x80	-	732012	734112	736012	738012	740012
	200x100	-	732013	734113	736013	738013	740013
	300x50	-	732014	734114	736014	738014	740014
	300x65	-	732015	734115	736015	738015	740015
	300x80	-	732016	734116	736016	738016	740016
	300x100	-	732017	734117	736017	738017	740017
	400x50	-	732018	734118	736018	738018	740018
	400x65	-	732019	734119	736019	738019	740019
	400x80	-	732020	734120	736020	738020	740020
	400x100	-	732021	734121	736021	738021	740021
	Секция угловая замковая 90° с крышкой RLST						
	RLST 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730101	732101	734101	736101	738101	740101
	100x50	730102	732102	734102	736102	738102	740102
	100x65	730103	732103	734103	736103	738103	740103
	100x80	-	732104	734104	736104	738104	740104
	100x100	-	732105	734105	736105	738105	740105
	150x50	730104	732106	734106	736106	738106	740106
	150x65	730105	732107	734107	736107	738107	740107
	150x80	-	732108	734108	736108	738108	740108
	150x100	-	732109	734109	736109	738109	740109
	200x50	730106	732110	734110	736110	738110	740110

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия OLSERO LARGA, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	200x65	730107	732111	734111	736111	738111	740111
	200x80	-	732112	734112	736112	738112	740112
	200x100	-	732113	734113	736113	738113	740113
	300x50	-	732114	734114	736114	738114	740114
	300x65	-	732115	734115	736115	738115	740115
	300x80	-	732116	734116	736116	738116	740116
	300x100	-	732117	734117	736117	738117	740117
	400x50	-	732118	734118	736118	738118	740118
	400x65	-	732119	734119	736119	738119	740119
	400x80	-	732120	734120	736120	738120	740120
	400x100	-	732121	734121	736121	738121	740121
	Секция угловая замковая 45° без крышки RLS						
	RLS 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730201	732201	734201	736201	738201	740201
	100x50	730202	732202	734202	736202	738202	740202
	100x65	730203	732203	734203	736203	738203	740203
	100x80	-	732204	734204	736204	738204	740204
	100x100	-	732205	734205	736205	738205	740205
	150x50	730204	732206	734206	736206	738206	740206
	150x65	730205	732207	734207	736207	738207	740207
	150x80	-	732208	734208	736208	738208	740208
	150x100	-	732209	734209	736209	738209	740209
	200x50	730206	732210	734210	736210	738210	740210
	200x65	730207	732211	734211	736211	738211	740211
	200x80	-	732212	734212	736212	738212	740212
	200x100	-	732213	734213	736213	738213	740213
	300x50	-	732214	734214	736214	738214	740214
	300x65	-	732215	734215	736215	738215	740215
	300x80	-	732216	734216	736216	738216	740216
	300x100	-	732217	734217	736217	738217	740217
	400x50	-	732218	734218	736218	738218	740218
	400x65	-	732219	734219	736219	738219	740219
	400x80	-	732220	734220	736220	738220	740220
	400x100	-	732221	734221	736221	738221	740221
	Секция угловая замковая 45° с крышкой RLST						
	RLST 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730301	732301	734301	736301	738301	741101
	100x50	730302	732302	734302	736302	738302	741102
	100x65	730303	732303	734303	736303	738303	741103
	100x80	-	732304	734304	736304	738304	741104
	100x100	-	732305	734305	736305	738305	741105
	150x50	730304	732306	734306	736306	738306	741106
	150x65	730305	732307	734307	736307	738307	741107
	150x80	-	732308	734308	736308	738308	741108
	150x100	-	732309	734309	736309	738309	741109
	200x50	730306	732310	734310	736310	738310	741110
	200x65	730307	732311	734311	736311	738311	741111
	200x80	-	732312	734312	736312	738312	741112
	200x100	-	732313	734313	736313	738313	741113
	300x50	-	732314	734314	736314	738314	741114
	300x65	-	732315	734315	736315	738315	741115
	300x80	-	732316	734316	736316	738316	741116
	300x100	-	732317	734317	736317	738317	741117
	400x50	-	732318	734318	736318	738318	741118
	400x65	-	732319	734319	736319	738319	741119
	400x80	-	732320	734320	736320	738320	741120
	400x100	-	732321	734321	736321	738321	741121

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Подъем угловой без крышки 90° ULS						
	ULS 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730401	732401	734401	736401	738201	740401
	100x50	730402	732402	734402	736402	738202	740402
	100x65	730403	732403	734403	736403	738203	740403
	100x80	-	732404	734404	736404	738204	740404
	100x100	-	732405	734405	736405	738205	740405
	150x50	730404	732406	734406	736406	738206	740406
	150x65	730405	732407	734407	736407	738207	740407
	150x80	-	732408	734408	736408	738208	740408
	150x100	-	732409	734409	736409	738209	740409
	200x50	730406	732410	734410	736410	738210	740410
	200x65	730407	732411	734411	736411	738211	740411
	200x80	-	732412	734412	736412	738212	740412
	200x100	-	732413	734413	736413	738213	740413
	300x50	-	732414	734414	736414	738214	740414
	300x65	-	732415	734415	736415	738215	740415
	300x80	-	732416	734416	736416	738216	740416
	300x100	-	732417	734417	736417	738217	740417
	400x50	-	732418	734418	736418	738218	740418
	400x65	-	732419	734419	736419	738219	740419
	400x80	-	732420	734420	736420	738220	740420
	400x100	-	732421	734421	736421	738221	740421
	Подъем угловой с крышкой 90° ULST						
	ULST 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730501	732501	734501	736501	738501	740501
	100x50	730502	732502	734502	736502	738502	740502
	100x65	730503	732503	734503	736503	738503	740503
	100x80	-	732504	734504	736504	738504	740504
	100x100	-	732505	734505	736505	738505	740505
	150x50	730504	732506	734506	736506	738506	740506
	150x65	730505	732507	734507	736507	738507	740507
	150x80	-	732508	734508	736508	738508	740508
	150x100	-	732509	734509	736509	738509	740509
	200x50	730506	732510	734510	736510	738510	740510
	200x65	730507	732511	734511	736511	738511	740511
	200x80	-	732512	734512	736512	738512	740512
	200x100	-	732513	734513	736513	738513	740513
	300x50	-	732514	734514	736514	738514	740514
	300x65	-	732515	734515	736515	738515	740515
	300x80	-	732516	734516	736516	738516	740516
	300x100	-	732517	734517	736517	738517	740517
	400x50	-	732518	734518	736518	738518	740518
	400x65	-	732519	734519	736519	738519	740519
	400x80	-	732520	734520	736520	738520	740520
	400x100	-	732521	734521	736521	738521	740521
	Полуподъем угловой без крышки 45° ULS						
	ULS 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730601	732601	734601	736401	738601	740601
	100x50	730602	732602	734602	736402	738602	740602
	100x65	730603	732603	734603	736403	738603	740603
	100x80	-	732604	734604	736404	738604	740604
	100x100	-	732605	734605	736405	738605	740605
	150x50	730604	732606	734606	736406	738606	740606
	150x65	730605	732607	734607	736407	738607	740607
	150x80	-	732608	734608	736408	738608	740608
	150x100	-	732609	734609	736409	738609	740609
	200x50	730606	732610	734610	736410	738610	740610

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия OLSERO LARGA, фасонные изделия



Толщина S,
мм

Артикул*

200x65	730607	732611	734611	736411	738611	740611
200x80	-	732612	734612	736412	738612	740612
200x100	-	732613	734613	736413	738613	740613
300x50	-	732614	734614	736414	738614	740614
300x65	-	732615	734615	736415	738615	740615
300x80	-	732616	734616	736416	738616	740616
300x100	-	732617	734617	736417	738617	740617
400x50	-	732618	734618	736418	738618	740618
400x65	-	732619	734619	736419	738619	740619
400x80	-	732620	734620	736420	738620	740620
400x100	-	732621	734621	736421	738621	740621



Полуподъем угловой с крышкой 45° ULST

ULST 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
100x25	730701	732701	734701	736701	738701	740601
100x50	730702	732702	734702	736702	738702	740602
100x65	730703	732703	734703	736703	738703	740603
100x80	-	732704	734704	736704	738704	740604
100x100	-	732705	734705	736705	738705	740605
150x50	730704	732706	734706	736706	738706	740606
150x65	730705	732707	734707	736707	738707	740607
150x80	-	732708	734708	736708	738708	740608
150x100	-	732709	734709	736709	738709	740609
200x50	730706	732710	734710	736710	738710	740610
200x65	730707	732711	734711	736711	738711	740611
200x80	-	732712	734712	736712	738712	740612
200x100	-	732713	734713	736713	738713	740613
300x50	-	732714	734714	736714	738714	740614
300x65	-	732715	734715	736715	738715	740615
300x80	-	732716	734716	736716	738716	740616
300x100	-	732717	734717	736717	738717	740617
400x50	-	732718	734718	736718	738718	740618
400x65	-	732719	734719	736719	738719	740619
400x80	-	732720	734720	736720	738720	740620
400x100	-	732721	734721	736721	738721	740621



Спуск угловой без крышки 90° DLS

DLS 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
100x25	730801	732801	734801	736801	738801	740801
100x50	730802	732802	734802	736802	738802	740802
100x65	730803	732803	734803	736803	738803	740803
100x80	-	732804	734804	736804	738804	740804
100x100	-	732805	734805	736805	738805	740805
150x50	730804	732806	734806	736806	738806	740806
150x65	730805	732807	734807	736807	738807	740807
150x80	-	732808	734808	736808	738808	740808
150x100	-	732809	734809	736809	738809	740809
200x50	730806	732810	734810	736810	738810	740810
200x65	730807	732811	734811	736811	738811	740811
200x80	-	732812	734812	736812	738812	740812
200x100	-	732813	734813	736813	738813	740813
300x50	-	732814	734814	736814	738814	740814
300x65	-	732815	734815	736815	738815	740815
300x80	-	732816	734816	736816	738816	740816
300x100	-	732817	734817	736817	738817	740817
400x50	-	732818	734818	736818	738818	740818
400x65	-	732819	734819	736819	738819	740819
400x80	-	732820	734820	736820	738820	740820
400x100	-	732821	734821	736821	738821	740821

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Спуск угловой с крышкой 90° DLST						
	DLST 90°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	730901	732901	734901	736901	738901	740901
	100x50	730902	732902	734902	736902	738902	740902
	100x65	730903	732903	734903	736903	738903	740903
	100x80	-	732904	734904	736904	738904	740904
	100x100	-	732905	734905	736905	738905	740905
	150x50	730904	732906	734906	736906	738906	740906
	150x65	730905	732907	734907	736907	738907	740907
	150x80	-	732908	734908	736908	738908	740908
	150x100	-	732909	734909	736909	738909	740909
	200x50	730906	732910	734910	736910	738910	740910
	200x65	730907	732911	734911	736911	738911	740911
	200x80	-	732912	734912	736912	738912	740912
	200x100	-	732913	734913	736913	738913	740913
	300x50	-	732914	734914	736914	738914	740914
	300x65	-	732915	734915	736915	738915	740915
	300x80	-	732916	734916	736916	738916	740916
	300x100	-	732917	734917	736917	738917	740917
	400x50	-	732918	734918	736918	738918	740918
	400x65	-	732919	734919	736919	738919	740919
	400x80	-	732920	734920	736920	738920	740920
	400x100	-	732921	734921	736921	738921	740921
	Полуспуск угловой без крышки 45° DLS						
	DLS 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731001	733001	735001	737001	739001	741001
	100x50	731002	733002	735002	737002	739002	741002
	100x65	731003	733003	735003	737003	739003	741003
	100x80	-	733004	735004	737004	739004	741004
	100x100	-	733005	735005	737005	739005	741005
	150x50	731004	733006	735006	737006	739006	741006
	150x65	731005	733007	735007	737007	739007	741007
	150x80	-	733008	735008	737008	739008	741008
	150x100	-	733009	735009	737009	739009	741009
	200x50	731006	733010	735010	737010	739010	741010
	200x65	731007	733011	735011	737011	739011	741011
	200x80	-	733012	735012	737012	739012	741012
	200x100	-	733013	735013	737013	739013	741013
	300x50	-	733014	735014	737014	739014	741014
	300x65	-	733015	735015	737015	739015	741015
	300x80	-	733016	735016	737016	739016	741016
	300x100	-	733017	735017	737017	739017	741017
	400x50	-	733018	735018	737018	739018	741018
	400x65	-	733019	735019	737019	739019	741019
	400x80	-	733020	735020	737020	739020	741020
	400x100	-	733021	735021	737021	739021	741021
	Полуспуск угловой с крышкой 45° DLST						
	DLST 45°	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731101	733101	735101	737101	739101	741101
	100x50	731102	733102	735102	737102	739102	741102
	100x65	731103	733103	735103	737103	739103	741103
	100x80	-	733104	735104	737104	739104	741104
	100x100	-	733105	735105	737105	739105	741105
	150x50	731104	733106	735106	737106	739106	741106
	150x65	731105	733107	735107	737107	739107	741107
	150x80	-	733108	735108	737108	739108	741108
	150x100	-	733109	735109	737109	739109	741109
	200x50	731106	733110	735110	737110	739110	741110
	200x65	731107	733111	735111	737111	739111	741111

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия OLSERO LARGA, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	200x80		733112	735112	737112	739112	741112
	200x100		733113	735113	737113	739113	741113
	300x50		733114	735114	737114	739114	741114
	300x65		733115	735115	737115	739115	741115
	300x80		733116	735116	737116	739116	741116
	300x100		733117	735117	737117	739117	741117
	400x50		733118	735118	737118	739118	741118
	400x65		733119	735119	737119	739119	741119
	400x80		733120	735120	737120	739120	741120
	400x100		733121	735121	737121	739121	741121
	Т-секция BLS						
	BLS	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731201	733201	735201	737201	739201	741201
	100x50	731202	733202	735202	737202	739202	741202
	100x65	731203	733203	735203	737203	739203	741203
	100x80	-	733204	735204	737204	739204	741204
	100x100	-	733205	735205	737205	739205	741205
	150x50	731204	733206	735206	737206	739206	741206
	150x65	731205	733207	735207	737207	739207	741207
	150x80	-	733208	735208	737208	739208	741208
	150x100	-	733209	735209	737209	739209	741209
	200x50	731206	733210	735210	737210	739210	741210
	200x65	731207	733211	735211	737211	739211	741211
	200x80	-	733212	735212	737212	739212	741212
	200x100	-	733213	735213	737213	739213	741213
	300x50	-	733214	735214	737214	739214	741214
	300x65	-	733215	735215	737215	739215	741215
	300x80	-	733216	735216	737216	739216	741216
	300x100	-	733217	735217	737217	739217	741217
	400x50	-	733218	735218	737218	739218	741218
	400x65	-	733219	735219	737219	739219	741219
	400x80	-	733220	735220	737220	739220	741220
	400x100	-	733221	735221	737221	739221	741221
	Т-секция с крышкой BLST						
	BLST	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731301	733301	735301	737301	739301	741301
	100x50	731302	733302	735302	737302	739302	741302
	100x65	731303	733303	735303	737303	739303	741303
	100x80	-	733304	735304	737304	739304	741304
	100x100	-	733305	735305	737305	739305	741305
	150x50	731304	733306	735306	737306	739306	741306
	150x65	731305	733307	735307	737307	739307	741307
	150x80	-	733308	735308	737308	739308	741308
	150x100	-	733309	735309	737309	739309	741309
	200x50	731306	733310	735310	737310	739310	741310
	200x65	731307	733311	735311	737311	739311	741311
	200x80	-	733312	735312	737312	739312	741312
	200x100	-	733313	735313	737313	739313	741313
	300x50	-	733314	735314	737314	739314	741314
	300x65	-	733315	735315	737315	739315	741315
	300x80	-	733316	735316	737316	739316	741316
	300x100	-	733317	735317	737317	739317	741317
	400x50	-	733318	735318	737318	739318	741318
	400x65	-	733319	735319	737319	739319	741319
	400x80	-	733320	735320	737320	739320	741320
	400x100	-	733321	735321	737321	739321	741321

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие




	Толщина S, мм	Артикул*					
	Х-секция CLS						
	CLS	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731401	733401	735401	737401	739401	741401
	100x50	731402	733402	735402	737402	739402	741402
	100x65	731403	733403	735403	737403	739403	741403
	100x80	-	733404	735404	737404	739404	741404
	100x100	-	733405	735405	737405	739405	741405
	150x50	731404	733406	735406	737406	739406	741406
	150x65	731405	733407	735407	737407	739407	741407
	150x80	-	733408	735408	737408	739408	741408
	150x100	-	733409	735409	737409	739409	741409
	200x50	731406	733410	735410	737410	739410	741410
	200x65	731407	733411	735411	737411	739411	741411
	200x80	-	733412	735412	737412	739412	741412
	200x100	-	733413	735413	737413	739413	741413
	300x50	-	733414	735414	737414	739414	741414
	300x65	-	733415	735415	737415	739415	741415
	300x80	-	733416	735416	737416	739416	741416
	300x100	-	733417	735417	737417	739417	741417
	400x50	-	733418	735418	737418	739418	741418
	400x65	-	733419	735419	737419	739419	741419
	400x80	-	733420	735420	737420	739420	741420
400x100	-	733421	735421	737421	739421	741421	
	Х-секция с крышкой CLST						
	CLST	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	100x25	731501	733501	735501	737501	739501	741501
	100x50	731502	733502	735502	737502	739502	741502
	100x65	731503	733503	735503	737503	739503	741503
	100x80	-	733504	735504	737504	739504	741504
	100x100	-	733505	735505	737505	739505	741505
	150x50	731504	733506	735506	737506	739506	741506
	150x65	731505	733507	735507	737507	739507	741507
	150x80	-	733508	735508	737508	739508	741508
	150x100	-	733509	735509	737509	739509	741509
	200x50	731506	733510	735510	737510	739510	741510
	200x65	731507	733511	735511	737511	739511	741511
	200x80	-	733512	735512	737512	739512	741512
	200x100	-	733513	735513	737513	739513	741513
	300x50	-	733514	735514	737514	739514	741514
	300x65	-	733515	735515	737515	739515	741515
	300x80	-	733516	735516	737516	739516	741516
	300x100	-	733517	735517	737517	739517	741517
	400x50	-	733518	735518	737518	739518	741518
	400x65	-	733519	735519	737519	739519	741519
	400x80	-	733520	735520	737520	739520	741520
	400x100	-	733521	735521	737521	739521	741521

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия OLSERO LARGA, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Соединитель лотков универсальный				
	900002	НЛСУ 1,2	15 / 46 / 155	1,2	0,08
	Соединитель лотка				
	900001	ЛМСУ 0,8	15 / 40 / 155	0,8	0,05
	Кронштейн соединительный				
	900003	НЛ-СП 90x50	50 / 90 / 355	1,5	0,55
	Соединитель тяжелый				
	900004	ЛМСТ 1,2	15 / 40 / 355	1,2	0,17
	Соединитель шарнирный				
	900006	НЛСШ	25 / 44 / 406	1,5	0,22
	Соединитель малый				
	900005	ЛМ-С40	15 / 35 / 155	0,8	0,04
	Соединитель-переход правый				
	900101	SPR 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900102	SPR 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900103	SPR 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900104	SPR 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900105	SPR 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900106	SPR 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900107	SPR 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900108	SPR 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900109	SPR 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900110	SPR 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900111	SPR 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900112	SPR 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900113	SPR 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900114	SPR 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900115	SPR 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель-переход левый				
	900201	SPL 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900202	SPL 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900203	SPL 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900204	SPL 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900205	SPL 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900206	SPL 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900207	SPL 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900208	SPL 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900209	SPL 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900210	SPL 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900211	SPL 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900212	SPL 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36


*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	900213	SPL 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900214	SPL 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900215	SPL 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
Разделитель лотка					
	998010	РЛ-25, разделитель лотка L2500	23 / 20 / 2500	0,8	0,26
	998011	РЛ-40, разделитель лотка L2500	38 / 20 / 2500	0,8	0,35
	998012	РЛ-50, разделитель лотка L2500	48 / 20 / 2500	0,8	0,41
	998013	РЛ-60, разделитель лотка L2500	58 / 20 / 2500	0,8	0,48
	998014	РЛ-70, разделитель лотка L2500	68 / 20 / 2500	0,8	0,54
	998015	РЛ-80, разделитель лотка L2500	78 / 20 / 2500	0,8	0,60
	998016	РЛ-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,76
	998017	РЛ-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,82
	998018	РЛ-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,07
	998019	РЛ-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,39
Перфорразделитель лотка					
	998040	РЛП-25, разделитель лотка L2500	23 / 25 / 2500	0,8	0,26
	998041	РЛП-40, разделитель лотка L2500	38 / 25 / 2500	0,8	0,35
	998042	РЛП-50, разделитель лотка L2500	48 / 25 / 2500	0,8	0,42
	998043	РЛП-60, разделитель лотка L2500	58 / 25 / 2500	0,8	0,48
	998044	РЛП-70, разделитель лотка L2500	68 / 25 / 2500	0,8	0,54
	998045	РЛП-80, разделитель лотка L2500	78 / 25 / 2500	0,8	0,61
	998046	РЛП-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,73
	998047	РЛП-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,79
	998048	РЛП-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,05
	998049	РЛП-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,36

Серия OLSERO LARGA, графики допустимых нагрузок

Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку) проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний»



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Конструкции лестничные

Серия НЛ

Основные конструкции	51
Фасонные изделия	51
Секция угловая 90°	51
Т-Секции	52
Х-Секции	53
Секция подъёмная 90°	53
Секция спусковая 90°	54
Фурнитура	55
Графики допустимых нагрузок	57

Конструкции лестничные Серия НЛ



Лотки лестничные НЛ

Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,2 и 1,5 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Представляют собой сварную конструкцию, для прокладки кабельных трасс, состоящую из двух боковых профилей соединенных между собой приварными планками. В планках выполнена перфорация, через которую лоток закрепляют на различных кабельных полках, консолях, подвесах. Кроме того, перфорация необходима для крепления кабеля непосредственно к лотку различными стяжками.

Особенности серии:


- Хорошая вентиляция и охлаждение.
- Легкость конструкции при высокой жесткости.
- Доступность осмотра кабеля.

Состав серии:

- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2,5 м. Под заказ изготавливаются изделия длиной 2,0 м и 3,0 м. Упаковывается в крупные и мелкие паллеты.



Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Грунтование (УЗ)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)

*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия НЛ, основные конструкции

Стандартная длина изделий L2500. Под заказ изготавливаются изделия L2000 и L3000.

Подробная информация по артикулам на сайте www.ekagroup.ru

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
Лоток листовой перфорированный**					
	101001	НЛ5 50 x 25 S1.0 L2500	50 / 25 / 2500	1,0	0,74
	101002	НЛ10 100 x 25 S1.0 L2500	100 / 25 / 2500	1,0	1,08
** Лоток НЛ 5 и НЛ 10 с бортом 25 мм изготавливаются в виде листового лотка					
Лоток лестничный					
	101101	НЛ10Е 100 x 50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	1,81
	101102	НЛ20Е 200 x 50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	2,00
	101103	НЛ30Е 300 x 50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	2,18
	101104	НЛ40Е 400 x 50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	2,37
	101105	НЛ50Е 500 x 50 S1.2 L2500	500 / 50 / 2500	1,2	2,55
	101106	НЛ60Е 600 x 50 S1.2 L2500	600 / 50 / 2500	1,2	2,92
	101201	НЛ10Е 100 x 70 S1.2 L2500	100 / 70 / 2500	1,2	2,28
	101202	НЛ20Е 200 x 70 S1.2 L2500	200 / 70 / 2500	1,2	2,47
	101203	НЛ30Е 300 x 70 S1.2 L2500	300 / 70 / 2500	1,2	2,66
	101204	НЛ40Е 400 x 70 S1.2 L2500	400 / 70 / 2500	1,2	2,84
	101205	НЛ50Е 500 x 70 S1.2 L2500	500 / 70 / 2500	1,2	3,03
	101206	НЛ60Е 600 x 70 S1.2 L2500	600 / 70 / 2500	1,2	3,39
	101301	НЛ10Е 100 x 100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	2,94
	101302	НЛ20Е 200 x 100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	3,13
	101303	НЛ30Е 300 x 100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	3,31
	101304	НЛ40Е 400 x 100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	3,50
	101305	НЛ50Е 500 x 100 S1.2 L2500	500 / 100 / 2500	1,2	3,69
	101306	НЛ60Е 600 x 100 S1.2 L2500	600 / 100 / 2500	1,2	4,05
	101401	НЛ10 100 x 50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,24
	101402	НЛ20 200 x 50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	2,47
	101403	НЛ30 300 x 50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	2,71
	101404	НЛ40 400 x 50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	2,94
	101405	НЛ50 500 x 50 S1.5 L2500	500 / 50 / 2500	1,5	3,17
	101406	НЛ60 600 x 50 S1.5 L2500	600 / 50 / 2500	1,5	3,63
	101501	НЛ10 100 x 70 S1.5 L2500	100 / 70 / 2500	1,5	2,83
	101502	НЛ20 200 x 70 S1.5 L2500	200 / 70 / 2500	1,5	3,06
	101503	НЛ30 300 x 70 S1.5 L2500	300 / 70 / 2500	1,5	3,30
	101504	НЛ40 400 x 70 S1.5 L2500	400 / 70 / 2500	1,5	3,53
	101505	НЛ50 500 x 70 S1.5 L2500	500 / 70 / 2500	1,5	3,76
	101506	НЛ60 600 x 70 S1.5 L2500	600 / 70 / 2500	1,5	4,22
	101601	НЛ10 100 x 100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,66
	101602	НЛ20 200 x 100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	3,89
	101603	НЛ30 300 x 100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	4,12
	101604	НЛ40 400 x 100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	4,35
	101605	НЛ50 500 x 100 S1.5 L2500	500 / 100 / 2500	1,5	4,58
	101606	НЛ60 600 x 100 S1.5 L2500	600 / 100 / 2500	1,5	5,04

Серия НЛ, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
Секция угловая 90°					
	110001	НЛУ10 100 x 50 S1.2	460 / 50 / 460	1,2	1,79
	110002	НЛУ20 200 x 50 S1.2	560 / 50 / 560	1,2	2,34
	110003	НЛУ30 300 x 50 S1.2	660 / 50 / 660	1,2	2,64
	110004	НЛУ40 400 x 50 S1.2	760 / 50 / 760	1,2	3,16
	110005	НЛУ50 500 x 50 S1.2	860 / 50 / 860	1,2	3,69
	110006	НЛУ60 600 x 50 S1.2	960 / 50 / 960	1,2	4,08
	110301	НЛУ10 100 x 70 S1.2	460 / 70 / 460	1,2	2,06
	110302	НЛУ20 200 x 70 S1.2	560 / 70 / 560	1,2	2,64
	110303	НЛУ30 300 x 70 S1.2	660 / 70 / 660	1,2	2,97

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Секция угловая 90°				
	110304	НЛУ40 400 x 70 S1.2	760 / 70 / 760	1,2	3,53
	110305	НЛУ50 500 x 70 S1.2	860 / 70 / 860	1,2	4,26
	110306	НЛУ60 600 x 70 S1.2	960 / 70 / 960	1,2	4,64
	110601	НЛУ10 100 x 100 S1.2	460 / 100 / 460	1,2	2,47
	110602	НЛУ20 200 x 100 S1.2	560 / 100 / 560	1,2	3,09
	110603	НЛУ30 300 x 100 S1.2	660 / 100 / 660	1,2	3,47
	110604	НЛУ40 400 x 100 S1.2	760 / 100 / 760	1,2	4,07
	110605	НЛУ50 500 x 100 S1.2	860 / 100 / 860	1,2	4,90
	110606	НЛУ60 600 x 100 S1.2	960 / 100 / 960	1,2	5,28
	110901	НЛУ10 100 x 50 S1.5	460 / 50 / 460	1,5	2,24
	110902	НЛУ20 200 x 50 S1.5	560 / 50 / 560	1,5	2,92
	110903	НЛУ30 300 x 50 S1.5	660 / 50 / 660	1,5	3,30
	110904	НЛУ40 400 x 50 S1.5	760 / 50 / 760	1,5	3,95
	110905	НЛУ50 500 x 50 S1.5	860 / 50 / 860	1,5	4,61
	110906	НЛУ60 600 x 50 S1.5	960 / 50 / 960	1,5	5,10
	111201	НЛУ10 100 x 70 S1.5	460 / 70 / 460	1,5	2,58
	111202	НЛУ20 200 x 70 S1.5	560 / 70 / 560	1,5	3,30
	111203	НЛУ30 300 x 70 S1.5	660 / 70 / 660	1,5	3,71
	111204	НЛУ40 400 x 70 S1.5	760 / 70 / 760	1,5	4,41
	111205	НЛУ50 500 x 70 S1.5	860 / 70 / 860	1,5	5,32
	111206	НЛУ60 600 x 70 S1.5	960 / 70 / 960	1,5	5,80
	111501	НЛУ10 100 x 100 S1.5	460 / 100 / 460	1,5	3,09
	111502	НЛУ20 200 x 100 S1.5	560 / 100 / 560	1,5	3,86
	111503	НЛУ30 300 x 100 S1.5	660 / 100 / 660	1,5	4,34
	111504	НЛУ40 400 x 100 S1.5	760 / 100 / 760	1,5	5,09
	111505	НЛУ50 500 x 100 S1.5	860 / 100 / 860	1,5	6,12
	111506	НЛУ60 600 x 100 S1.5	960 / 100 / 960	1,5	6,60
	Т-секция				
	110101	НЛТ10 100 x 50 S1.2	360 / 50 / 615	1,2	1,35
	110102	НЛТ20 200 x 50 S1.2	460 / 50 / 715	1,2	1,72
	110103	НЛТ30 300 x 50 S1.2	560 / 50 / 815	1,2	2,42
	110104	НЛТ40 400 x 50 S1.2	660 / 50 / 915	1,2	2,87
	110105	НЛТ50 500 x 50 S1.2	760 / 50 / 1015	1,2	3,32
	110106	НЛТ60 600 x 50 S1.2	860 / 50 / 1115	1,2	3,77
	110401	НЛТ10 100 x 70 S1.2	360 / 70 / 615	1,2	1,71
	110402	НЛТ20 200 x 70 S1.2	460 / 70 / 715	1,2	2,11
	110403	НЛТ30 300 x 70 S1.2	560 / 70 / 815	1,2	2,83
	110404	НЛТ40 400 x 70 S1.2	660 / 70 / 915	1,2	3,30
	110405	НЛТ50 500 x 70 S1.2	760 / 70 / 1015	1,2	3,78
	110406	НЛТ60 600 x 70 S1.2	860 / 70 / 1115	1,2	4,25
	110701	НЛТ10 100 x 100 S1.2	360 / 100 / 615	1,2	2,35
	110702	НЛТ20 200 x 100 S1.2	460 / 100 / 715	1,2	2,78
	110703	НЛТ30 300 x 100 S1.2	560 / 100 / 815	1,2	3,55
	110704	НЛТ40 400 x 100 S1.2	660 / 100 / 915	1,2	4,06
	110705	НЛТ50 500 x 100 S1.2	760 / 100 / 1015	1,2	4,58
	110706	НЛТ60 600 x 100 S1.2	860 / 100 / 1115	1,2	5,09
	111001	НЛТ10 100 x 50 S1.5	360 / 50 / 615	1,5	1,58
	111002	НЛТ20 200 x 50 S1.5	460 / 50 / 715	1,5	1,97
	111003	НЛТ30 300 x 50 S1.5	560 / 50 / 815	1,5	2,68
	111004	НЛТ40 400 x 50 S1.5	660 / 50 / 915	1,5	3,15
	111005	НЛТ50 500 x 50 S1.5	760 / 50 / 1015	1,5	3,61
	111006	НЛТ60 600 x 50 S1.5	860 / 50 / 1115	1,5	4,08
	111301	НЛТ10 100 x 70 S1.5	360 / 70 / 615	1,5	2,04
	111302	НЛТ20 200 x 70 S1.5	460 / 70 / 715	1,5	2,46
	111303	НЛТ30 300 x 70 S1.5	560 / 70 / 815	1,5	3,20
	111304	НЛТ40 400 x 70 S1.5	660 / 70 / 915	1,5	3,70

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия НЛ, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	111305	НЛТ50 500 x 70 S1.5	760 / 70 / 1015	1,5	4,20
	111306	НЛТ60 600 x 70 S1.5	860 / 70 / 1115	1,5	4,69
	111601	НЛТ10 100 x 100 S1.5	360 / 100 / 615	1,5	2,83
	111602	НЛТ20 200 x 100 S1.5	460 / 100 / 715	1,5	3,30
	111603	НЛТ30 300 x 100 S1.5	560 / 100 / 815	1,5	4,09
	111604	НЛТ40 400 x 100 S1.5	660 / 100 / 915	1,5	4,64
	111605	НЛТ50 500 x 100 S1.5	760 / 100 / 1015	1,5	5,19
	111606	НЛТ60 600 x 100 S1.5	860 / 100 / 1115	1,5	5,73
	Х-секция				
	110201	НЛХ10 100 x 50 S1.2	615 / 50 / 615	1,2	1,85
	110202	НЛХ20 200 x 50 S1.2	715 / 50 / 715	1,2	2,38
	110203	НЛХ30 300 x 50 S1.2	815 / 50 / 815	1,2	2,91
	110204	НЛХ40 400 x 50 S1.2	915 / 50 / 915	1,2	3,44
	110205	НЛХ50 500 x 50 S1.2	1015 / 50 / 1015	1,2	3,96
	110206	НЛХ60 600 x 50 S1.2	1115 / 50 / 1115	1,2	4,49
	110501	НЛХ10 100 x 70 S1.2	615 / 70 / 615	1,2	2,28
	110502	НЛХ20 200 x 70 S1.2	715 / 70 / 715	1,2	2,81
	110503	НЛХ30 300 x 70 S1.2	815 / 70 / 815	1,2	3,34
	110504	НЛХ40 400 x 70 S1.2	915 / 70 / 915	1,2	3,87
	110505	НЛХ50 500 x 70 S1.2	1015 / 70 / 1015	1,2	4,39
	110506	НЛХ60 600 x 70 S1.2	1115 / 70 / 1115	1,2	4,92
	110801	НЛХ10 100 x 100 S1.2	615 / 100 / 615	1,2	3,04
	110802	НЛХ20 200 x 100 S1.2	715 / 100 / 715	1,2	3,57
	110803	НЛХ30 300 x 100 S1.2	815 / 100 / 815	1,2	4,09
	110804	НЛХ40 400 x 100 S1.2	915 / 100 / 915	1,2	4,62
	110805	НЛХ50 500 x 100 S1.2	1015 / 100 / 1015	1,2	5,15
	110806	НЛХ60 600 x 100 S1.2	1115 / 100 / 1115	1,2	5,68
	111101	НЛХ10 100 x 50 S1.5	615 / 50 / 615	1,5	2,13
	111102	НЛХ20 200 x 50 S1.5	715 / 50 / 715	1,5	2,66
	111103	НЛХ30 300 x 50 S1.5	815 / 50 / 815	1,5	3,18
	111104	НЛХ40 400 x 50 S1.5	915 / 50 / 915	1,5	3,71
	111105	НЛХ50 500 x 50 S1.5	1015 / 50 / 1015	1,5	4,24
	111106	НЛХ60 600 x 50 S1.5	1115 / 50 / 1115	1,5	4,77
	111401	НЛХ10 100 x 70 S1.5	615 / 70 / 615	1,5	2,68
	111402	НЛХ20 200 x 70 S1.5	715 / 70 / 715	1,5	3,21
	111403	НЛХ30 300 x 70 S1.5	815 / 70 / 815	1,5	3,73
	111404	НЛХ40 400 x 70 S1.5	915 / 70 / 915	1,5	4,26
	111405	НЛХ50 500 x 70 S1.5	1015 / 70 / 1015	1,5	4,79
	111406	НЛХ60 600 x 70 S1.5	1115 / 70 / 1115	1,5	5,32
	111701	НЛХ10 100 x 100 S1.5	615 / 100 / 615	1,5	3,61
	111702	НЛХ20 200 x 100 S1.5	715 / 100 / 715	1,5	4,14
	111703	НЛХ30 300 x 100 S1.5	815 / 100 / 815	1,5	4,67
	111704	НЛХ40 400 x 100 S1.5	915 / 100 / 915	1,5	5,19
	111705	НЛХ50 500 x 100 S1.5	1015 / 100 / 1015	1,5	5,72
	111706	НЛХ60 600 x 100 S1.5	1115 / 100 / 1115	1,5	6,25
	Секция подъёмная 90°				
	110031	НЛП10 100 x 50 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	1,27
	110032	НЛП20 200 x 50 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	1,50
	110033	НЛП30 300 x 50 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	1,73
	110034	НЛП40 400 x 50 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	1,96
	110035	НЛП50 500 x 50 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	2,19
	110036	НЛП60 600 x 50 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	2,43
	110331	НЛП10 100 x 70 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	1,57
	110332	НЛП20 200 x 70 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	1,80
	110333	НЛП30 300 x 70 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	2,03
	110334	НЛП40 400 x 70 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	2,26
	110335	НЛП50 500 x 70 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	2,50

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	110336	НЛП60 600 x 70 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	2,73
	110631	НЛП10 100 x 100 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	1,99
	110632	НЛП20 200 x 100 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	2,22
	110633	НЛП30 300 x 100 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	2,45
	110634	НЛП40 400 x 100 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	2,69
	110635	НЛП50 500 x 100 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	2,92
	110636	НЛП60 600 x 100 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	3,15
	110931	НЛП10 100 x 50 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	1,57
	110932	НЛП20 200 x 50 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	1,86
	110933	НЛП30 300 x 50 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	2,15
	110934	НЛП40 400 x 50 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	2,44
	110935	НЛП50 500 x 50 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	2,73
	110936	НЛП60 600 x 50 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	3,02
	111231	НЛП10 100 x 70 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	1,95
	111232	НЛП20 200 x 70 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	2,23
	111233	НЛП30 300 x 70 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	2,52
	111234	НЛП40 400 x 70 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	2,81
	111235	НЛП50 500 x 70 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	3,10
	111236	НЛП60 600 x 70 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	3,39
	111531	НЛП10 100 x 100 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	2,47
	111532	НЛП20 200 x 100 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	2,76
	111533	НЛП30 300 x 100 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	3,05
	111534	НЛП40 400 x 100 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	3,34
	111535	НЛП50 500 x 100 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	3,63
	111536	НЛП60 600 x 100 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	3,92
	Секция спусковая 90°				
	110071	НЛС10 100 x 50 S1.2	100 / 415 / 415	1,2	1,40
	110072	НЛС20 200 x 50 S1.2	200 / 415 / 415	1,2	1,63
	110073	НЛС30 300 x 50 S1.2	300 / 415 / 415	1,2	1,86
	110074	НЛС40 400 x 50 S1.2	400 / 415 / 415	1,2	2,09
	110075	НЛС50 500 x 50 S1.2	500 / 415 / 415	1,2	2,32
	110076	НЛС60 600 x 50 S1.2	600 / 415 / 415	1,2	2,56
	110371	НЛС10 100 x 70 S1.2	100 / 435 / 435	1,2	1,74
	110372	НЛС20 200 x 70 S1.2	200 / 435 / 435	1,2	1,97
	110373	НЛС30 300 x 70 S1.2	300 / 435 / 435	1,2	2,20
	110374	НЛС40 400 x 70 S1.2	400 / 435 / 435	1,2	2,43
	110375	НЛС50 500 x 70 S1.2	500 / 435 / 435	1,2	2,66
	110376	НЛС60 600 x 70 S1.2	600 / 435 / 435	1,2	2,90
	110671	НЛС10 100 x 100 S1.2	100 / 465 / 465	1,2	2,21
	110672	НЛС20 200 x 100 S1.2	200 / 465 / 465	1,2	2,44
	110673	НЛС30 300 x 100 S1.2	300 / 465 / 465	1,2	2,68
	110674	НЛС40 400 x 100 S1.2	400 / 465 / 465	1,2	2,91
	110675	НЛС50 500 x 100 S1.2	500 / 465 / 465	1,2	3,14
	110676	НЛС60 600 x 100 S1.2	600 / 465 / 465	1,2	3,37
	110971	НЛС10 100 x 50 S1.5	100 / 415 / 415	1,5	1,73
	110972	НЛС20 200 x 50 S1.5	200 / 415 / 415	1,5	2,02
	110973	НЛС30 300 x 50 S1.5	300 / 415 / 415	1,5	2,31
	110974	НЛС40 400 x 50 S1.5	400 / 415 / 415	1,5	2,60
	110975	НЛС50 500 x 50 S1.5	500 / 415 / 415	1,5	2,89
	110976	НЛС60 600 x 50 S1.5	600 / 415 / 415	1,5	3,18
	111271	НЛС10 100 x 70 S1.5	100 / 435 / 435	1,5	2,15
	111272	НЛС20 200 x 70 S1.5	200 / 435 / 435	1,5	2,44
	111273	НЛС30 300 x 70 S1.5	300 / 435 / 435	1,5	2,73
	111274	НЛС40 400 x 70 S1.5	400 / 435 / 435	1,5	3,02
	111275	НЛС50 500 x 70 S1.5	500 / 435 / 435	1,5	3,31
	111276	НЛС60 600 x 70 S1.5	600 / 435 / 435	1,5	3,60
	111571	НЛС10 100 x 100 S1.5	100 / 465 / 465	1,5	2,75
	111572	НЛС20 200 x 100 S1.5	200 / 465 / 465	1,5	3,04

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Серия НЛ, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	111573	НЛС30 300 x 100 S1.5	300 / 465 / 465	1,5	3,33
	111574	НЛС40 400 x 100 S1.5	400 / 465 / 465	1,5	3,62
	111575	НЛС50 500 x 100 S1.5	500 / 465 / 465	1,5	3,91
	111576	НЛС60 600 x 100 S1.5	600 / 465 / 465	1,5	4,20

Серия НЛ, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Соединитель лотков универсальный				
	900002	НЛСУ 1,2	15 / 46 / 155	1,2	0,08
	Кронштейн соединительный				
	900003	НЛ-СП 90x50	50 / 90 / 355	1,5	0,55
	Соединитель шарнирный				
	900006	НЛСШ	25 / 44 / 406	1,5	0,22
	Соединитель-переход правый				
	900101	SPR 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900102	SPR 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900103	SPR 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900104	SPR 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900105	SPR 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900106	SPR 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900107	SPR 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900108	SPR 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900109	SPR 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900110	SPR 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900111	SPR 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900112	SPR 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900113	SPR 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900114	SPR 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900115	SPR 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель-переход левый				
	900201	SPL 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900202	SPL 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900203	SPL 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900204	SPL 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900205	SPL 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900206	SPL 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900207	SPL 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900208	SPL 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900209	SPL 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900210	SPL 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900211	SPL 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900212	SPL 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900213	SPL 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900214	SPL 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900215	SPL 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель лотков силовой				
	900011	СПС 40-1,5	10 / 37 / 355	1,5	0,20

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие















	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	900012	СПС 50-1,5	10 / 47 / 355	1,5	0,24
	900013	СПС 60-1,5	10 / 57 / 355	1,5	0,29
	900014	СПС 70-1,5	10 / 67 / 355	1,5	0,33
	900015	СПС 80-1,5	10 / 77 / 355	1,5	0,37
	900016	СПС 100-1,5	10 / 97 / 355	1,5	0,45
	900017	СПС 110-1,5	10 / 107 / 355	1,5	0,50
	900018	СПС 150-1,5	10 / 147 / 355	1,5	0,66
	900019	СПС 200-1,5	10 / 197 / 355	1,5	0,87
	Планка прижимная				
	900201	ПЛПР 10	62 / 15 / 94	1,2	0,07
	900202	ПЛПР 20	62 / 15 / 194	1,2	0,14
	900203	ПЛПР 30	62 / 15 / 294	1,2	0,21
	900204	ПЛПР 40	62 / 15 / 394	1,2	0,29
	900205	ПЛПР 50	62 / 15 / 494	1,2	0,36
	900206	ПЛПР 60	62 / 15 / 594	1,2	0,43
Прижим лотка					
	900099	НЛ-ПР	20 / 25 / 30	0,8	0,34***
	*** Вес указан вместе с болтом и гайкой.				
Разделитель лотка лестничного					
	998201	РЛ-НЛ50, разделитель лотка L2500	27 / 30 / 2500	0,8	0,32**
	998202	РЛ-НЛ70, разделитель лотка L2500	27 / 50 / 2500	0,8	0,44**
	998203	РЛ-НЛ100, разделитель лотка L2500	27 / 80 / 2500	0,8	0,63**
** Вес указан в килограммах на погонный метр.					
Разделитель лотка					
	998010	РЛ-25, разделитель лотка L2500	23 / 20 / 2500	0,8	0,26
	998011	РЛ-40, разделитель лотка L2500	38 / 20 / 2500	0,8	0,35
	998012	РЛ-50, разделитель лотка L2500	48 / 20 / 2500	0,8	0,41
	998013	РЛ-60, разделитель лотка L2500	58 / 20 / 2500	0,8	0,48
	998014	РЛ-70, разделитель лотка L2500	68 / 20 / 2500	0,8	0,54
	998015	РЛ-80, разделитель лотка L2500	78 / 20 / 2500	0,8	0,60
	998016	РЛ-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,76
	998017	РЛ-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,82
	998018	РЛ-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,07
	998019	РЛ-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,39
Перфорразделитель лотка					
	998040	РЛП-25, разделитель лотка L2500	23 / 25 / 2500	0,8	0,26
	998041	РЛП-40, разделитель лотка L2500	38 / 25 / 2500	0,8	0,35
	998042	РЛП-50, разделитель лотка L2500	48 / 25 / 2500	0,8	0,42
	998043	РЛП-60, разделитель лотка L2500	58 / 25 / 2500	0,8	0,48
	998044	РЛП-70, разделитель лотка L2500	68 / 25 / 2500	0,8	0,54
	998045	РЛП-80, разделитель лотка L2500	78 / 25 / 2500	0,8	0,61
	998046	РЛП-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,73
	998047	РЛП-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,79
	998048	РЛП-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,05
	998049	РЛП-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,36

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие







Серия НЛ, графики допустимых нагрузок

Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку)
проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.
Общие технические требования и методы испытаний»



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Конструкции лестничные замковые

Серия НЛК

Основные конструкции	63
Лотки лестничные замковые	63
Крышки замковые	63
Фасонные изделия	63
Секции угловые замковые 90° без крышки	63
Секции угловые замковые 90° с крышкой	64
Т-Секции замковые без крышки	65
Т-Секции замковые с крышкой	65
Х-Секции замковые без крышки	66
Х-Секции замковые с крышкой	67
Подъёмные секции замковые 90° без крышки	67
Подъёмные секции замковые 90° с крышкой	68
Спусковые секции замковые 90° без крышки	69
Спусковые секции замковые 90° с крышкой	69
Фурнитура	70
Графики допустимых нагрузок	72

Конструкции лестничные замковые Серия НЛК



Лотки лестничные НЛК:

Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,2 и 1,5 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Представляют собой сварную конструкцию, для прокладки кабельных трасс, состоящую из двух боковых профилей соединенных между собой приварными планками. В планках выполнена перфорация, через которую лоток закрепляют на различных кабельных полках, консолях, подвесах. Кроме того, перфорация необходима для крепления кабеля непосредственно к лотку различными стяжками.

Особенности серии:


- Хорошая вентиляция и охлаждение.
- Легкость конструкции при высокой жесткости
- Доступность осмотра кабеля
- Наличие крышки

Состав серии:

- Основные конструкции – прямые участки
- Фасонные изделия – повороты трассы
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2,5 м. Под заказ изготавливаются изделия длиной 2,0 м и 3,0 м. Упаковывается в крупные и мелкие паллеты.



Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Грунтование (УЗ)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)

*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия НЛК, основные конструкции

Стандартная длина изделий L2500. Под заказ изготавливаются изделия L2000 и L3000.
 Подробная информация по артикулам на сайте www.ekagroup.ru

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Лоток лестничный замковый				
	141101	НЛК10Е 100 x 50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	1,91
	141102	НЛК20Е 200 x 50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	2,09
	141103	НЛК30Е 300 x 50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	2,28
	141104	НЛК40Е 400 x 50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	2,46
	141105	НЛК50Е 500 x 50 S1.2 L2500	500 / 50 / 2500	1,2	2,65
	141106	НЛК60Е 600 x 50 S1.2 L2500	600 / 50 / 2500	1,2	3,02
	141201	НЛК10Е 100 x 70 S1.2 L2500	100 / 70 / 2500	1,2	2,38
	141202	НЛК20Е 200 x 70 S1.2 L2500	200 / 70 / 2500	1,2	2,56
	141203	НЛК30Е 300 x 70 S1.2 L2500	300 / 70 / 2500	1,2	2,75
	141204	НЛК40Е 400 x 70 S1.2 L2500	400 / 70 / 2500	1,2	2,93
	141205	НЛК50Е 500 x 70 S1.2 L2500	500 / 70 / 2500	1,2	3,12
	141206	НЛК60Е 600 x 70 S1.2 L2500	600 / 70 / 2500	1,2	3,49
	141301	НЛК10Е 100 x 100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	3,04
	141302	НЛК20Е 200 x 100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	3,22
	141303	НЛК30Е 300 x 100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	3,41
	141304	НЛК40Е 400 x 100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	3,59
	141305	НЛК50Е 500 x 100 S1.2 L2500	500 / 100 / 2500	1,2	3,78
	141306	НЛК60Е 600 x 100 S1.2 L2500	600 / 100 / 2500	1,2	4,15
	141401	НЛК10 100 x 50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,38
	141402	НЛК20 200 x 50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	2,62
	141403	НЛК30 300 x 50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	2,85
	141404	НЛК40 400 x 50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	3,08
	141405	НЛК50 500 x 50 S1.5 L2500	500 / 50 / 2500	1,5	3,31
	141406	НЛК60 600 x 50 S1.5 L2500	600 / 50 / 2500	1,5	3,77
	141501	НЛК10 100 x 70 S1.5 L2500	100 / 70 / 2500	1,5	2,97
	141502	НЛК20 200 x 70 S1.5 L2500	200 / 70 / 2500	1,5	3,20
	141503	НЛК30 300 x 70 S1.5 L2500	300 / 70 / 2500	1,5	3,44
	141504	НЛК40 400 x 70 S1.5 L2500	400 / 70 / 2500	1,5	3,67
	141505	НЛК50 500 x 70 S1.5 L2500	500 / 70 / 2500	1,5	3,90
	141506	НЛК60 600 x 70 S1.5 L2500	600 / 70 / 2500	1,5	4,36
	141601	НЛК10 100 x 100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,80
	141602	НЛК20 200 x 100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	4,03
	141603	НЛК30 300 x 100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	4,26
	141604	НЛК40 400 x 100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	4,49
	141605	НЛК50 500 x 100 S1.5 L2500	500 / 100 / 2500	1,5	4,72
	141606	НЛК60 600 x 100 S1.5 L2500	600 / 100 / 2500	1,5	5,19
	Крышки замковые унифицированные для серий Gyroux и НЛК				
	121701	GYROUX F-50 S1.2 L2500	50 / 15 / 2500	1,2	0,78
	121702	GYROUX F-100 S1.2 L2500	100 / 15 / 2500	1,2	1,25
	121703	GYROUX F-150 S1.2 L2500	150 / 15 / 2500	1,2	1,72
	121704	GYROUX F-200 S1.2 L2500	200 / 15 / 2500	1,2	2,19
	121705	GYROUX F-300 S1.2 L2500	300 / 15 / 2500	1,2	3,14
	121706	GYROUX F-400 S1.2 L2500	400 / 15 / 2500	1,2	4,08
	121707	GYROUX F-500 S1.2 L2500	500 / 15 / 2500	1,2	5,02
	121708	GYROUX F-600 S1.2 L2500	600 / 15 / 2500	1,2	5,96

Серия НЛК, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Секция угловая замковая 90° без крышки				
	150101	КУ10 100 x 50 S1.2	460 / 50 / 460	1,2	1,62
	150102	КУ20 200 x 50 S1.2	560 / 50 / 560	1,2	2,15
	150103	КУ30 300 x 50 S1.2	660 / 50 / 660	1,2	2,68
	150104	КУ40 400 x 50 S1.2	760 / 50 / 760	1,2	3,21

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	150105	KY50 500 x 50 S1.2	860 / 50 / 860	1,2	3,74
	150106	KY60 600 x 50 S1.2	960 / 50 / 960	1,2	4,27
	151001	KY10 100 x 70 S1.2	460 / 70 / 460	1,2	1,96
	151002	KY20 200 x 70 S1.2	560 / 70 / 560	1,2	2,53
	151003	KY30 300 x 70 S1.2	660 / 70 / 660	1,2	3,10
	151004	KY40 400 x 70 S1.2	760 / 70 / 760	1,2	3,66
	151005	KY50 500 x 70 S1.2	860 / 70 / 860	1,2	4,23
	151006	KY60 600 x 70 S1.2	960 / 70 / 960	1,2	4,80
	152001	KY10 100 x 100 S1.2	460 / 100 / 460	1,2	2,43
	152002	KY20 200 x 100 S1.2	560 / 100 / 560	1,2	3,06
	152003	KY30 300 x 100 S1.2	660 / 100 / 660	1,2	3,68
	152004	KY40 400 x 100 S1.2	760 / 100 / 760	1,2	4,31
	152005	KY50 500 x 100 S1.2	860 / 100 / 860	1,2	4,93
	152006	KY60 600 x 100 S1.2	960 / 100 / 960	1,2	5,55
	153001	KY10 100 x 50 S1.5	460 / 50 / 460	1,5	2,02
	153002	KY20 200 x 50 S1.5	560 / 50 / 560	1,5	2,68
	153003	KY30 300 x 50 S1.5	660 / 50 / 660	1,5	3,35
	153004	KY40 400 x 50 S1.5	760 / 50 / 760	1,5	4,01
	153005	KY50 500 x 50 S1.5	860 / 50 / 860	1,5	4,67
	153006	KY60 600 x 50 S1.5	960 / 50 / 960	1,5	5,33
	154001	KY10 100 x 70 S1.5	460 / 70 / 460	1,5	2,45
	154002	KY20 200 x 70 S1.5	560 / 70 / 560	1,5	3,16
	154003	KY30 300 x 70 S1.5	660 / 70 / 660	1,5	3,87
	154004	KY40 400 x 70 S1.5	760 / 70 / 760	1,5	4,58
	154005	KY50 500 x 70 S1.5	860 / 70 / 860	1,5	5,29
	154006	KY60 600 x 70 S1.5	960 / 70 / 960	1,5	6,00
	155001	KY10 100 x 100 S1.5	460 / 100 / 460	1,5	3,04
	155002	KY20 200 x 100 S1.5	560 / 100 / 560	1,5	3,82
	155003	KY30 300 x 100 S1.5	660 / 100 / 660	1,5	4,60
	155004	KY40 400 x 100 S1.5	760 / 100 / 760	1,5	5,38
	155005	KY50 500 x 100 S1.5	860 / 100 / 860	1,5	6,16
	155006	KY60 600 x 100 S1.5	960 / 100 / 960	1,5	6,94




Секция угловая замковая 90° с крышкой

	150201	КФУ10 100 x 50 S1.2	460 / 50 / 460	1,2	2,52
	150202	КФУ20 200 x 50 S1.2	560 / 50 / 560	1,2	3,92
	150203	КФУ30 300 x 50 S1.2	660 / 50 / 660	1,2	5,47
	150204	КФУ40 400 x 50 S1.2	760 / 50 / 760	1,2	7,17
	150205	КФУ50 500 x 50 S1.2	860 / 50 / 860	1,2	9,03
	150206	КФУ60 600 x 50 S1.2	960 / 50 / 960	1,2	11,05
	151101	КФУ10 100 x 70 S1.2	460 / 70 / 460	1,2	2,86
	151102	КФУ20 200 x 70 S1.2	560 / 70 / 560	1,2	4,29
	151103	КФУ30 300 x 70 S1.2	660 / 70 / 660	1,2	5,88
	151104	КФУ40 400 x 70 S1.2	760 / 70 / 760	1,2	7,63
	151105	КФУ50 500 x 70 S1.2	860 / 70 / 860	1,2	9,53
	151106	КФУ60 600 x 70 S1.2	960 / 70 / 960	1,2	11,59
	152101	КФУ10 100 x 100 S1.2	460 / 100 / 460	1,2	3,34
	152102	КФУ20 200 x 100 S1.2	560 / 100 / 560	1,2	4,83
	152103	КФУ30 300 x 100 S1.2	660 / 100 / 660	1,2	6,47
	152104	КФУ40 400 x 100 S1.2	760 / 100 / 760	1,2	8,27
	152105	КФУ50 500 x 100 S1.2	860 / 100 / 860	1,2	10,23
	152106	КФУ60 600 x 100 S1.2	960 / 100 / 960	1,2	12,34
	153101	КФУ10 100 x 50 S1.5	460 / 50 / 460	1,5	2,93
	153102	КФУ20 200 x 50 S1.5	560 / 50 / 560	1,5	4,45
	153103	КФУ30 300 x 50 S1.5	660 / 50 / 660	1,5	6,13
	153104	КФУ40 400 x 50 S1.5	760 / 50 / 760	1,5	7,97
	153105	КФУ50 500 x 50 S1.5	860 / 50 / 860	1,5	9,97
	153106	КФУ60 600 x 50 S1.5	960 / 50 / 960	1,5	12,12
	154101	КФУ10 100 x 70 S1.5	460 / 70 / 460	1,5	3,35

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия НЛК, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	154102	КФУ20 200 x 70 S1.5	560 / 70 / 560	1,5	4,93
	154103	КФУ30 300 x 70 S1.5	660 / 70 / 660	1,5	6,66
	154104	КФУ40 400 x 70 S1.5	760 / 70 / 760	1,5	8,54
	154105	КФУ50 500 x 70 S1.5	860 / 70 / 860	1,5	10,59
	154106	КФУ60 600 x 70 S1.5	960 / 70 / 960	1,5	12,79
	155101	КФУ10 100 x 100 S1.5	460 / 100 / 460	1,5	3,95
	155102	КФУ20 200 x 100 S1.5	560 / 100 / 560	1,5	5,59
	155103	КФУ30 300 x 100 S1.5	660 / 100 / 660	1,5	7,39
	155104	КФУ40 400 x 100 S1.5	760 / 100 / 760	1,5	9,35
	155105	КФУ50 500 x 100 S1.5	860 / 100 / 860	1,5	11,46
	155106	КФУ60 600 x 100 S1.5	960 / 100 / 960	1,5	13,73
	Т-секция замковая без крышки				
	150301	КТ10 100 x 50 S1.2	360 / 50 / 615	1,2	1,77
	150302	КТ20 200 x 50 S1.2	460 / 50 / 715	1,2	2,17
	150303	КТ30 300 x 50 S1.2	560 / 50 / 815	1,2	2,89
	150304	КТ40 400 x 50 S1.2	660 / 50 / 915	1,2	3,37
	150305	КТ50 500 x 50 S1.2	760 / 50 / 1015	1,2	3,85
	150306	КТ60 600 x 50 S1.2	860 / 50 / 1115	1,2	4,33
	151201	КТ10 100 x 70 S1.2	360 / 70 / 615	1,2	2,05
	151202	КТ20 200 x 70 S1.2	460 / 70 / 715	1,2	2,47
	151203	КТ30 300 x 70 S1.2	560 / 70 / 815	1,2	3,22
	151204	КТ40 400 x 70 S1.2	660 / 70 / 915	1,2	3,71
	151205	КТ50 500 x 70 S1.2	760 / 70 / 1015	1,2	4,21
	151206	КТ60 600 x 70 S1.2	860 / 70 / 1115	1,2	4,71
	152201	КТ10 100 x 100 S1.2	360 / 100 / 615	1,2	2,48
	152202	КТ20 200 x 100 S1.2	460 / 100 / 715	1,2	2,93
	152203	КТ30 300 x 100 S1.2	560 / 100 / 815	1,2	3,70
	152204	КТ40 400 x 100 S1.2	660 / 100 / 915	1,2	4,23
	152205	КТ50 500 x 100 S1.2	760 / 100 / 1015	1,2	4,75
	152206	КТ60 600 x 100 S1.2	860 / 100 / 1115	1,2	5,27
	153201	КТ10 100 x 50 S1.5	360 / 50 / 615	1,5	2,11
	153202	КТ20 200 x 50 S1.5	460 / 50 / 715	1,5	2,54
	153203	КТ30 300 x 50 S1.5	560 / 50 / 815	1,5	3,29
	153204	КТ40 400 x 50 S1.5	660 / 50 / 915	1,5	3,79
	153205	КТ50 500 x 50 S1.5	760 / 50 / 1015	1,5	4,29
	153206	КТ60 600 x 50 S1.5	860 / 50 / 1115	1,5	4,79
	154201	КТ10 100 x 70 S1.5	360 / 70 / 615	1,5	2,47
	154202	КТ20 200 x 70 S1.5	460 / 70 / 715	1,5	2,92
	154203	КТ30 300 x 70 S1.5	560 / 70 / 815	1,5	3,69
	154204	КТ40 400 x 70 S1.5	660 / 70 / 915	1,5	4,21
	154205	КТ50 500 x 70 S1.5	760 / 70 / 1015	1,5	4,74
	154206	КТ60 600 x 70 S1.5	860 / 70 / 1115	1,5	5,26
	155201	КТ10 100 x 100 S1.5	360 / 100 / 615	1,5	3,00
	155202	КТ20 200 x 100 S1.5	460 / 100 / 715	1,5	3,49
	155203	КТ30 300 x 100 S1.5	560 / 100 / 815	1,5	4,29
	155204	КТ40 400 x 100 S1.5	660 / 100 / 915	1,5	4,85
	155205	КТ50 500 x 100 S1.5	760 / 100 / 1015	1,5	5,41
	155206	КТ60 600 x 100 S1.5	860 / 100 / 1115	1,5	5,97
	Т-секция замковая с крышкой				
	150401	КФТ10 100 x 50 S1.2	360 / 50 / 615	1,2	2,78
	150402	КФТ20 200 x 50 S1.2	460 / 50 / 715	1,2	4,20
	150403	КФТ30 300 x 50 S1.2	560 / 50 / 815	1,2	6,14
	150404	КФТ40 400 x 50 S1.2	660 / 50 / 915	1,2	8,03
	150405	КФТ50 500 x 50 S1.2	760 / 50 / 1015	1,2	10,10
	150406	КФТ60 600 x 50 S1.2	860 / 50 / 1115	1,2	12,35
	151301	КФТ10 100 x 70 S1.2	360 / 70 / 615	1,2	3,06
	151302	КФТ20 200 x 70 S1.2	460 / 70 / 715	1,2	4,51
	151303	КФТ30 300 x 70 S1.2	560 / 70 / 815	1,2	6,47

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	151304	КФТ40 400 x 70 S1.2	660 / 70 / 915	1,2	8,37
	151305	КФТ50 500 x 70 S1.2	760 / 70 / 1015	1,2	10,46
	151306	КФТ60 600 x 70 S1.2	860 / 70 / 1115	1,2	12,73
	152301	КФТ10 100 x 100 S1.2	360 / 100 / 615	1,2	3,49
	152302	КФТ20 200 x 100 S1.2	460 / 100 / 715	1,2	4,96
	152303	КФТ30 300 x 100 S1.2	560 / 100 / 815	1,2	6,95
	152304	КФТ40 400 x 100 S1.2	660 / 100 / 915	1,2	8,88
	152305	КФТ50 500 x 100 S1.2	760 / 100 / 1015	1,2	11,00
	152306	КФТ60 600 x 100 S1.2	860 / 100 / 1115	1,2	13,30
	153301	КФТ10 100 x 50 S1.5	360 / 50 / 615	1,5	3,12
	153302	КФТ20 200 x 50 S1.5	460 / 50 / 715	1,5	4,57
	153303	КФТ30 300 x 50 S1.5	560 / 50 / 815	1,5	6,54
	153304	КФТ40 400 x 50 S1.5	660 / 50 / 915	1,5	8,44
	153305	КФТ50 500 x 50 S1.5	760 / 50 / 1015	1,5	10,53
	153306	КФТ60 600 x 50 S1.5	860 / 50 / 1115	1,5	12,81
	154301	КФТ10 100 x 70 S1.5	360 / 70 / 615	1,5	3,48
	154302	КФТ20 200 x 70 S1.5	460 / 70 / 715	1,5	4,95
	154303	КФТ30 300 x 70 S1.5	560 / 70 / 815	1,5	6,94
	154304	КФТ40 400 x 70 S1.5	660 / 70 / 915	1,5	8,87
	154305	КФТ50 500 x 70 S1.5	760 / 70 / 1015	1,5	10,98
	154306	КФТ60 600 x 70 S1.5	860 / 70 / 1115	1,5	13,29
	155301	КФТ10 100 x 100 S1.5	360 / 100 / 615	1,5	4,01
	155302	КФТ20 200 x 100 S1.5	460 / 100 / 715	1,5	5,52
	155303	КФТ30 300 x 100 S1.5	560 / 100 / 815	1,5	7,54
	155304	КФТ40 400 x 100 S1.5	660 / 100 / 915	1,5	9,51
	155305	КФТ50 500 x 100 S1.5	760 / 100 / 1015	1,5	11,66
	155306	КФТ60 600 x 100 S1.5	860 / 100 / 1115	1,5	14,00



Х-секция замковая без крышки


	150501	KX10 100 x 50 S1.2	615 / 50 / 615	1,2	2,35
	150502	KX20 200 x 50 S1.2	715 / 50 / 715	1,2	2,88
	150503	KX30 300 x 50 S1.2	815 / 50 / 815	1,2	3,41
	150504	KX40 400 x 50 S1.2	915 / 50 / 915	1,2	3,94
	150505	KX50 500 x 50 S1.2	1015 / 50 / 1015	1,2	4,46
	150506	KX60 600 x 50 S1.2	1115 / 50 / 1115	1,2	4,99
	151401	KX10 100 x 70 S1.2	615 / 70 / 615	1,2	2,69
	151402	KX20 200 x 70 S1.2	715 / 70 / 715	1,2	3,22
	151403	KX30 300 x 70 S1.2	815 / 70 / 815	1,2	3,75
	151404	KX40 400 x 70 S1.2	915 / 70 / 915	1,2	4,27
	151405	KX50 500 x 70 S1.2	1015 / 70 / 1015	1,2	4,80
	151406	KX60 600 x 70 S1.2	1115 / 70 / 1115	1,2	5,33
	152401	KX10 100 x 100 S1.2	615 / 100 / 615	1,2	3,20
	152402	KX20 200 x 100 S1.2	715 / 100 / 715	1,2	3,73
	152403	KX30 300 x 100 S1.2	815 / 100 / 815	1,2	4,26
	152404	KX40 400 x 100 S1.2	915 / 100 / 915	1,2	4,78
	152405	KX50 500 x 100 S1.2	1015 / 100 / 1015	1,2	5,31
	152406	KX60 600 x 100 S1.2	1115 / 100 / 1115	1,2	5,84
	153401	KX10 100 x 50 S1.5	615 / 50 / 615	1,5	2,76
	153402	KX20 200 x 50 S1.5	715 / 50 / 715	1,5	3,29
	153403	KX30 300 x 50 S1.5	815 / 50 / 815	1,5	3,82
	153404	KX40 400 x 50 S1.5	915 / 50 / 915	1,5	4,35
	153405	KX50 500 x 50 S1.5	1015 / 50 / 1015	1,5	4,87
	153406	KX60 600 x 50 S1.5	1115 / 50 / 1115	1,5	5,40
	154401	KX10 100 x 70 S1.5	615 / 70 / 615	1,5	3,19
	154402	KX20 200 x 70 S1.5	715 / 70 / 715	1,5	3,71
	154403	KX30 300 x 70 S1.5	815 / 70 / 815	1,5	4,24
	154404	KX40 400 x 70 S1.5	915 / 70 / 915	1,5	4,77
	154405	KX50 500 x 70 S1.5	1015 / 70 / 1015	1,5	5,30
	154406	KX60 600 x 70 S1.5	1115 / 70 / 1115	1,5	5,83

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия НЛК, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	155401	КХ10 100 x 100 S1.5	615 / 100 / 615	1,5	3,82
	155402	КХ20 200 x 100 S1.5	715 / 100 / 715	1,5	4,35
	155403	КХ30 300 x 100 S1.5	815 / 100 / 815	1,5	4,88
	155404	КХ40 400 x 100 S1.5	915 / 100 / 915	1,5	5,41
	155405	КХ50 500 x 100 S1.5	1015 / 100 / 1015	1,5	5,93
	155406	КХ60 600 x 100 S1.5	1115 / 100 / 1115	1,5	6,46
Х-секция замковая с крышкой					
	150601	КФХ10 100 x 50 S1.2	615 / 50 / 615	1,2	3,69
	150602	КФХ20 200 x 50 S1.2	715 / 50 / 715	1,2	5,48
	150603	КФХ30 300 x 50 S1.2	815 / 50 / 815	1,2	7,46
	150604	КФХ40 400 x 50 S1.2	915 / 50 / 915	1,2	9,63
	150605	КФХ50 500 x 50 S1.2	1015 / 50 / 1015	1,2	11,99
	150606	КФХ60 600 x 50 S1.2	1115 / 50 / 1115	1,2	14,54
	151501	КФХ10 100 x 70 S1.2	615 / 70 / 615	1,2	4,03
	151502	КФХ20 200 x 70 S1.2	715 / 70 / 715	1,2	5,82
	151503	КФХ30 300 x 70 S1.2	815 / 70 / 815	1,2	7,80
	151504	КФХ40 400 x 70 S1.2	915 / 70 / 915	1,2	9,97
	151505	КФХ50 500 x 70 S1.2	1015 / 70 / 1015	1,2	12,33
	151506	КФХ60 600 x 70 S1.2	1115 / 70 / 1115	1,2	14,88
	152501	КФХ10 100 x 100 S1.2	615 / 100 / 615	1,2	4,53
	152502	КФХ20 200 x 100 S1.2	715 / 100 / 715	1,2	6,33
	152503	КФХ30 300 x 100 S1.2	815 / 100 / 815	1,2	8,31
	152504	КФХ40 400 x 100 S1.2	915 / 100 / 915	1,2	10,48
	152505	КФХ50 500 x 100 S1.2	1015 / 100 / 1015	1,2	12,84
	152506	КФХ60 600 x 100 S1.2	1115 / 100 / 1115	1,2	15,39
	153501	КФХ10 100 x 50 S1.5	615 / 50 / 615	1,5	4,10
	153502	КФХ20 200 x 50 S1.5	715 / 50 / 715	1,5	5,89
	153503	КФХ30 300 x 50 S1.5	815 / 50 / 815	1,5	7,87
	153504	КФХ40 400 x 50 S1.5	915 / 50 / 915	1,5	10,05
	153505	КФХ50 500 x 50 S1.5	1015 / 50 / 1015	1,5	12,40
	153506	КФХ60 600 x 50 S1.5	1115 / 50 / 1115	1,5	14,95
	154501	КФХ10 100 x 70 S1.5	615 / 70 / 615	1,5	4,52
	154502	КФХ20 200 x 70 S1.5	715 / 70 / 715	1,5	6,32
	154503	КФХ30 300 x 70 S1.5	815 / 70 / 815	1,5	8,30
	154504	КФХ40 400 x 70 S1.5	915 / 70 / 915	1,5	10,47
	154505	КФХ50 500 x 70 S1.5	1015 / 70 / 1015	1,5	12,83
	154506	КФХ60 600 x 70 S1.5	1115 / 70 / 1115	1,5	15,37
	155501	КФХ10 100 x 100 S1.5	615 / 100 / 615	1,5	5,16
	155502	КФХ20 200 x 100 S1.5	715 / 100 / 715	1,5	6,95
	155503	КФХ30 300 x 100 S1.5	815 / 100 / 815	1,5	8,93
	155504	КФХ40 400 x 100 S1.5	915 / 100 / 915	1,5	11,10
	155505	КФХ50 500 x 100 S1.5	1015 / 100 / 1015	1,5	13,46
	155506	КФХ60 600 x 100 S1.5	1115 / 100 / 1115	1,5	16,01
Секция подъемная 90° замковая без крышки					
	150131	КП10 100 x 50 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	1,34
	150132	КП20 200 x 50 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	1,57
	150133	КП30 300 x 50 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	1,80
	150134	КП40 400 x 50 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	2,03
	150135	КП50 500 x 50 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	2,27
	150136	КП60 600 x 50 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	2,50
	151031	КП10 100 x 70 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	1,64
	151032	КП20 200 x 70 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	1,87
	151033	КП30 300 x 70 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	2,10
	151034	КП40 400 x 70 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	2,34
	151035	КП50 500 x 70 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	2,57
	151036	КП60 600 x 70 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	2,80
	152031	КП10 100 x 100 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	2,06

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	152032	КП20 200 x 100 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	2,29
	152033	КП30 300 x 100 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	2,53
	152034	КП40 400 x 100 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	2,76
	152035	КП50 500 x 100 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	2,99
	152036	КП60 600 x 100 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	3,22
	153031	КП10 100 x 50 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	1,66
	153032	КП20 200 x 50 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	1,95
	153033	КП30 300 x 50 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	2,24
	153034	КП40 400 x 50 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	2,53
	153035	КП50 500 x 50 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	2,82
	153036	КП60 600 x 50 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	3,11
	154031	КП10 100 x 70 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	2,04
	154032	КП20 200 x 70 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	2,33
	154033	КП30 300 x 70 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	2,62
	154034	КП40 400 x 70 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	2,90
	154035	КП50 500 x 70 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	3,19
	154036	КП60 600 x 70 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	3,48
	155031	КП10 100 x 100 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	2,56
	155032	КП20 200 x 100 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	2,85
	155033	КП30 300 x 100 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	3,14
	155034	КП40 400 x 100 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	3,43
	155035	КП50 500 x 100 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	3,72
	155036	КП60 600 x 100 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	4,01
	Секция подъемная 90° замковая с крышкой				
	150231	КФП10 100 x 50 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	2,04
	150232	КФП20 200 x 50 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	2,79
	150233	КФП30 300 x 50 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	3,55
	150234	КФП40 400 x 50 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	4,31
	150235	КФП50 500 x 50 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	5,06
	150236	КФП60 600 x 50 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	5,82
	151131	КФП10 100 x 70 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	2,30
	151132	КФП20 200 x 70 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	3,02
	151133	КФП30 300 x 70 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	3,75
	151134	КФП40 400 x 70 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	4,47
	151135	КФП50 500 x 70 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	5,20
	151136	КФП60 600 x 70 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	5,92
	152131	КФП10 100 x 100 S1.2	100 / 365 / 365	1,2	2,66
	152132	КФП20 200 x 100 S1.2	200 / 365 / 365	1,2	3,34
	152133	КФП30 300 x 100 S1.2	300 / 365 / 365	1,2	4,01
	152134	КФП40 400 x 100 S1.2	400 / 365 / 365	1,2	4,69
	152135	КФП50 500 x 100 S1.2	500 / 365 / 365	1,2	5,37
	152136	КФП60 600 x 100 S1.2	600 / 365 / 365	1,2	6,05
	153131	КФП10 100 x 50 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	2,36
	153132	КФП20 200 x 50 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	3,17
	153133	КФП30 300 x 50 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	3,99
	153134	КФП40 400 x 50 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	4,80
	153135	КФП50 500 x 50 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	5,61
	153136	КФП60 600 x 50 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	6,43
	154131	КФП10 100 x 70 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	2,69
	154132	КФП20 200 x 70 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	3,48
	154133	КФП30 300 x 70 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	4,26
	154134	КФП40 400 x 70 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	5,04
	154135	КФП50 500 x 70 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	5,83
	154136	КФП60 600 x 70 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	6,61
	155131	КФП10 100 x 100 S1.5	100 / 365 / 365	1,5	3,16
	155132	КФП20 200 x 100 S1.5	200 / 365 / 365	1,5	3,89
	155133	КФП30 300 x 100 S1.5	300 / 365 / 365	1,5	4,63
	155134	КФП40 400 x 100 S1.5	400 / 365 / 365	1,5	5,37
	155135	КФП50 500 x 100 S1.5	500 / 365 / 365	1,5	6,10

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия НЛК, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	155136	КФП60 600 x 100 S1.5	600 / 365 / 365	1,5	6,84
	Секция спусковая 90° замковая без крышки				
	150171	КС10 100 x 50 S1.2	100 / 415 / 415	1,2	1,48
	150172	КС20 200 x 50 S1.2	200 / 415 / 415	1,2	1,63
	150173	КС30 300 x 50 S1.2	300 / 415 / 415	1,2	1,86
	150174	КС40 400 x 50 S1.2	400 / 415 / 415	1,2	2,09
	150175	КС50 500 x 50 S1.2	500 / 415 / 415	1,2	2,32
	150176	КС60 600 x 50 S1.2	600 / 415 / 415	1,2	2,56
	151071	КС10 100 x 70 S1.2	100 / 435 / 435	1,2	1,74
	151072	КС20 200 x 70 S1.2	200 / 435 / 435	1,2	1,97
	151073	КС30 300 x 70 S1.2	300 / 435 / 435	1,2	2,20
	151074	КС40 400 x 70 S1.2	400 / 435 / 435	1,2	2,43
	151075	КС50 500 x 70 S1.2	500 / 435 / 435	1,2	2,66
	151076	КС60 600 x 70 S1.2	600 / 435 / 435	1,2	2,90
	152071	КС10 100 x 100 S1.2	100 / 465 / 465	1,2	2,21
	152072	КС20 200 x 100 S1.2	200 / 465 / 465	1,2	2,44
	152073	КС30 300 x 100 S1.2	300 / 465 / 465	1,2	2,68
	152074	КС40 400 x 100 S1.2	400 / 465 / 465	1,2	2,91
	152075	КС50 500 x 100 S1.2	500 / 465 / 465	1,2	3,14
	152076	КС60 600 x 100 S1.2	600 / 465 / 465	1,2	3,37
	153071	КС10 100 x 50 S1.5	100 / 415 / 415	1,5	1,73
	153072	КС20 200 x 50 S1.5	200 / 415 / 415	1,5	2,02
	153073	КС30 300 x 50 S1.5	300 / 415 / 415	1,5	2,31
	153074	КС40 400 x 50 S1.5	400 / 415 / 415	1,5	2,60
	153075	КС50 500 x 50 S1.5	500 / 415 / 415	1,5	2,89
	153076	КС60 600 x 50 S1.5	600 / 415 / 415	1,5	3,18
	154071	КС10 100 x 70 S1.5	100 / 435 / 435	1,5	2,15
	154072	КС20 200 x 70 S1.5	200 / 435 / 435	1,5	2,44
	154073	КС30 300 x 70 S1.5	300 / 435 / 435	1,5	2,73
	154074	КС40 400 x 70 S1.5	400 / 435 / 435	1,5	3,02
	154075	КС50 500 x 70 S1.5	500 / 435 / 435	1,5	3,31
	154076	КС60 600 x 70 S1.5	600 / 435 / 435	1,5	3,60
	155071	КС10 100 x 100 S1.5	100 / 465 / 465	1,5	2,75
	155072	КС20 200 x 100 S1.5	200 / 465 / 465	1,5	3,04
	155073	КС30 300 x 100 S1.5	300 / 465 / 465	1,5	3,33
	155074	КС40 400 x 100 S1.5	400 / 465 / 465	1,5	3,62
	155075	КС50 500 x 100 S1.5	500 / 465 / 465	1,5	3,91
	155076	КС60 600 x 100 S1.5	600 / 465 / 465	1,5	4,20
	Секция спусковая 90° замковая с крышкой				
	150271	КФС10 100 x 50 S1.2	100 / 415 / 415	1,2	17,07
	150272	КФС20 200 x 50 S1.2	200 / 415 / 415	1,2	31,89
	150273	КФС30 300 x 50 S1.2	300 / 415 / 415	1,2	46,71
	150274	КФС40 400 x 50 S1.2	400 / 415 / 415	1,2	61,54
	150275	КФС50 500 x 50 S1.2	500 / 415 / 415	1,2	76,36
	150276	КФС60 600 x 50 S1.2	600 / 415 / 415	1,2	91,18
	151171	КФС10 100 x 70 S1.2	100 / 435 / 435	1,2	17,39
	151172	КФС20 200 x 70 S1.2	200 / 435 / 435	1,2	32,52
	151173	КФС30 300 x 70 S1.2	300 / 435 / 435	1,2	47,66
	151174	КФС40 400 x 70 S1.2	400 / 435 / 435	1,2	62,79
	151175	КФС50 500 x 70 S1.2	500 / 435 / 435	1,2	77,93
	151176	КФС60 600 x 70 S1.2	600 / 435 / 435	1,2	93,07
	152171	КФС10 100 x 100 S1.2	100 / 465 / 465	1,2	17,87
	152172	КФС20 200 x 100 S1.2	200 / 465 / 465	1,2	33,48
	152173	КФС30 300 x 100 S1.2	300 / 465 / 465	1,2	49,08
	152174	КФС40 400 x 100 S1.2	400 / 465 / 465	1,2	64,68
	152175	КФС50 500 x 100 S1.2	500 / 465 / 465	1,2	80,29
	152176	КФС60 600 x 100 S1.2	600 / 465 / 465	1,2	95,89

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие




	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	153171	КФС10 100 x 50 S1.5	100 / 415 / 415	1,5	18,09
	153172	КФС20 200 x 50 S1.5	200 / 415 / 415	1,5	33,49
	153173	КФС30 300 x 50 S1.5	300 / 415 / 415	1,5	48,89
	153174	КФС40 400 x 50 S1.5	400 / 415 / 415	1,5	64,30
	153175	КФС50 500 x 50 S1.5	500 / 415 / 415	1,5	79,70
	153176	КФС60 600 x 50 S1.5	600 / 415 / 415	1,5	95,10
	154171	КФС10 100 x 70 S1.5	100 / 435 / 435	1,5	18,41
	154172	КФС20 200 x 70 S1.5	200 / 435 / 435	1,5	34,13
	154173	КФС30 300 x 70 S1.5	300 / 435 / 435	1,5	49,84
	154174	КФС40 400 x 70 S1.5	400 / 435 / 435	1,5	65,55
	154175	КФС50 500 x 70 S1.5	500 / 435 / 435	1,5	81,27
	154176	КФС60 600 x 70 S1.5	600 / 435 / 435	1,5	96,98
	155171	КФС10 100 x 100 S1.5	100 / 465 / 465	1,5	18,89
	155172	КФС20 200 x 100 S1.5	200 / 465 / 465	1,5	35,08
	155173	КФС30 300 x 100 S1.5	300 / 465 / 465	1,5	51,26
	155174	КФС40 400 x 100 S1.5	400 / 465 / 465	1,5	67,44
	155175	КФС50 500 x 100 S1.5	500 / 465 / 465	1,5	83,63
	155176	КФС60 600 x 100 S1.5	600 / 465 / 465	1,5	99,81

Серия НЛК, фурнитура


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Соединитель лотков универсальный				
	900002	НЛСУ 1,2	15 / 46 / 155	1,2	0,08
	Кронштейн соединительный				
	900003	НЛ-СП 90x50	50 / 90 / 355	1,5	0,55
	Соединитель шарнирный				
	900006	НЛСШ	25 / 44 / 406	1,5	0,22
	Соединитель-переход правый				
	900101	SPR 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900102	SPR 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900103	SPR 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900104	SPR 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900105	SPR 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900106	SPR 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900107	SPR 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900108	SPR 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900109	SPR 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900110	SPR 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900111	SPR 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900112	SPR 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900113	SPR 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900114	SPR 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900115	SPR 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель-переход левый				
	900201	SPL 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900202	SPL 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900203	SPL 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900204	SPL 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900205	SPL 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия НЛК, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	900206	SPL 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900207	SPL 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900208	SPL 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900209	SPL 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900210	SPL 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900211	SPL 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900212	SPL 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900213	SPL 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900214	SPL 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900215	SPL 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
Соединитель лотков силовой					
	900011	СПС 40-1,5	10 / 37 / 355	1,5	0,20
	900012	СПС 50-1,5	10 / 47 / 355	1,5	0,24
	900013	СПС 60-1,5	10 / 57 / 355	1,5	0,29
	900014	СПС 70-1,5	10 / 67 / 355	1,5	0,33
	900015	СПС 80-1,5	10 / 77 / 355	1,5	0,37
	900016	СПС 100-1,5	10 / 97 / 355	1,5	0,45
	900017	СПС 110-1,5	10 / 107 / 355	1,5	0,50
	900018	СПС 150-1,5	10 / 147 / 355	1,5	0,66
	900019	СПС 200-1,5	10 / 197 / 355	1,5	0,87
Планка прижимная					
	900201	ПЛПР 10	62 / 15 / 94	1,2	0,07
	900202	ПЛПР 20	62 / 15 / 194	1,2	0,14
	900203	ПЛПР 30	62 / 15 / 294	1,2	0,21
	900204	ПЛПР 40	62 / 15 / 394	1,2	0,29
	900205	ПЛПР 50	62 / 15 / 494	1,2	0,36
	900206	ПЛПР 60	62 / 15 / 594	1,2	0,43
Прижим лотка					
	900099	НЛ-ПР	20 / 25 / 30	0,8	0,34***
	*** Вес указан вместе с болтом и гайкой.				
Разделитель лотка лестничного					
	998201	РЛ-НЛ50, разделитель лотка L2500	27 / 30 / 2500	0,8	0,32**
	998202	РЛ-НЛ70, разделитель лотка L2500	27 / 50 / 2500	0,8	0,44**
	998203	РЛ-НЛ100, разделитель лотка L2500	27 / 80 / 2500	0,8	0,63**
** Вес указан в килограммах на погонный метр.					
Разделитель лотка					
	998010	РЛ-25, разделитель лотка L2500	23 / 20 / 2500	0,8	0,26
	998011	РЛ-40, разделитель лотка L2500	38 / 20 / 2500	0,8	0,35
	998012	РЛ-50, разделитель лотка L2500	48 / 20 / 2500	0,8	0,41
	998013	РЛ-60, разделитель лотка L2500	58 / 20 / 2500	0,8	0,48
	998014	РЛ-70, разделитель лотка L2500	68 / 20 / 2500	0,8	0,54
	998015	РЛ-80, разделитель лотка L2500	78 / 20 / 2500	0,8	0,60
	998016	РЛ-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,76
	998017	РЛ-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,82
	998018	РЛ-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,07
	998019	РЛ-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,39










*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
Перфоратор лотка					
	998040	РЛП-25, разделитель лотка L2500	23 / 25 / 2500	0,8	0,26
	998041	РЛП-40, разделитель лотка L2500	38 / 25 / 2500	0,8	0,35
	998042	РЛП-50, разделитель лотка L2500	48 / 25 / 2500	0,8	0,42
	998043	РЛП-60, разделитель лотка L2500	58 / 25 / 2500	0,8	0,48
	998044	РЛП-70, разделитель лотка L2500	68 / 25 / 2500	0,8	0,54
	998045	РЛП-80, разделитель лотка L2500	78 / 25 / 2500	0,8	0,61
	998046	РЛП-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,73
	998047	РЛП-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,79
	998048	РЛП-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,05
	998049	РЛП-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,36

Серия НЛК, графики допустимых нагрузок










Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку) проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.
Общие технические требования и методы испытаний»



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия НЛК, графики допустимых нагрузок






Конструкции монтажные

Серия ЛМ/ЛПМ

Основные конструкции	77
Короба неперфорированные.....	77
Короба перфорированные	80
Крышки коробов.....	83
Фасонные изделия.....	84
Отвод 90° без крышки ЛМУ	84
Отвод 90° с крышкой ЛМУК	85
Полуотвод 45° без крышки ЛМУ	86
Полуотвод 45° с крышкой ЛМУК.....	86
Угол внутренний 90° без крышки ЛМП	87
Угол внутренний 90° с крышкой ЛМПК.....	88
Угол внутренний 45° без крышки ЛМП	89
Угол внутренний 45° с крышкой ЛМПК.....	90
Угол внешний 90° без крышки ЛМС	91
Угол внешний 90° с крышкой ЛМСК.....	92
Угол внешний 45° без крышки ЛМС	93
Угол внешний 45° с крышкой ЛМСК.....	93
Т-секция без крышки ЛМТ	94
Т-секция с крышкой ЛМТК	95
Х-секция без крышки ЛМХ.....	96
Х-секция с крышкой ЛМХК	97
Фурнитура	98
Графики допустимых нагрузок	100

Конструкции монтажные Серия ЛМ/ЛПМ



Короба кабельные серии ЛМ/ЛПМ:

Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6 – 2,0 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Представляют собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании. Имеют накладную крышку, которую необходимо при монтаже кабельной трассы крепить метизами к лотку. Для упрощения монтажа и эксплуатации рекомендуем использовать лотки с замковой крышкой по технологии Guyroux.

Особенности серии:


- Возможность изготовления лотков нестандартных размеров.
- Толщина металла кабель - канала до 2,0 мм.
- Перфорация на дне $\varnothing 22$ мм под гофротрубу.

Состав серии:

- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2,5 м. Под заказ изготавливаются изделия длиной 2,0 м и 3,0 м. Упаковывается в крупные и мелкие паллеты.




Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Грунтование (УЗ)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)

*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия ЛМ/ЛПМ, основные конструкции

Стандартная длина изделий L2500. Под заказ изготавливаются изделия L2000 и L3000.
 Подробная информация по артикулам на сайте www.ekagroup.ru

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.	
	Короб неперфорированный					
	160001	ЛМ50 x 50 S0.6 L2500	50 / 50 / 2500	0,6	0,80	
	160002	ЛМ70 x 40 S0.6 L2500	70 / 40 / 2500	0,6	0,80	
	160003	ЛМ100 x 50 S0.6 L2500	100 / 50 / 2500	0,6	1,03	
	160004	ЛМ100 x 60 S0.6 L2500	100 / 60 / 2500	0,6	1,13	
	160005	ЛМ100 x 70 S0.6 L2500	100 / 70 / 2500	0,6	1,22	
	160006	ЛМ150 x 50 S0.6 L2500	150 / 50 / 2500	0,6	1,27	
	160007	ЛМ150 x 60 S0.6 L2500	150 / 60 / 2500	0,6	1,36	
	160008	ЛМ150 x 70 S0.6 L2500	150 / 70 / 2500	0,6	1,46	
	160009	ЛМ200 x 50 S0.6 L2500	200 / 50 / 2500	0,6	1,50	
	160010	ЛМ200 x 60 S0.6 L2500	200 / 60 / 2500	0,6	1,60	
	160011	ЛМ200 x 70 S0.6 L2500	200 / 70 / 2500	0,6	1,69	
	160201	ЛМ50 x 50 S0.7 L2500	50 / 50 / 2500	0,7	0,93	
	160202	ЛМ70 x 40 S0.7 L2500	70 / 40 / 2500	0,7	0,93	
	160203	ЛМ100 x 50 S0.7 L2500	100 / 50 / 2500	0,7	1,20	
	160204	ЛМ100 x 60 S0.7 L2500	100 / 60 / 2500	0,7	1,31	
	160205	ЛМ100 x 70 S0.7 L2500	100 / 70 / 2500	0,7	1,42	
	160206	ЛМ100 x 80 S0.7 L2500	100 / 80 / 2500	0,7	1,53	
	160207	ЛМ100 x 100 S0.7 L2500	100 / 100 / 2500	0,7	1,75	
	160208	ЛМ150 x 50 S0.7 L2500	150 / 50 / 2500	0,7	1,47	
	160209	ЛМ150 x 60 S0.7 L2500	150 / 60 / 2500	0,7	1,58	
	160210	ЛМ150 x 70 S0.7 L2500	150 / 70 / 2500	0,7	1,69	
	160211	ЛМ150 x 80 S0.7 L2500	150 / 80 / 2500	0,7	1,80	
	160212	ЛМ150 x 100 S0.7 L2500	150 / 100 / 2500	0,7	2,02	
	160213	ЛМ200 x 50 S0.7 L2500	200 / 50 / 2500	0,7	1,75	
	160214	ЛМ200 x 60 S0.7 L2500	200 / 60 / 2500	0,7	1,86	
	160215	ЛМ200 x 70 S0.7 L2500	200 / 70 / 2500	0,7	1,97	
	160216	ЛМ200 x 80 S0.7 L2500	200 / 80 / 2500	0,7	2,08	
	160217	ЛМ200 x 100 S0.7 L2500	200 / 100 / 2500	0,7	2,30	
	160218	ЛМ300 x 50 S0.7 L2500	300 / 50 / 2500	0,7	2,30	
	160219	ЛМ300 x 60 S0.7 L2500	300 / 60 / 2500	0,7	2,41	
	160220	ЛМ300 x 70 S0.7 L2500	300 / 70 / 2500	0,7	2,52	
	160221	ЛМ300 x 80 S0.7 L2500	300 / 80 / 2500	0,7	2,63	
	160222	ЛМ300 x 100 S0.7 L2500	300 / 100 / 2500	0,7	2,85	
	160223	ЛМ400 x 50 S0.7 L2500	400 / 50 / 2500	0,7	2,85	
	160224	ЛМ400 x 60 S0.7 L2500	400 / 60 / 2500	0,7	2,96	
	160225	ЛМ400 x 70 S0.7 L2500	400 / 70 / 2500	0,7	3,07	
	160226	ЛМ400 x 80 S0.7 L2500	400 / 80 / 2500	0,7	3,18	
	160227	ЛМ400 x 100 S0.7 L2500	400 / 100 / 2500	0,7	3,40	
	160401	ЛМ50 x 50 S0.8 L2500	50 / 50 / 2500	0,8	1,05	
	160402	ЛМ70 x 40 S0.8 L2500	70 / 40 / 2500	0,8	1,05	
	160403	ЛМ100 x 50 S0.8 L2500	100 / 50 / 2500	0,8	1,37	
	160404	ЛМ100 x 60 S0.8 L2500	100 / 60 / 2500	0,8	1,49	
	160405	ЛМ100 x 70 S0.8 L2500	100 / 70 / 2500	0,8	1,62	
	160406	ЛМ100 x 80 S0.8 L2500	100 / 80 / 2500	0,8	1,74	
160407	ЛМ100 x 100 S0.8 L2500	100 / 100 / 2500	0,8	1,99		
160408	ЛМ150 x 50 S0.8 L2500	150 / 50 / 2500	0,8	1,68		
160409	ЛМ150 x 60 S0.8 L2500	150 / 60 / 2500	0,8	1,81		
160410	ЛМ150 x 70 S0.8 L2500	150 / 70 / 2500	0,8	1,93		
160411	ЛМ150 x 80 S0.8 L2500	150 / 80 / 2500	0,8	2,06		
160412	ЛМ150 x 100 S0.8 L2500	150 / 100 / 2500	0,8	2,31		
160413	ЛМ150 x 150 S0.8 L2500	150 / 150 / 2500	0,8	2,94		
160414	ЛМ200 x 50 S0.8 L2500	200 / 50 / 2500	0,8	1,99		
160415	ЛМ200 x 60 S0.8 L2500	200 / 60 / 2500	0,8	2,12		
160416	ЛМ200 x 70 S0.8 L2500	200 / 70 / 2500	0,8	2,25		
160417	ЛМ200 x 80 S0.8 L2500	200 / 80 / 2500	0,8	2,37		
160418	ЛМ200 x 100 S0.8 L2500	200 / 100 / 2500	0,8	2,62		
160419	ЛМ200 x 150 S0.8 L2500	200 / 150 / 2500	0,8	3,25		
160420	ЛМ200 x 200 S0.8 L2500	200 / 200 / 2500	0,8	3,88		
160421	ЛМ300 x 50 S0.8 L2500	300 / 50 / 2500	0,8	2,62		
160422	ЛМ300 x 60 S0.8 L2500	300 / 60 / 2500	0,8	2,75		
160423	ЛМ300 x 70 S0.8 L2500	300 / 70 / 2500	0,8	2,87		

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	160424	ЛМ300 x 80 S0.8 L2500	300 / 80 / 2500	0,8	3,00
	160425	ЛМ300 x 100 S0.8 L2500	300 / 100 / 2500	0,8	3,25
	160426	ЛМ300 x 150 S0.8 L2500	300 / 150 / 2500	0,8	3,88
	160427	ЛМ300 x 200 S0.8 L2500	300 / 200 / 2500	0,8	4,51
	160428	ЛМ400 x 50 S0.8 L2500	400 / 50 / 2500	0,8	3,25
	160429	ЛМ400 x 60 S0.8 L2500	400 / 60 / 2500	0,8	3,38
	160430	ЛМ400 x 70 S0.8 L2500	400 / 70 / 2500	0,8	3,50
	160431	ЛМ400 x 80 S0.8 L2500	400 / 80 / 2500	0,8	3,63
	160432	ЛМ400 x 100 S0.8 L2500	400 / 100 / 2500	0,8	3,88
	160433	ЛМ400 x 150 S0.8 L2500	400 / 150 / 2500	0,8	4,51
	160434	ЛМ400 x 200 S0.8 L2500	400 / 200 / 2500	0,8	5,13
	160601	ЛМ50 x 50 S1.0 L2500	50 / 50 / 2500	1,0	1,30
	160602	ЛМ70 x 40 S1.0 L2500	70 / 40 / 2500	1,0	1,30
	160603	ЛМ100 x 50 S1.0 L2500	100 / 50 / 2500	1,0	1,70
	160604	ЛМ100 x 60 S1.0 L2500	100 / 60 / 2500	1,0	1,85
	160605	ЛМ100 x 70 S1.0 L2500	100 / 70 / 2500	1,0	2,01
	160606	ЛМ100 x 80 S1.0 L2500	100 / 80 / 2500	1,0	2,17
	160607	ЛМ100 x 100 S1.0 L2500	100 / 100 / 2500	1,0	2,48
	160608	ЛМ150 x 50 S1.0 L2500	150 / 50 / 2500	1,0	2,09
	160609	ЛМ150 x 60 S1.0 L2500	150 / 60 / 2500	1,0	2,25
	160610	ЛМ150 x 70 S1.0 L2500	150 / 70 / 2500	1,0	2,40
	160611	ЛМ150 x 80 S1.0 L2500	150 / 80 / 2500	1,0	2,56
	160612	ЛМ150 x 100 S1.0 L2500	150 / 100 / 2500	1,0	2,87
	160613	ЛМ150 x 150 S1.0 L2500	150 / 150 / 2500	1,0	3,66
	160614	ЛМ200 x 50 S1.0 L2500	200 / 50 / 2500	1,0	2,48
	160615	ЛМ200 x 60 S1.0 L2500	200 / 60 / 2500	1,0	2,64
	160616	ЛМ200 x 70 S1.0 L2500	200 / 70 / 2500	1,0	2,79
	160617	ЛМ200 x 80 S1.0 L2500	200 / 80 / 2500	1,0	2,95
	160618	ЛМ200 x 100 S1.0 L2500	200 / 100 / 2500	1,0	3,27
	160619	ЛМ200 x 150 S1.0 L2500	200 / 150 / 2500	1,0	4,05
	160620	ЛМ200 x 200 S1.0 L2500	200 / 200 / 2500	1,0	4,84
	160621	ЛМ300 x 50 S1.0 L2500	300 / 50 / 2500	1,0	3,27
	160622	ЛМ300 x 60 S1.0 L2500	300 / 60 / 2500	1,0	3,42
	160623	ЛМ300 x 70 S1.0 L2500	300 / 70 / 2500	1,0	3,58
	160624	ЛМ300 x 80 S1.0 L2500	300 / 80 / 2500	1,0	3,74
	160625	ЛМ300 x 100 S1.0 L2500	300 / 100 / 2500	1,0	4,05
	160626	ЛМ300 x 150 S1.0 L2500	300 / 150 / 2500	1,0	4,84
	160627	ЛМ300 x 200 S1.0 L2500	300 / 200 / 2500	1,0	5,62
	160628	ЛМ400 x 50 S1.0 L2500	400 / 50 / 2500	1,0	4,05
	160629	ЛМ400 x 60 S1.0 L2500	400 / 60 / 2500	1,0	4,21
	160630	ЛМ400 x 70 S1.0 L2500	400 / 70 / 2500	1,0	4,36
	160631	ЛМ400 x 80 S1.0 L2500	400 / 80 / 2500	1,0	4,52
	160632	ЛМ400 x 100 S1.0 L2500	400 / 100 / 2500	1,0	4,84
	160633	ЛМ400 x 150 S1.0 L2500	400 / 150 / 2500	1,0	5,62
	160634	ЛМ400 x 200 S1.0 L2500	400 / 200 / 2500	1,0	6,41
	160635	ЛМ500 x 50 S1.0 L2500	500 / 50 / 2500	1,0	4,84
	160636	ЛМ500 x 60 S1.0 L2500	500 / 60 / 2500	1,0	4,99
	160637	ЛМ500 x 70 S1.0 L2500	500 / 70 / 2500	1,0	5,15
	160638	ЛМ500 x 80 S1.0 L2500	500 / 80 / 2500	1,0	5,31
	160639	ЛМ500 x 100 S1.0 L2500	500 / 100 / 2500	1,0	5,62
	160640	ЛМ500 x 150 S1.0 L2500	500 / 150 / 2500	1,0	6,41
	160641	ЛМ500 x 200 S1.0 L2500	500 / 200 / 2500	1,0	7,19
	160642	ЛМ600 x 50 S1.0 L2500	600 / 50 / 2500	1,0	5,62
	160643	ЛМ600 x 60 S1.0 L2500	600 / 60 / 2500	1,0	5,78
	160644	ЛМ600 x 70 S1.0 L2500	600 / 70 / 2500	1,0	5,93
	160645	ЛМ600 x 80 S1.0 L2500	600 / 80 / 2500	1,0	6,09
	160646	ЛМ600 x 100 S1.0 L2500	600 / 100 / 2500	1,0	6,41
	160647	ЛМ600 x 150 S1.0 L2500	600 / 150 / 2500	1,0	7,19
	160648	ЛМ600 x 200 S1.0 L2500	600 / 200 / 2500	1,0	7,98
	160801	ЛМ50 x 50 S1.2 L2500	50 / 50 / 2500	1,2	1,55
	160802	ЛМ70 x 40 S1.2 L2500	70 / 40 / 2500	1,2	1,55
	160803	ЛМ100 x 50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	2,02
	160804	ЛМ100 x 60 S1.2 L2500	100 / 60 / 2500	1,2	2,21
	160805	ЛМ100 x 70 S1.2 L2500	100 / 70 / 2500	1,2	2,40
	160806	ЛМ100 x 80 S1.2 L2500	100 / 80 / 2500	1,2	2,58
	160807	ЛМ100 x 100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	2,96
	160808	ЛМ150 x 50 S1.2 L2500	150 / 50 / 2500	1,2	2,49

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	160809	ЛМ150 x 60 S1.2 L2500	150 / 60 / 2500	1,2	2,68
	160810	ЛМ150 x 70 S1.2 L2500	150 / 70 / 2500	1,2	2,87
	160811	ЛМ150 x 80 S1.2 L2500	150 / 80 / 2500	1,2	3,06
	160812	ЛМ150 x 100 S1.2 L2500	150 / 100 / 2500	1,2	3,43
	160813	ЛМ150 x 150 S1.2 L2500	150 / 150 / 2500	1,2	4,37
	160814	ЛМ200 x 50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	2,96
	160815	ЛМ200 x 60 S1.2 L2500	200 / 60 / 2500	1,2	3,15
	160816	ЛМ200 x 70 S1.2 L2500	200 / 70 / 2500	1,2	3,34
	160817	ЛМ200 x 80 S1.2 L2500	200 / 80 / 2500	1,2	3,53
	160818	ЛМ200 x 100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	3,90
	160819	ЛМ200 x 150 S1.2 L2500	200 / 150 / 2500	1,2	4,85
	160820	ЛМ200 x 200 S1.2 L2500	200 / 200 / 2500	1,2	5,79
	160821	ЛМ300 x 50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	3,90
	160822	ЛМ300 x 60 S1.2 L2500	300 / 60 / 2500	1,2	4,09
	160823	ЛМ300 x 70 S1.2 L2500	300 / 70 / 2500	1,2	4,28
	160824	ЛМ300 x 80 S1.2 L2500	300 / 80 / 2500	1,2	4,47
	160825	ЛМ300 x 100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	4,85
	160826	ЛМ300 x 150 S1.2 L2500	300 / 150 / 2500	1,2	5,79
	160827	ЛМ300 x 200 S1.2 L2500	300 / 200 / 2500	1,2	6,73
	160828	ЛМ400 x 50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	4,85
	160829	ЛМ400 x 60 S1.2 L2500	400 / 60 / 2500	1,2	5,03
	160830	ЛМ400 x 70 S1.2 L2500	400 / 70 / 2500	1,2	5,22
	160831	ЛМ400 x 80 S1.2 L2500	400 / 80 / 2500	1,2	5,41
	160832	ЛМ400 x 100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	5,79
	160833	ЛМ400 x 150 S1.2 L2500	400 / 150 / 2500	1,2	6,73
	160834	ЛМ400 x 200 S1.2 L2500	400 / 200 / 2500	1,2	7,67
	160835	ЛМ500 x 50 S1.2 L2500	500 / 50 / 2500	1,2	5,79
	160836	ЛМ500 x 60 S1.2 L2500	500 / 60 / 2500	1,2	5,98
	160837	ЛМ500 x 70 S1.2 L2500	500 / 70 / 2500	1,2	6,16
	160838	ЛМ500 x 80 S1.2 L2500	500 / 80 / 2500	1,2	6,35
	160839	ЛМ500 x 100 S1.2 L2500	500 / 100 / 2500	1,2	6,73
	160840	ЛМ500 x 150 S1.2 L2500	500 / 150 / 2500	1,2	7,67
	160841	ЛМ500 x 200 S1.2 L2500	500 / 200 / 2500	1,2	8,61
	160842	ЛМ600 x 50 S1.2 L2500	600 / 50 / 2500	1,2	6,73
	160843	ЛМ600 x 60 S1.2 L2500	600 / 60 / 2500	1,2	6,92
	160844	ЛМ600 x 70 S1.2 L2500	600 / 70 / 2500	1,2	7,11
	160845	ЛМ600 x 80 S1.2 L2500	600 / 80 / 2500	1,2	7,29
	160846	ЛМ600 x 100 S1.2 L2500	600 / 100 / 2500	1,2	7,67
	160847	ЛМ600 x 150 S1.2 L2500	600 / 150 / 2500	1,2	8,61
	160848	ЛМ600 x 200 S1.2 L2500	600 / 200 / 2500	1,2	9,56
	161001	ЛМ50 x 50 S1.5 L2500	50 / 50 / 2500	1,5	1,91
	161002	ЛМ70 x 40 S1.5 L2500	70 / 40 / 2500	1,5	1,91
	161003	ЛМ100 x 50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,50
	161004	ЛМ100 x 60 S1.5 L2500	100 / 60 / 2500	1,5	2,73
	161005	ЛМ100 x 70 S1.5 L2500	100 / 70 / 2500	1,5	2,97
	161006	ЛМ100 x 80 S1.5 L2500	100 / 80 / 2500	1,5	3,20
	161007	ЛМ100 x 100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,67
	161008	ЛМ150 x 50 S1.5 L2500	150 / 50 / 2500	1,5	3,09
	161009	ЛМ150 x 60 S1.5 L2500	150 / 60 / 2500	1,5	3,32
	161010	ЛМ150 x 70 S1.5 L2500	150 / 70 / 2500	1,5	3,56
	161011	ЛМ150 x 80 S1.5 L2500	150 / 80 / 2500	1,5	3,79
	161012	ЛМ150 x 100 S1.5 L2500	150 / 100 / 2500	1,5	4,26
	161013	ЛМ150 x 150 S1.5 L2500	150 / 150 / 2500	1,5	5,44
	161014	ЛМ200 x 50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	3,67
	161015	ЛМ200 x 60 S1.5 L2500	200 / 60 / 2500	1,5	3,91
	161016	ЛМ200 x 70 S1.5 L2500	200 / 70 / 2500	1,5	4,14
	161017	ЛМ200 x 80 S1.5 L2500	200 / 80 / 2500	1,5	4,38
	161018	ЛМ200 x 100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	4,85
	161019	ЛМ200 x 150 S1.5 L2500	200 / 150 / 2500	1,5	6,03
	161020	ЛМ200 x 200 S1.5 L2500	200 / 200 / 2500	1,5	7,21
	161021	ЛМ300 x 50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	4,85
	161022	ЛМ300 x 60 S1.5 L2500	300 / 60 / 2500	1,5	5,09
	161023	ЛМ300 x 70 S1.5 L2500	300 / 70 / 2500	1,5	5,32
	161024	ЛМ300 x 80 S1.5 L2500	300 / 80 / 2500	1,5	5,56
	161025	ЛМ300 x 100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	6,03
	161026	ЛМ300 x 150 S1.5 L2500	300 / 150 / 2500	1,5	7,21
	161027	ЛМ300 x 200 S1.5 L2500	300 / 200 / 2500	1,5	8,38
	161028	ЛМ400 x 50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	6,03
	161029	ЛМ400 x 60 S1.5 L2500	400 / 60 / 2500	1,5	6,26

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	161030	ЛМ400 x 70 S1.5 L2500	400 / 70 / 2500	1,5	6,50
	161031	ЛМ400 x 80 S1.5 L2500	400 / 80 / 2500	1,5	6,74
	161032	ЛМ400 x 100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	7,21
	161033	ЛМ400 x 150 S1.5 L2500	400 / 150 / 2500	1,5	8,38
	161034	ЛМ400 x 200 S1.5 L2500	400 / 200 / 2500	1,5	9,56
	161035	ЛМ500 x 50 S1.5 L2500	500 / 50 / 2500	1,5	7,21
	161036	ЛМ500 x 60 S1.5 L2500	500 / 60 / 2500	1,5	7,44
	161037	ЛМ500 x 70 S1.5 L2500	500 / 70 / 2500	1,5	7,68
	161038	ЛМ500 x 80 S1.5 L2500	500 / 80 / 2500	1,5	7,91
	161039	ЛМ500 x 100 S1.5 L2500	500 / 100 / 2500	1,5	8,38
	161040	ЛМ500 x 150 S1.5 L2500	500 / 150 / 2500	1,5	9,56
	161041	ЛМ500 x 200 S1.5 L2500	500 / 200 / 2500	1,5	10,74
	161042	ЛМ600 x 50 S1.5 L2500	600 / 50 / 2500	1,5	8,38
	161043	ЛМ600 x 60 S1.5 L2500	600 / 60 / 2500	1,5	8,62
	161044	ЛМ600 x 70 S1.5 L2500	600 / 70 / 2500	1,5	8,85
	161045	ЛМ600 x 80 S1.5 L2500	600 / 80 / 2500	1,5	9,09
	161046	ЛМ600 x 100 S1.5 L2500	600 / 100 / 2500	1,5	9,56
	161047	ЛМ600 x 150 S1.5 L2500	600 / 150 / 2500	1,5	10,74
	161048	ЛМ600 x 200 S1.5 L2500	600 / 200 / 2500	1,5	11,92
Короб перфорированный					
	160101	ЛПМ50 x 50 S0.6 L2500	50 / 50 / 2500	0,6	0,76
	160102	ЛПМ70 x 40 S0.6 L2500	70 / 40 / 2500	0,6	0,76
	160103	ЛПМ100 x 50 S0.6 L2500	100 / 50 / 2500	0,6	0,97
	160104	ЛПМ100 x 60 S0.6 L2500	100 / 60 / 2500	0,6	1,07
	160105	ЛПМ100 x 70 S0.6 L2500	100 / 70 / 2500	0,6	1,16
	160106	ЛПМ150 x 50 S0.6 L2500	150 / 50 / 2500	0,6	1,22
	160107	ЛПМ150 x 60 S0.6 L2500	150 / 60 / 2500	0,6	1,32
	160108	ЛПМ150 x 70 S0.6 L2500	150 / 70 / 2500	0,6	1,41
	160109	ЛПМ200 x 50 S0.6 L2500	200 / 50 / 2500	0,6	1,42
	160110	ЛПМ200 x 60 S0.6 L2500	200 / 60 / 2500	0,6	1,52
	160111	ЛПМ200 x 70 S0.6 L2500	200 / 70 / 2500	0,6	1,61
	160301	ЛПМ50 x 50 S0.7 L2500	50 / 50 / 2500	0,7	0,89
	160302	ЛПМ70 x 40 S0.7 L2500	70 / 40 / 2500	0,7	0,89
	160303	ЛПМ100 x 50 S0.7 L2500	100 / 50 / 2500	0,7	1,13
	160304	ЛПМ100 x 60 S0.7 L2500	100 / 60 / 2500	0,7	1,24
	160305	ЛПМ100 x 70 S0.7 L2500	100 / 70 / 2500	0,7	1,35
	160306	ЛПМ100 x 80 S0.7 L2500	100 / 80 / 2500	0,7	1,46
	160307	ЛПМ100 x 100 S0.7 L2500	100 / 100 / 2500	0,7	1,65
	160308	ЛПМ150 x 50 S0.7 L2500	150 / 50 / 2500	0,7	1,42
	160309	ЛПМ150 x 60 S0.7 L2500	150 / 60 / 2500	0,7	1,53
	160310	ЛПМ150 x 70 S0.7 L2500	150 / 70 / 2500	0,7	1,64
	160311	ЛПМ150 x 80 S0.7 L2500	150 / 80 / 2500	0,7	1,75
	160312	ЛПМ150 x 100 S0.7 L2500	150 / 100 / 2500	0,7	1,97
	160313	ЛПМ200 x 50 S0.7 L2500	200 / 50 / 2500	0,7	1,65
	160314	ЛПМ200 x 60 S0.7 L2500	200 / 60 / 2500	0,7	1,76
	160315	ЛПМ200 x 70 S0.7 L2500	200 / 70 / 2500	0,7	1,87
	160316	ЛПМ200 x 80 S0.7 L2500	200 / 80 / 2500	0,7	1,98
	160317	ЛПМ200 x 100 S0.7 L2500	200 / 100 / 2500	0,7	2,18
	160318	ЛПМ300 x 50 S0.7 L2500	300 / 50 / 2500	0,7	2,18
	160319	ЛПМ300 x 60 S0.7 L2500	300 / 60 / 2500	0,7	2,29
	160320	ЛПМ300 x 70 S0.7 L2500	300 / 70 / 2500	0,7	2,40
	160321	ЛПМ300 x 80 S0.7 L2500	300 / 80 / 2500	0,7	2,51
	160322	ЛПМ300 x 100 S0.7 L2500	300 / 100 / 2500	0,7	2,70
	160323	ЛПМ400 x 50 S0.7 L2500	400 / 50 / 2500	0,7	2,70
	160324	ЛПМ400 x 60 S0.7 L2500	400 / 60 / 2500	0,7	2,81
	160325	ЛПМ400 x 70 S0.7 L2500	400 / 70 / 2500	0,7	2,92
	160326	ЛПМ400 x 80 S0.7 L2500	400 / 80 / 2500	0,7	3,10
	160327	ЛПМ400 x 100 S0.7 L2500	400 / 100 / 2500	0,7	3,32
	160501	ЛПМ50 x 50 S0.8 L2500	50 / 50 / 2500	0,8	1,01
	160502	ЛПМ70 x 40 S0.8 L2500	70 / 40 / 2500	0,8	1,01
	160503	ЛПМ100 x 50 S0.8 L2500	100 / 50 / 2500	0,8	1,29
	160504	ЛПМ100 x 60 S0.8 L2500	100 / 60 / 2500	0,8	1,41
	160505	ЛПМ100 x 70 S0.8 L2500	100 / 70 / 2500	0,8	1,54
	160506	ЛПМ100 x 80 S0.8 L2500	100 / 80 / 2500	0,8	1,66

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	160507	ЛПМ100 x 100 S0.8 L2500	100 / 100 / 2500	0,8	1,88
	160508	ЛПМ150 x 50 S0.8 L2500	150 / 50 / 2500	0,8	1,62
	160509	ЛПМ150 x 60 S0.8 L2500	150 / 60 / 2500	0,8	1,75
	160510	ЛПМ150 x 70 S0.8 L2500	150 / 70 / 2500	0,8	1,87
	160511	ЛПМ150 x 80 S0.8 L2500	150 / 80 / 2500	0,8	2,00
	160512	ЛПМ150 x 100 S0.8 L2500	150 / 100 / 2500	0,8	2,25
	160513	ЛПМ150 x 150 S0.8 L2500	150 / 150 / 2500	0,8	2,88
	160514	ЛПМ200 x 50 S0.8 L2500	200 / 50 / 2500	0,8	1,88
	160515	ЛПМ200 x 60 S0.8 L2500	200 / 60 / 2500	0,8	2,01
	160516	ЛПМ200 x 70 S0.8 L2500	200 / 70 / 2500	0,8	2,14
	160517	ЛПМ200 x 80 S0.8 L2500	200 / 80 / 2500	0,8	2,26
	160518	ЛПМ200 x 100 S0.8 L2500	200 / 100 / 2500	0,8	2,48
	160519	ЛПМ200 x 150 S0.8 L2500	200 / 150 / 2500	0,8	3,08
	160520	ЛПМ200 x 200 S0.8 L2500	200 / 200 / 2500	0,8	3,79
	160521	ЛПМ300 x 50 S0.8 L2500	300 / 50 / 2500	0,8	2,48
	160522	ЛПМ300 x 60 S0.8 L2500	300 / 60 / 2500	0,8	2,61
	160523	ЛПМ300 x 70 S0.8 L2500	300 / 70 / 2500	0,8	2,74
	160524	ЛПМ300 x 80 S0.8 L2500	300 / 80 / 2500	0,8	2,86
	160525	ЛПМ300 x 100 S0.8 L2500	300 / 100 / 2500	0,8	3,08
	160526	ЛПМ300 x 150 S0.8 L2500	300 / 150 / 2500	0,8	3,79
	160527	ЛПМ300 x 200 S0.8 L2500	300 / 200 / 2500	0,8	4,42
	160528	ЛПМ400 x 50 S0.8 L2500	400 / 50 / 2500	0,8	3,08
	160529	ЛПМ400 x 60 S0.8 L2500	400 / 60 / 2500	0,8	3,21
	160530	ЛПМ400 x 70 S0.8 L2500	400 / 70 / 2500	0,8	3,33
	160531	ЛПМ400 x 80 S0.8 L2500	400 / 80 / 2500	0,8	3,54
	160532	ЛПМ400 x 100 S0.8 L2500	400 / 100 / 2500	0,8	3,79
	160533	ЛПМ400 x 150 S0.8 L2500	400 / 150 / 2500	0,8	4,42
	160534	ЛПМ400 x 200 S0.8 L2500	400 / 200 / 2500	0,8	5,05
	160701	ЛПМ50 x 50 S1.0 L2500	50 / 50 / 2500	1,0	1,25
	160702	ЛПМ70 x 40 S1.0 L2500	70 / 40 / 2500	1,0	1,25
	160703	ЛПМ100 x 50 S1.0 L2500	100 / 50 / 2500	1,0	1,59
	160704	ЛПМ100 x 60 S1.0 L2500	100 / 60 / 2500	1,0	1,75
	160705	ЛПМ100 x 70 S1.0 L2500	100 / 70 / 2500	1,0	1,91
	160706	ЛПМ100 x 80 S1.0 L2500	100 / 80 / 2500	1,0	2,06
	160707	ЛПМ100 x 100 S1.0 L2500	100 / 100 / 2500	1,0	2,34
	160708	ЛПМ150 x 50 S1.0 L2500	150 / 50 / 2500	1,0	2,02
	160709	ЛПМ150 x 60 S1.0 L2500	150 / 60 / 2500	1,0	2,17
	160710	ЛПМ150 x 70 S1.0 L2500	150 / 70 / 2500	1,0	2,33
	160711	ЛПМ150 x 80 S1.0 L2500	150 / 80 / 2500	1,0	2,49
	160712	ЛПМ150 x 100 S1.0 L2500	150 / 100 / 2500	1,0	2,80
	160713	ЛПМ150 x 150 S1.0 L2500	150 / 150 / 2500	1,0	3,59
	160714	ЛПМ200 x 50 S1.0 L2500	200 / 50 / 2500	1,0	2,34
	160715	ЛПМ200 x 60 S1.0 L2500	200 / 60 / 2500	1,0	2,50
	160716	ЛПМ200 x 70 S1.0 L2500	200 / 70 / 2500	1,0	2,66
	160717	ЛПМ200 x 80 S1.0 L2500	200 / 80 / 2500	1,0	2,81
	160718	ЛПМ200 x 100 S1.0 L2500	200 / 100 / 2500	1,0	3,09
	160719	ЛПМ200 x 150 S1.0 L2500	200 / 150 / 2500	1,0	3,84
	160720	ЛПМ200 x 200 S1.0 L2500	200 / 200 / 2500	1,0	4,73
	160721	ЛПМ300 x 50 S1.0 L2500	300 / 50 / 2500	1,0	3,09
	160722	ЛПМ300 x 60 S1.0 L2500	300 / 60 / 2500	1,0	3,25
	160723	ЛПМ300 x 70 S1.0 L2500	300 / 70 / 2500	1,0	3,41
	160724	ЛПМ300 x 80 S1.0 L2500	300 / 80 / 2500	1,0	3,56
	160725	ЛПМ300 x 100 S1.0 L2500	300 / 100 / 2500	1,0	3,84
	160726	ЛПМ300 x 150 S1.0 L2500	300 / 150 / 2500	1,0	4,73
	160727	ЛПМ300 x 200 S1.0 L2500	300 / 200 / 2500	1,0	5,51
	160728	ЛПМ400 x 50 S1.0 L2500	400 / 50 / 2500	1,0	3,84
	160729	ЛПМ400 x 60 S1.0 L2500	400 / 60 / 2500	1,0	4,00
	160730	ЛПМ400 x 70 S1.0 L2500	400 / 70 / 2500	1,0	4,16
	160731	ЛПМ400 x 80 S1.0 L2500	400 / 80 / 2500	1,0	4,41
	160732	ЛПМ400 x 100 S1.0 L2500	400 / 100 / 2500	1,0	4,73
	160733	ЛПМ400 x 150 S1.0 L2500	400 / 150 / 2500	1,0	5,51
	160734	ЛПМ400 x 200 S1.0 L2500	400 / 200 / 2500	1,0	6,30
	160735	ЛПМ500 x 50 S1.0 L2500	500 / 50 / 2500	1,0	4,73
	160736	ЛПМ500 x 60 S1.0 L2500	500 / 60 / 2500	1,0	4,88
	160737	ЛПМ500 x 70 S1.0 L2500	500 / 70 / 2500	1,0	5,04
	160738	ЛПМ500 x 80 S1.0 L2500	500 / 80 / 2500	1,0	5,20
	160739	ЛПМ500 x 100 S1.0 L2500	500 / 100 / 2500	1,0	5,51
	160740	ЛПМ500 x 150 S1.0 L2500	500 / 150 / 2500	1,0	6,30

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	160742	ЛПМ600 x 50 S1.0 L2500	600 / 50 / 2500	1,0	5,51
	160743	ЛПМ600 x 60 S1.0 L2500	600 / 60 / 2500	1,0	5,67
	160744	ЛПМ600 x 70 S1.0 L2500	600 / 70 / 2500	1,0	5,83
	160745	ЛПМ600 x 80 S1.0 L2500	600 / 80 / 2500	1,0	5,98
	160746	ЛПМ600 x 100 S1.0 L2500	600 / 100 / 2500	1,0	6,30
	160901	ЛПМ50 x 50 S1.2 L2500	50 / 50 / 2500	1,2	1,48
	160902	ЛПМ70 x 40 S1.2 L2500	70 / 40 / 2500	1,2	1,48
	160903	ЛПМ100 x 50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	1,90
	160904	ЛПМ100 x 60 S1.2 L2500	100 / 60 / 2500	1,2	2,09
	160905	ЛПМ100 x 70 S1.2 L2500	100 / 70 / 2500	1,2	2,27
	160906	ЛПМ100 x 80 S1.2 L2500	100 / 80 / 2500	1,2	2,46
	160907	ЛПМ100 x 100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	2,80
	160908	ЛПМ150 x 50 S1.2 L2500	150 / 50 / 2500	1,2	2,40
	160909	ЛПМ150 x 60 S1.2 L2500	150 / 60 / 2500	1,2	2,59
	160910	ЛПМ150 x 70 S1.2 L2500	150 / 70 / 2500	1,2	2,78
	160911	ЛПМ150 x 80 S1.2 L2500	150 / 80 / 2500	1,2	2,97
	160912	ЛПМ150 x 100 S1.2 L2500	150 / 100 / 2500	1,2	3,35
	160913	ЛПМ150 x 150 S1.2 L2500	150 / 150 / 2500	1,2	4,29
	160914	ЛПМ200 x 50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	2,80
	160915	ЛПМ200 x 60 S1.2 L2500	200 / 60 / 2500	1,2	2,99
	160916	ЛПМ200 x 70 S1.2 L2500	200 / 70 / 2500	1,2	3,17
	160917	ЛПМ200 x 80 S1.2 L2500	200 / 80 / 2500	1,2	3,36
	160918	ЛПМ200 x 100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	3,70
	160919	ЛПМ200 x 150 S1.2 L2500	200 / 150 / 2500	1,2	4,59
	160920	ЛПМ200 x 200 S1.2 L2500	200 / 200 / 2500	1,2	5,66
	160921	ЛПМ300 x 50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	3,70
	160922	ЛПМ300 x 60 S1.2 L2500	300 / 60 / 2500	1,2	3,88
	160923	ЛПМ300 x 70 S1.2 L2500	300 / 70 / 2500	1,2	4,07
	160924	ЛПМ300 x 80 S1.2 L2500	300 / 80 / 2500	1,2	4,26
	160925	ЛПМ300 x 100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	4,59
	160926	ЛПМ300 x 150 S1.2 L2500	300 / 150 / 2500	1,2	5,66
	160927	ЛПМ300 x 200 S1.2 L2500	300 / 200 / 2500	1,2	6,60
	160928	ЛПМ400 x 50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	4,59
	160929	ЛПМ400 x 60 S1.2 L2500	400 / 60 / 2500	1,2	4,78
	160930	ЛПМ400 x 70 S1.2 L2500	400 / 70 / 2500	1,2	4,97
	160931	ЛПМ400 x 80 S1.2 L2500	400 / 80 / 2500	1,2	5,28
	160932	ЛПМ400 x 100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	5,66
	160933	ЛПМ400 x 150 S1.2 L2500	400 / 150 / 2500	1,2	6,60
	160934	ЛПМ400 x 200 S1.2 L2500	400 / 200 / 2500	1,2	7,54
	160935	ЛПМ500 x 50 S1.2 L2500	500 / 50 / 2500	1,2	5,66
	160936	ЛПМ500 x 60 S1.2 L2500	500 / 60 / 2500	1,2	5,85
	160937	ЛПМ500 x 70 S1.2 L2500	500 / 70 / 2500	1,2	6,04
	160938	ЛПМ500 x 80 S1.2 L2500	500 / 80 / 2500	1,2	6,22
	160939	ЛПМ500 x 100 S1.2 L2500	500 / 100 / 2500	1,2	6,60
	160940	ЛПМ500 x 150 S1.2 L2500	500 / 150 / 2500	1,2	7,54
	160942	ЛПМ600 x 50 S1.2 L2500	600 / 50 / 2500	1,2	6,60
	160943	ЛПМ600 x 60 S1.2 L2500	600 / 60 / 2500	1,2	6,79
	160944	ЛПМ600 x 70 S1.2 L2500	600 / 70 / 2500	1,2	6,98
	160945	ЛПМ600 x 80 S1.2 L2500	600 / 80 / 2500	1,2	7,17
	160946	ЛПМ600 x 100 S1.2 L2500	600 / 100 / 2500	1,2	7,54
	161101	ЛПМ50 x 50 S1.5 L2500	50 / 50 / 2500	1,5	1,83
	161102	ЛПМ70 x 40 S1.5 L2500	70 / 40 / 2500	1,5	1,83
	161103	ЛПМ100 x 50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,34
	161104	ЛПМ100 x 60 S1.5 L2500	100 / 60 / 2500	1,5	2,58
	161105	ЛПМ100 x 70 S1.5 L2500	100 / 70 / 2500	1,5	2,81
	161106	ЛПМ100 x 80 S1.5 L2500	100 / 80 / 2500	1,5	3,05
	161107	ЛПМ100 x 100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,47
	161108	ЛПМ150 x 50 S1.5 L2500	150 / 50 / 2500	1,5	2,98
	161109	ЛПМ150 x 60 S1.5 L2500	150 / 60 / 2500	1,5	3,21
	161110	ЛПМ150 x 70 S1.5 L2500	150 / 70 / 2500	1,5	3,45
	161111	ЛПМ150 x 80 S1.5 L2500	150 / 80 / 2500	1,5	3,68
	161112	ЛПМ150 x 100 S1.5 L2500	150 / 100 / 2500	1,5	4,15
	161113	ЛПМ150 x 150 S1.5 L2500	150 / 150 / 2500	1,5	5,33
	161114	ЛПМ200 x 50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	3,47
	161115	ЛПМ200 x 60 S1.5 L2500	200 / 60 / 2500	1,5	3,70
	161116	ЛПМ200 x 70 S1.5 L2500	200 / 70 / 2500	1,5	3,94
	161117	ЛПМ200 x 80 S1.5 L2500	200 / 80 / 2500	1,5	4,17

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	161118	ЛПМ200 x 100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	4,59
	161119	ЛПМ200 x 150 S1.5 L2500	200 / 150 / 2500	1,5	5,71
	161120	ЛПМ200 x 200 S1.5 L2500	200 / 200 / 2500	1,5	7,04
	161121	ЛПМ300 x 50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	4,59
	161122	ЛПМ300 x 60 S1.5 L2500	300 / 60 / 2500	1,5	4,83
	161123	ЛПМ300 x 70 S1.5 L2500	300 / 70 / 2500	1,5	5,06
	161124	ЛПМ300 x 80 S1.5 L2500	300 / 80 / 2500	1,5	5,30
	161125	ЛПМ300 x 100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	5,71
	161126	ЛПМ300 x 150 S1.5 L2500	300 / 150 / 2500	1,5	7,04
	161127	ЛПМ300 x 200 S1.5 L2500	300 / 200 / 2500	1,5	8,22
	161128	ЛПМ400 x 50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	5,71
	161129	ЛПМ400 x 60 S1.5 L2500	400 / 60 / 2500	1,5	5,95
	161130	ЛПМ400 x 70 S1.5 L2500	400 / 70 / 2500	1,5	6,19
	161131	ЛПМ400 x 80 S1.5 L2500	400 / 80 / 2500	1,5	6,57
	161132	ЛПМ400 x 100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	7,04
	161133	ЛПМ400 x 150 S1.5 L2500	400 / 150 / 2500	1,5	8,22
	161134	ЛПМ400 x 200 S1.5 L2500	400 / 200 / 2500	1,5	9,40
	161135	ЛПМ500 x 50 S1.5 L2500	500 / 50 / 2500	1,5	7,04
	161136	ЛПМ500 x 60 S1.5 L2500	500 / 60 / 2500	1,5	7,28
	161137	ЛПМ500 x 70 S1.5 L2500	500 / 70 / 2500	1,5	7,52
	161138	ЛПМ500 x 80 S1.5 L2500	500 / 80 / 2500	1,5	7,75
	161139	ЛПМ500 x 100 S1.5 L2500	500 / 100 / 2500	1,5	8,22
	161140	ЛПМ500 x 150 S1.5 L2500	500 / 150 / 2500	1,5	9,40
	161142	ЛПМ600 x 50 S1.5 L2500	600 / 50 / 2500	1,5	8,22
	161143	ЛПМ600 x 60 S1.5 L2500	600 / 60 / 2500	1,5	8,46
	161144	ЛПМ600 x 70 S1.5 L2500	600 / 70 / 2500	1,5	8,69
	161145	ЛПМ600 x 80 S1.5 L2500	600 / 80 / 2500	1,5	8,93
	161146	ЛПМ600 x 100 S1.5 L2500	600 / 100 / 2500	1,5	9,40

Крышка короба серии ЛМ/ЛПМ



161301	КЛ50 S0.6 L2500	50 / 15 / 2500	0,6	0,35
161302	КЛ70 S0.6 L2500	70 / 15 / 2500	0,6	0,44
161303	КЛ100 S0.6 L2500	100 / 15 / 2500	0,6	0,58
161304	КЛ150 S0.6 L2500	150 / 15 / 2500	0,6	0,82
161305	КЛ200 S0.6 L2500	200 / 15 / 2500	0,6	1,05
161401	КЛ50 S0.7 L2500	50 / 15 / 2500	0,7	0,40
161402	КЛ70 S0.7 L2500	70 / 15 / 2500	0,7	0,51
161403	КЛ100 S0.7 L2500	100 / 15 / 2500	0,7	0,68
161404	КЛ150 S0.7 L2500	150 / 15 / 2500	0,7	0,95
161405	КЛ200 S0.7 L2500	200 / 15 / 2500	0,7	1,23
161406	КЛ300 S0.7 L2500	300 / 15 / 2500	0,7	1,78
161407	КЛ400 S0.7 L2500	400 / 15 / 2500	0,7	2,33
161501	КЛ50 S0.8 L2500	50 / 15 / 2500	0,8	0,46
161502	КЛ70 S0.8 L2500	70 / 15 / 2500	0,8	0,58
161503	КЛ100 S0.8 L2500	100 / 15 / 2500	0,8	0,77
161504	КЛ150 S0.8 L2500	150 / 15 / 2500	0,8	1,09
161505	КЛ200 S0.8 L2500	200 / 15 / 2500	0,8	1,40
161506	КЛ300 S0.8 L2500	300 / 15 / 2500	0,8	2,03
161507	КЛ400 S0.8 L2500	400 / 15 / 2500	0,8	2,66
161601	КЛ50 S1.0 L2500	50 / 15 / 2500	1,0	0,57
161602	КЛ70 S1.0 L2500	70 / 15 / 2500	1,0	0,72
161603	КЛ100 S1.0 L2500	100 / 15 / 2500	1,0	0,96
161604	КЛ150 S1.0 L2500	150 / 15 / 2500	1,0	1,35
161605	КЛ200 S1.0 L2500	200 / 15 / 2500	1,0	1,74
161606	КЛ300 S1.0 L2500	300 / 15 / 2500	1,0	2,53
161607	КЛ400 S1.0 L2500	400 / 15 / 2500	1,0	3,31
161608	КЛ500 S1.0 L2500	500 / 15 / 2500	1,0	4,10
161609	КЛ600 S1.0 L2500	600 / 15 / 2500	1,0	4,88
161701	КЛ50 S1.2 L2500	50 / 15 / 2500	1,2	0,68
161702	КЛ70 S1.2 L2500	70 / 15 / 2500	1,2	0,87
161703	КЛ100 S1.2 L2500	100 / 15 / 2500	1,2	1,15
161704	КЛ150 S1.2 L2500	150 / 15 / 2500	1,2	1,62
161705	КЛ200 S1.2 L2500	200 / 15 / 2500	1,2	2,09
161706	КЛ300 S1.2 L2500	300 / 15 / 2500	1,2	3,04

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	161707	КЛ400 S1.2 L2500	400 / 15 / 2500	1,2	3,98
	161708	КЛ500 S1.2 L2500	500 / 15 / 2500	1,2	4,92
	161709	КЛ600 S1.2 L2500	600 / 15 / 2500	1,2	5,86
	161801	КЛ50 S1.5 L2500	50 / 15 / 2500	1,5	0,84
	161802	КЛ70 S1.5 L2500	70 / 15 / 2500	1,5	1,07
	161803	КЛ100 S1.5 L2500	100 / 15 / 2500	1,5	1,42
	161804	КЛ150 S1.5 L2500	150 / 15 / 2500	1,5	2,01
	161805	КЛ200 S1.5 L2500	200 / 15 / 2500	1,5	2,60
	161806	КЛ300 S1.5 L2500	300 / 15 / 2500	1,5	3,78
	161807	КЛ400 S1.5 L2500	400 / 15 / 2500	1,5	4,96
	161808	КЛ500 S1.5 L2500	500 / 15 / 2500	1,5	6,13
	161809	КЛ600 S1.5 L2500	600 / 15 / 2500	1,5	7,31

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Отвод 90° без крышки ЛМУ						
	ЛМУ 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170001	171001	172001	173001	174001	175001
	70x40	170002	171002	172002	173002	174002	175002
	100x50	170003	171003	172003	173003	174003	175003
	100x60	170004	171004	172004	173004	174004	175004
	100x70	170005	171005	172005	173005	174005	175005
	100x80	-	171006	172006	173006	174006	175006
	100x100	-	171007	172007	173007	174007	175007
	150x50	170006	171008	172008	173008	174008	175008
	150x60	170007	171009	172009	173009	174009	175009
	150x70	170008	171010	172010	173010	174010	175010
	150x80		171011	172011	173011	174011	175011
	150x100		171012	172012	173012	174012	175012
	150x150	-	-	172013	173013	174013	175013
	200x50	170009	171013	172014	173014	174014	175014
	200x60	170010	171014	172015	173015	174015	175015
	200x70	170011	171015	172016	173016	174016	175016
	200x80	-	171016	172017	173017	174017	175017
	200x100	-	171017	172018	173018	174018	175018
	200x150	-	-	172019	173019	174019	175019
	200x200	-	-	172020	173020	174020	175020
	300x50	-	171018	172021	173021	174021	175021
	300x60	-	171019	172022	173022	174022	175022
	300x70	-	171020	172023	173023	174023	175023
	300x80	-	171021	172024	173024	174024	175024
	300x100	-	171022	172025	173025	174025	175025
	300x150	-	-	172026	173026	174026	175026
	300x200	-	-	172027	173027	174027	175027
	400x50	-	171023	172028	173028	174028	175028
	400x60	-	171024	172029	173029	174029	175029
	400x70	-	171025	172030	173030	174030	175030
	400x80	-	171026	172031	173031	174031	175031
	400x100	-	171027	172032	173032	174032	175032
	400x150	-	-	172033	173033	174033	175033
	400x200	-	-	172034	173034	174034	175034
	500x50	-	-	-	173035	174035	175035
500x60	-	-	-	173036	174036	175036	
500x70	-	-	-	173037	174037	175037	
500x80	-	-	-	173038	174038	175038	
500x100	-	-	-	173039	174039	175039	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	500x150	-	-	-	173040	174040	175040
	500x200	-	-	-	173041	174041	175041
	600x50	-	-	-	173042	174042	175042
	600x60	-	-	-	173043	174043	175043
	600x70	-	-	-	173044	174044	175044
	600x80	-	-	-	173045	174045	175045
	600x100	-	-	-	173046	174046	175046
	600x150	-	-	-	173047	174047	175047
	600x200	-	-	-	173048	174048	175048
	Отвод 90° с крышкой ЛМУК						
	ЛМУК 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170101	171101	172101	173101	174101	175101
	70x40	170102	171102	172102	173102	174102	175102
	100x50	170103	171103	172103	173103	174103	175103
	100x60	170104	171104	172104	173104	174104	175104
	100x70	170105	171105	172105	173105	174105	175105
	100x80	-	171106	172106	173106	174106	175106
	100x100	-	171107	172107	173107	174107	175107
	150x50	170106	171108	172108	173108	174108	175108
	150x60	170107	171109	172109	173109	174109	175109
	150x70	170108	171110	172110	173110	174110	175110
	150x80	-	171111	172111	173111	174111	175111
	150x100	-	171112	172112	173112	174112	175112
	150x150	-	-	172113	173113	174113	175113
	200x50	170109	171113	172114	173114	174114	175114
	200x60	170110	171114	172115	173115	174115	175115
	200x70	170111	171115	172116	173116	174116	175116
	200x80	-	171116	172117	173117	174117	175117
	200x100	-	171117	172118	173118	174118	175118
	200x150	-	-	172119	173119	174119	175119
	200x200	-	-	172120	173120	174120	175120
	300x50	-	171118	172121	173121	174121	175121
	300x60	-	171119	172122	173122	174122	175122
	300x70	-	171120	172123	173123	174123	175123
	300x80	-	171121	172124	173124	174124	175124
	300x100	-	171122	172125	173125	174125	175125
	300x150	-	-	172126	173126	174126	175126
	300x200	-	-	172127	173127	174127	175127
	400x50	-	171123	172128	173128	174128	175128
	400x60	-	171124	172129	173129	174129	175129
	400x70	-	171125	172130	173130	174130	175130
	400x80	-	171126	172131	173131	174131	175131
	400x100	-	171127	172132	173132	174132	175132
	400x150	-	-	172133	173133	174133	175133
	400x200	-	-	172134	173134	174134	175134
	500x50	-	-	-	173135	174135	175135
	500x60	-	-	-	173136	174136	175136
	500x70	-	-	-	173137	174137	175137
	500x80	-	-	-	173138	174138	175138
	500x100	-	-	-	173139	174139	175139
	500x150	-	-	-	173140	174140	175140
	500x200	-	-	-	173141	174141	175141
	600x50	-	-	-	173142	174142	175142
	600x60	-	-	-	173143	174143	175143
	600x70	-	-	-	173144	174144	175144
	600x80	-	-	-	173145	174145	175145
	600x100	-	-	-	173146	174146	175146
	600x150	-	-	-	173147	174147	175147

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	600x200	-	-	-	173148	174148	175148
	Полуотвод 45° без крышки ЛМУ						
	ЛМУ 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170051	171051	172051	173051	174051	175051
	70x40	170052	171052	172052	173052	174052	175052
	100x50	170053	171053	172053	173053	174053	175053
	100x60	170054	171054	172054	173054	174054	175054
	100x70	170055	171055	172055	173055	174055	175055
	100x80	-	171056	172056	173056	174056	175056
	100x100	-	171057	172057	173057	174057	175057
	150x50	170056	171058	172058	173058	174058	175058
	150x60	170057	171059	172059	173059	174059	175059
	150x70	170058	171060	172060	173060	174060	175060
	150x80	-	171061	172061	173061	174061	175061
	150x100	-	171062	172062	173062	174062	175062
	150x150	-	-	172063	173063	174063	175063
	200x50	170059	171063	172064	173064	174064	175064
	200x60	170060	171064	172065	173065	174065	175065
	200x70	170061	171065	172066	173066	174066	175066
	200x80	-	171066	172067	173067	174067	175067
	200x100	-	171067	172068	173068	174068	175068
	200x150	-	-	172069	173069	174069	175069
	200x200	-	-	172070	173070	174070	175070
	300x50	-	171068	172071	173071	174071	175071
	300x60	-	171069	172072	173072	174072	175072
	300x70	-	171070	172073	173073	174073	175073
	300x80	-	171071	172074	173074	174074	175074
	300x100	-	171072	172075	173075	174075	175075
	300x150	-	-	172076	173076	174076	175076
	300x200	-	-	172077	173077	174077	175077
	400x50	-	171073	172078	173078	174078	175078
	400x60	-	171074	172079	173079	174079	175079
	400x70	-	171075	172080	173080	174080	175080
	400x80	-	171076	172081	173081	174081	175081
	400x100	-	171077	172082	173082	174082	175082
	400x150	-	-	172083	173083	174083	175083
	400x200	-	-	172084	173084	174084	175084
	500x50	-	-	-	173085	174085	175085
	500x60	-	-	-	173086	174086	175086
	500x70	-	-	-	173087	174087	175087
	500x80	-	-	-	173088	174088	175088
	500x100	-	-	-	173089	174089	175089
	500x150	-	-	-	173090	174090	175090
	500x200	-	-	-	173091	174091	175091
	600x50	-	-	-	173092	174092	175092
	600x60	-	-	-	173093	174093	175093
	600x70	-	-	-	173094	174094	175094
	600x80	-	-	-	173095	174095	175095
	600x100	-	-	-	173096	174096	175096
	600x150	-	-	-	173097	174097	175097
	600x200	-	-	-	173098	174098	175098
	Полуотвод 45° с крышкой ЛМУК						
	ЛМУК 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170151	171151	172151	173151	174151	175151
	70x40	170152	171152	172152	173152	174152	175152
	100x50	170153	171153	172153	173153	174153	175153

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	100x60	170154	171154	172154	173154	174154	175154
	100x70	170155	171155	172155	173155	174155	175155
	100x80	-	171156	172156	173156	174156	175156
	100x100	-	171157	172157	173157	174157	175157
	150x50	170156	171158	172158	173158	174158	175158
	150x60	170157	171159	172159	173159	174159	175159
	150x70	170158	171160	172160	173160	174160	175160
	150x80	-	171161	172161	173161	174161	175161
	150x100	-	171162	172162	173162	174162	175162
	150x150	-	-	172163	173163	174163	175163
	200x50	170159	171163	172164	173164	174164	175164
	200x60	170160	171164	172165	173165	174165	175165
	200x70	170161	171165	172166	173166	174166	175166
	200x80	-	171166	172167	173167	174167	175167
	200x100	-	171167	172168	173168	174168	175168
	200x150	-	-	172169	173169	174169	175169
	200x200	-	-	172170	173170	174170	175170
	300x50	-	171168	172171	173171	174171	175171
	300x60	-	171169	172172	173172	174172	175172
	300x70	-	171170	172173	173173	174173	175173
	300x80	-	171171	172174	173174	174174	175174
	300x100	-	171172	172175	173175	174175	175175
	300x150	-	-	172176	173176	174176	175176
	300x200	-	-	172177	173177	174177	175177
	400x50	-	171173	172178	173178	174178	175178
	400x60	-	171174	172179	173179	174179	175179
	400x70	-	171175	172180	173180	174180	175180
	400x80	-	171176	172181	173181	174181	175181
	400x100	-	171177	172182	173182	174182	175182
	400x150	-	-	172183	173183	174183	175183
	400x200	-	-	172184	173184	174184	175184
	500x50	-	-	-	173185	174185	175185
	500x60	-	-	-	173186	174186	175186
	500x70	-	-	-	173187	174187	175187
	500x80	-	-	-	173188	174188	175188
	500x100	-	-	-	173189	174189	175189
	500x150	-	-	-	173190	174190	175190
	500x200	-	-	-	173191	174191	175191
	600x50	-	-	-	173192	174192	175192
	600x60	-	-	-	173193	174193	175193
	600x70	-	-	-	173194	174194	175194
	600x80	-	-	-	173195	174195	175195
	600x100	-	-	-	173196	174196	175196
	600x150	-	-	-	173197	174197	175197
	600x200	-	-	-	173198	174198	175198
	Угол внутренний 90° без крышки ЛМП						
	ЛМП 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170201	171201	172201	173201	174201	175201
	70x40	170202	171202	172202	173202	174202	175202
	100x50	170203	171203	172203	173203	174203	175203
	100x60	170204	171204	172204	173204	174204	175204
	100x70	170205	171205	172205	173205	174205	175205
	100x80	-	171206	172206	173206	174206	175206
	100x100	-	171207	172207	173207	174207	175207
	150x50	170206	171208	172208	173208	174208	175208
	150x60	170207	171209	172209	173209	174209	175209
	150x70	170208	171210	172210	173210	174210	175210
	150x80	-	171211	172211	173211	174211	175211

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	150x100	-	171212	172212	173212	174212	175212
	150x150	-	-	172213	173213	174213	175213
	200x50	170209	171213	172214	173214	174214	175214
	200x60	170210	171214	172215	173215	174215	175215
	200x70	170211	171215	172216	173216	174216	175216
	200x80	-	171216	172217	173217	174217	175217
	200x100	-	171217	172218	173218	174218	175218
	200x150	-	-	172219	173219	174219	175219
	200x200	-	-	172220	173220	174220	175220
	300x50	-	171218	172221	173221	174221	175221
	300x60	-	171219	172222	173222	174222	175222
	300x70	-	171220	172223	173223	174223	175223
	300x80	-	171221	172224	173224	174224	175224
	300x100	-	171222	172225	173225	174225	175225
	300x150	-	-	172226	173226	174226	175226
	300x200	-	-	172227	173227	174227	175227
	400x50	-	171223	172228	173228	174228	175228
	400x60	-	171224	172229	173229	174229	175229
	400x70	-	171225	172230	173230	174230	175230
	400x80	-	171226	172231	173231	174231	175231
	400x100	-	171227	172232	173232	174232	175232
	400x150	-	-	172233	173233	174233	175233
	400x200	-	-	172234	173234	174234	175234
	500x50	-	-	-	173235	174235	175235
	500x60	-	-	-	173236	174236	175236
	500x70	-	-	-	173237	174237	175237
	500x80	-	-	-	173238	174238	175238
	500x100	-	-	-	173239	174239	175239
	500x150	-	-	-	173240	174240	175240
	500x200	-	-	-	173241	174241	175241
	600x50	-	-	-	173242	174242	175242
	600x60	-	-	-	173243	174243	175243
	600x70	-	-	-	173244	174244	175244
	600x80	-	-	-	173245	174245	175245
	600x100	-	-	-	173246	174246	175246
	600x150	-	-	-	173247	174247	175247
	600x200	-	-	-	173248	174248	175248
							
Угол внутренний 90° с крышкой ЛМПК							
ЛМПК 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
50x50	170301	171301	172301	173301	174301	175301	
70x40	170302	171302	172302	173302	174302	175302	
100x50	170303	171303	172303	173303	174303	175303	
100x60	170304	171304	172304	173304	174304	175304	
100x70	170305	171305	172305	173305	174305	175305	
100x80	-	171306	172306	173306	174306	175306	
100x100	-	171307	172307	173307	174307	175307	
150x50	170306	171308	172308	173308	174308	175308	
150x60	170307	171309	172309	173309	174309	175309	
150x70	170308	171310	172310	173310	174310	175310	
150x80	-	171311	172311	173311	174311	175311	
150x100	-	171312	172312	173312	174312	175312	
150x150	-	-	172313	173313	174313	175313	
200x50	170309	171313	172314	173314	174314	175314	
200x60	170310	171314	172315	173315	174315	175315	
200x70	170311	171315	172316	173316	174316	175316	
200x80	-	171316	172317	173317	174317	175317	
200x100	-	171317	172318	173318	174318	175318	
200x150	-	-	172319	173319	174319	175319	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм		Артикул*				
	200x200	-	-	172320	173320	174320	175320
	300x50	-	171318	172321	173321	174321	175321
	300x60	-	171319	172322	173322	174322	175322
	300x70	-	171320	172323	173323	174323	175323
	300x80	-	171321	172324	173324	174324	175324
	300x100	-	171322	172325	173325	174325	175325
	300x150	-	-	172326	173326	174326	175326
	300x200	-	-	172327	173327	174327	175327
	400x50	-	171323	172328	173328	174328	175328
	400x60	-	171324	172329	173329	174329	175329
	400x70	-	171325	172330	173330	174330	175330
	400x80	-	171326	172331	173331	174331	175331
	400x100	-	171327	172332	173332	174332	175332
	400x150	-	-	172333	173333	174333	175333
	400x200	-	-	172334	173334	174334	175334
	500x50	-	-	-	173335	174335	175335
	500x60	-	-	-	173336	174336	175336
	500x70	-	-	-	173337	174337	175337
	500x80	-	-	-	173338	174338	175338
	500x100	-	-	-	173339	174339	175339
	500x150	-	-	-	173340	174340	175340
	500x200	-	-	-	173341	174341	175341
	600x50	-	-	-	173342	174342	175342
	600x60	-	-	-	173343	174343	175343
	600x70	-	-	-	173344	174344	175344
	600x80	-	-	-	173345	174345	175345
	600x100	-	-	-	173346	174346	175346
	600x150	-	-	-	173347	174347	175347
	600x200	-	-	-	173348	174348	175348
	Угол внутренний 45° без крышки ЛМП						
	ЛМП 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170251	171251	172251	173251	174251	175251
	70x40	170252	171252	172252	173252	174252	175252
	100x50	170253	171253	172253	173253	174253	175253
	100x60	170254	171254	172254	173254	174254	175254
	100x70	170255	171255	172255	173255	174255	175255
	100x80	-	171256	172256	173256	174256	175256
	100x100	-	171257	172257	173257	174257	175257
	150x50	170256	171258	172258	173258	174258	175258
	150x60	170257	171259	172259	173259	174259	175259
	150x70	170258	171260	172260	173260	174260	175260
	150x80	-	171261	172261	173261	174261	175261
	150x100	-	171262	172262	173262	174262	175262
	150x150	-	-	172263	173263	174263	175263
	200x50	170259	171263	172264	173264	174264	175264
	200x60	170260	171264	172265	173265	174265	175265
	200x70	170261	171265	172266	173266	174266	175266
	200x80	-	171266	172267	173267	174267	175267
	200x100	-	171267	172268	173268	174268	175268
	200x150	-	-	172269	173269	174269	175269
	200x200	-	-	172270	173270	174270	175270
	300x50	-	171268	172271	173271	174271	175271
	300x60	-	171269	172272	173272	174272	175272
	300x70	-	171270	172273	173273	174273	175273
	300x80	-	171271	172274	173274	174274	175274
	300x100	-	171272	172275	173275	174275	175275
	300x150	-	-	172276	173276	174276	175276
	300x200	-	-	172277	173277	174277	175277

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	400x50	-	171273	172278	173278	174278	175278
	400x60	-	171274	172279	173279	174279	175279
	400x70	-	171275	172280	173280	174280	175280
	400x80	-	171276	172281	173281	174281	175281
	400x100	-	171277	172282	173282	174282	175282
	400x150	-	-	172283	173283	174283	175283
	400x200	-	-	172284	173284	174284	175284
	500x50	-	-	-	173285	174285	175285
	500x60	-	-	-	173286	174286	175286
	500x70	-	-	-	173287	174287	175287
	500x80	-	-	-	173288	174288	175288
	500x100	-	-	-	173289	174289	175289
	500x150	-	-	-	173290	174290	175290
	500x200	-	-	-	173291	174291	175291
	600x50	-	-	-	173292	174292	175292
	600x60	-	-	-	173293	174293	175293
	600x70	-	-	-	173294	174294	175294
	600x80	-	-	-	173295	174295	175295
	600x100	-	-	-	173296	174296	175296
	600x150	-	-	-	173297	174297	175297
	600x200	-	-	-	173298	174298	175298
							
Угол внутренний 45° с крышкой ЛМПК							
ЛМПК 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
50x50	170301	171351	172351	173351	174351	175351	
70x40	170302	171352	172352	173352	174352	175352	
100x50	170303	171353	172353	173353	174353	175353	
100x60	170304	171354	172354	173354	174354	175354	
100x70	170305	171355	172355	173355	174355	175355	
100x80	-	-	172356	173356	174356	175356	
100x100	-	-	172357	173357	174357	175357	
150x50	170306	171358	172358	173358	174358	175358	
150x60	170307	171359	172359	173359	174359	175359	
150x70	170308	171360	172360	173360	174360	175360	
150x80	-	-	172361	173361	174361	175361	
150x100	-	-	172362	173362	174362	175362	
150x150	-	-	172363	173363	174363	175363	
200x50	170309	171363	172364	173364	174364	175364	
200x60	170310	171364	172365	173365	174365	175365	
200x70	170311	171365	172366	173366	174366	175366	
200x80	-	171366	172367	173367	174367	175367	
200x100	-	171367	172368	173368	174368	175368	
200x150	-	-	172369	173369	174369	175369	
200x200	-	-	172370	173370	174370	175370	
300x50	-	171368	172371	173371	174371	175371	
300x60	-	171369	172372	173372	174372	175372	
300x70	-	171370	172373	173373	174373	175373	
300x80	-	171371	172374	173374	174374	175374	
300x100	-	171372	172375	173375	174375	175375	
300x150	-	-	172376	173376	174376	175376	
300x200	-	-	172377	173377	174377	175377	
400x50	-	171373	172378	173378	174378	175378	
400x60	-	171374	172379	173379	174379	175379	
400x70	-	171375	172380	173380	174380	175380	
400x80	-	171376	172381	173381	174381	175381	
400x100	-	171377	172382	173382	174382	175382	
400x150	-	-	172383	173383	174383	175383	
400x200	-	-	172384	173384	174384	175384	
500x50	-	-	-	173385	174385	175385	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия


	Толщина S, мм	Артикул*					
	500x60	-	-	-	173386	174386	175386
	500x70	-	-	-	173387	174387	175387
	500x80	-	-	-	173388	174388	175388
	500x100	-	-	-	173389	174389	175389
	500x150	-	-	-	173390	174390	175390
	500x200	-	-	-	173391	174391	175391
	600x50	-	-	-	173392	174392	175392
	600x60	-	-	-	173393	174393	175393
	600x70	-	-	-	173394	174394	175394
	600x80	-	-	-	173395	174395	175395
	600x100	-	-	-	173396	174396	175396
	600x150	-	-	-	173397	174397	175397
	600x200	-	-	-	173398	174398	175398
	Угол внешний 90° без крышки ЛМС						
	ЛМС 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170401	171401	172401	173401	174401	175401
	70x40	170402	171402	172402	173402	174402	175402
	100x50	170403	171403	172403	173403	174403	175403
	100x60	170404	171404	172404	173404	174404	175404
	100x70	170405	171405	172405	173405	174405	175405
	100x80	-	-	172406	173406	174406	175406
	100x100	-	-	172407	173407	174407	175407
	150x50	170406	171408	172408	173408	174408	175408
	150x60	170407	171409	172409	173409	174409	175409
	150x70	170408	171410	172410	173410	174410	175410
	150x80	-	171411	172411	173411	174411	175411
	150x100	-	171412	172412	173412	174412	175412
	150x150	-	-	172413	173413	174413	175413
	200x50	170409	171413	172414	173414	174414	175414
	200x60	170410	171414	172415	173415	174415	175415
	200x70	170411	171415	172416	173416	174416	175416
	200x80	-	171416	172417	173417	174417	175417
	200x100	-	171417	172418	173418	174418	175418
	200x150	-	-	172419	173419	174419	175419
	200x200	-	-	172420	173420	174420	175420
	300x50	-	171418	172421	173421	174421	175421
	300x60	-	171419	172422	173422	174422	175422
	300x70	-	171420	172423	173423	174423	175423
	300x80	-	171421	172424	173424	174424	175424
	300x100	-	171422	172425	173425	174425	175425
	300x150	-	-	172426	173426	174426	175426
	300x200	-	-	172427	173427	174427	175427
	400x50	-	171423	172428	173428	174428	175428
	400x60	-	171424	172429	173429	174429	175429
	400x70	-	171425	172430	173430	174430	175430
	400x80	-	171426	172431	173431	174431	175431
	400x100	-	171427	172432	173432	174432	175432
	400x150	-	-	172433	173433	174433	175433
	400x200	-	-	172434	173434	174434	175434
	500x50	-	-	-	173435	174435	175435
	500x60	-	-	-	173436	174436	175436
	500x70	-	-	-	173437	174437	175437
	500x80	-	-	-	173438	174438	175438
	500x100	-	-	-	173439	174439	175439
	500x150	-	-	-	173440	174440	175440
	500x200	-	-	-	173441	174441	175441
	600x50	-	-	-	173442	174442	175442
	600x60	-	-	-	173443	174443	175443

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм		Артикул*				
	600x70	-	-	-	173444	174444	175444
	600x80	-	-	-	173445	174445	175445
	600x100	-	-	-	173446	174446	175446
	600x150	-	-	-	173447	174447	175447
	600x200	-	-	-	173448	174448	175448
	Угол внешний 90° с крышкой ЛМСК						
	ЛМСК 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170501	171501	172501	173501	174501	175501
	70x40	170502	171502	172502	173502	174502	175502
	100x50	170503	171503	172503	173503	174503	175503
	100x60	170504	171504	172504	173504	174504	175504
	100x70	170505	171505	172505	173505	174505	175505
	100x80	-	171506	172506	173506	174506	175506
	100x100	-	171507	172507	173507	174507	175507
	150x50	170506	171508	172508	173508	174508	175508
	150x60	170507	171509	172509	173509	174509	175509
	150x70	170508	171510	172510	173510	174510	175510
	150x80	-	171511	172511	173511	174511	175511
	150x100	-	171512	172512	173512	174512	175512
	150x150	-	-	172513	173513	174513	175513
	200x50	170509	171513	172514	173514	174514	175514
	200x60	170510	171514	172515	173515	174515	175515
	200x70	170511	171515	172516	173516	174516	175516
	200x80	-	171516	172517	173517	174517	175517
	200x100	-	171517	172518	173518	174518	175518
	200x150	-	-	172519	173519	174519	175519
	200x200	-	-	172520	173520	174520	175520
	300x50	-	171518	172521	173521	174521	175521
	300x60	-	171519	172522	173522	174522	175522
	300x70	-	171520	172523	173523	174523	175523
	300x80	-	171521	172524	173524	174524	175524
	300x100	-	171522	172525	173525	174525	175525
	300x150	-	-	172526	173526	174526	175526
	300x200	-	-	172527	173527	174527	175527
	400x50	-	171523	172528	173528	174528	175528
	400x60	-	171524	172529	173529	174529	175529
	400x70	-	171525	172530	173530	174530	175530
	400x80	-	171526	172531	173531	174531	175531
	400x100	-	171527	172532	173532	174532	175532
400x150	-	-	172533	173533	174533	175533	
400x200	-	-	172534	173534	174534	175534	
500x50	-	-	-	173535	174535	175535	
500x60	-	-	-	173536	174536	175536	
500x70	-	-	-	173537	174537	175537	
500x80	-	-	-	173538	174538	175538	
500x100	-	-	-	173539	174539	175539	
500x150	-	-	-	173540	174540	175540	
500x200	-	-	-	173541	174541	175541	
600x50	-	-	-	173542	174542	175542	
600x60	-	-	-	173543	174543	175543	
600x70	-	-	-	173544	174544	175544	
600x80	-	-	-	173545	174545	175545	
600x100	-	-	-	173546	174546	175546	
600x150	-	-	-	173547	174547	175547	
600x200	-	-	-	173548	174548	175548	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Угол внешний 45° без крышки ЛМС						
	ЛМС 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170451	171451	172451	173451	174451	175451
	70x40	170452	171452	172452	173452	174452	175452
	100x50	170453	171453	172453	173453	174453	175453
	100x60	170454	171454	172454	173454	174454	175454
	100x70	170455	171455	172455	173455	174455	175455
	100x80	-	171456	172456	173456	174456	175456
	100x100	-	171457	172457	173457	174457	175457
	150x50	170456	171458	172458	173458	174458	175458
	150x60	170457	171459	172459	173459	174459	175459
	150x70	170458	171460	172460	173460	174460	175460
	150x80	-	171461	172461	173461	174461	175461
	150x100	-	171462	172462	173462	174462	175462
	150x150	-	-	172463	173463	174463	175463
	200x50	170459	171463	172464	173464	174464	175464
	200x60	170460	171464	172465	173465	174465	175465
	200x70	170461	171465	172466	173466	174466	175466
	200x80	-	171466	172467	173467	174467	175467
	200x100	-	171467	172468	173468	174468	175468
	200x150	-	-	172469	173469	174469	175469
	200x200	-	-	172470	173470	174470	175470
	300x50	-	171468	172471	173471	174471	175471
	300x60	-	171469	172472	173472	174472	175472
	300x70	-	171470	172473	173473	174473	175473
	300x80	-	171471	172474	173474	174474	175474
	300x100	-	171472	172475	173475	174475	175475
	300x150	-	-	172476	173476	174476	175476
	300x200	-	-	172477	173477	174477	175477
	400x50	-	171473	172478	173478	174478	175478
	400x60	-	171474	172479	173479	174479	175479
	400x70	-	171475	172480	173480	174480	175480
	400x80	-	171476	172481	173481	174481	175481
	400x100	-	171477	172482	173482	174482	175482
	400x150	-	-	172483	173483	174483	175483
	400x200	-	-	172484	173484	174484	175484
	500x50	-	-	-	173485	174485	175485
	500x60	-	-	-	173486	174486	175486
	500x70	-	-	-	173487	174487	175487
	500x80	-	-	-	173488	174488	175488
500x100	-	-	-	173489	174489	175489	
500x150	-	-	-	173490	174490	175490	
500x200	-	-	-	173491	174491	175491	
600x50	-	-	-	173492	174492	175492	
600x60	-	-	-	173493	174493	175493	
600x70	-	-	-	173494	174494	175494	
600x80	-	-	-	173495	174495	175495	
600x100	-	-	-	173496	174496	175496	
600x150	-	-	-	173497	174497	175497	
600x200	-	-	-	173498	174498	175498	
	Угол внешний 45° с крышкой ЛМСК						
	ЛМСК 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170551	171551	172501	173551	174551	175501
	70x40	170552	171552	172502	173552	174552	175502
	100x50	170553	171553	172503	173553	174553	175503
	100x60	170554	171554	172504	173554	174554	175504
	100x70	170555	171555	172505	173555	174555	175505

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	100x80	-	171556	172506	173556	174556	175506
	100x100	-	171557	172507	173557	174557	175507
	150x50	170556	171558	172508	173558	174558	175508
	150x60	170557	171559	172509	173559	174559	175509
	150x70	170558	171560	172510	173560	174560	175510
	150x80	-	171561	172511	173561	174561	175511
	150x100	-	171562	172512	173562	174562	175512
	150x150	-	-	172513	173563	174563	175513
	200x50	170559	171563	172514	173564	174564	175514
	200x60	170560	171564	172515	173565	174565	175515
	200x70	170561	171565	172516	173566	174566	175516
	200x80	-	171566	172517	173567	174567	175517
	200x100	-	171567	172518	173568	174568	175518
	200x150	-	-	172519	173569	174569	175519
	200x200	-	-	172520	173570	174570	175520
	300x50	-	171568	172521	173571	174571	175521
	300x60	-	171569	172522	173572	174572	175522
	300x70	-	171570	172523	173573	174573	175523
	300x80	-	171571	172524	173574	174574	175524
	300x100	-	171572	172525	173575	174575	175525
	300x150	-	-	172526	173576	174576	175526
	300x200	-	-	172527	173577	174577	175527
	400x50	-	171573	172528	173578	174578	175528
	400x60	-	171574	172529	173579	174579	175529
	400x70	-	171575	172530	173580	174580	175530
	400x80	-	171576	172531	173581	174581	175531
	400x100	-	171577	172532	173582	174582	175532
	400x150	-	-	172533	173583	174583	175533
	400x200	-	-	172534	173584	174584	175534
	500x50	-	-	-	173585	174585	175535
	500x60	-	-	-	173586	174586	175536
	500x70	-	-	-	173587	174587	175537
	500x80	-	-	-	173588	174588	175538
	500x100	-	-	-	173589	174589	175539
	500x150	-	-	-	173590	174590	175540
	500x200	-	-	-	173591	174591	175541
	600x50	-	-	-	173592	174592	175542
	600x60	-	-	-	173593	174593	175543
	600x70	-	-	-	173594	174594	175544
	600x80	-	-	-	173595	174595	175545
	600x100	-	-	-	173596	174596	175546
	600x150	-	-	-	173597	174597	175547
	600x200	-	-	-	173598	174598	175548
Т-секция без крышки ЛМТ							
	ЛМТ	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170601	171601	172601	173601	174601	175601
	70x40	170602	171602	172602	173602	174602	175602
	100x50	170603	171603	172603	173603	174603	175603
	100x60	170604	171604	172604	173604	174604	175604
	100x70	170605	171605	172605	173605	174605	175605
	100x80	-	171606	172606	173606	174606	175606
	100x100	-	171607	172607	173607	174607	175607
	150x50	170606	171608	172608	173608	174608	175608
	150x60	170607	171609	172609	173609	174609	175609
	150x70	170608	171610	172610	173610	174610	175610
	150x80	-	171611	172611	173611	174611	175611
	150x100	-	171612	172612	173612	174612	175612
	150x150	-	-	172613	173613	174613	175613

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	200x50	170609	171613	172614	173614	174614	175614
	200x60	170610	171614	172615	173615	174615	175615
	200x70	170611	171615	172616	173616	174616	175616
	200x80	-	171616	172617	173617	174617	175617
	200x100	-	171617	172618	173618	174618	175618
	200x150	-	-	172619	173619	174619	175619
	200x200	-	-	172620	173620	174620	175620
	300x50	-	171618	172621	173621	174621	175621
	300x60	-	171619	172622	173622	174622	175622
	300x70	-	171620	172623	173623	174623	175623
	300x80	-	171621	172624	173624	174624	175624
	300x100	-	171622	172625	173625	174625	175625
	300x150	-	-	172626	173626	174626	175626
	300x200	-	-	172627	173627	174627	175627
	400x50	-	171623	172628	173628	174628	175628
	400x60	-	171624	172629	173629	174629	175629
	400x70	-	171625	172630	173630	174630	175630
	400x80	-	171626	172631	173631	174631	175631
	400x100	-	171627	172632	173632	174632	175632
	400x150	-	-	172633	173633	174633	175633
	400x200	-	-	172634	173634	174634	175634
	500x50	-	-	-	173635	174635	175635
	500x60	-	-	-	173636	174636	175636
	500x70	-	-	-	173637	174637	175637
	500x80	-	-	-	173638	174638	175638
	500x100	-	-	-	173639	174639	175639
	500x150	-	-	-	173640	174640	175640
	500x200	-	-	-	173641	174641	175641
	600x50	-	-	-	173642	174642	175642
	600x60	-	-	-	173643	174643	175643
	600x70	-	-	-	173644	174644	175644
	600x80	-	-	-	173645	174645	175645
	600x100	-	-	-	173646	174646	175646
	600x150	-	-	-	173647	174647	175647
	600x200	-	-	-	173648	174648	175648



Т-секция с крышкой ЛМТК							
ЛМТК	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
50x50	170701	171701	172701	173701	174701	175701	
70x40	170702	171702	172702	173702	174702	175702	
100x50	170703	171703	172703	173703	174703	175703	
100x60	170704	171704	172704	173704	174704	175704	
100x70	170705	171705	172705	173705	174705	175705	
100x80	-	171706	172706	173706	174706	175706	
100x100	-	171707	172707	173707	174707	175707	
150x50	170706	171708	172708	173708	174708	175708	
150x60	170707	171709	172709	173709	174709	175709	
150x70	170708	171710	172710	173710	174710	175710	
150x80	-	171711	172711	173711	174711	175711	
150x100	-	171712	172712	173712	174712	175712	
150x150	-	-	172713	173713	174713	175713	
200x50	170709	171713	172714	173714	174714	175714	
200x60	170710	171714	172715	173715	174715	175715	
200x70	170711	171715	172716	173716	174716	175716	
200x80	-	171716	172717	173717	174717	175717	
200x100	-	171717	172718	173718	174718	175718	
200x150	-	-	172719	173719	174719	175719	
200x200	-	-	172720	173720	174720	175720	
300x50	-	171718	172721	173721	174721	175721	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	300x60	-	171719	172722	173722	174722	175722
	300x70	-	171720	172723	173723	174723	175723
	300x80	-	171721	172724	173724	174724	175724
	300x100	-	171722	172725	173725	174725	175725
	300x150	-	-	172726	173726	174726	175726
	300x200	-	-	172727	173727	174727	175727
	400x50	-	171723	172728	173728	174728	175728
	400x60	-	171724	172729	173729	174729	175729
	400x70	-	171725	172730	173730	174730	175730
	400x80	-	171726	172731	173731	174731	175731
	400x100	-	171727	172732	173732	174732	175732
	400x150	-	-	172733	173733	174733	175733
	400x200	-	-	172734	173734	174734	175734
	500x50	-	-	-	173735	174735	175735
	500x60	-	-	-	173736	174736	175736
	500x70	-	-	-	173737	174737	175737
	500x80	-	-	-	173738	174738	175738
	500x100	-	-	-	173739	174739	175739
	500x150	-	-	-	173740	174740	175740
	500x200	-	-	-	173741	174741	175741
	600x50	-	-	-	173742	174742	175742
	600x60	-	-	-	173743	174743	175743
	600x70	-	-	-	173744	174744	175744
	600x80	-	-	-	173745	174745	175745
	600x100	-	-	-	173746	174746	175746
	600x150	-	-	-	173747	174747	175747
	600x200	-	-	-	173748	174748	175748
							
Х-секция без крышки ЛМХ							
ЛМХ	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
50x50	170801	171801	172801	173801	174801	175801	
70x40	170802	171802	172802	173802	174802	175802	
100x50	170803	171803	172803	173803	174803	175803	
100x60	170804	171804	172804	173804	174804	175804	
100x70	170805	171805	172805	173805	174805	175805	
100x80	-	171806	172806	173806	174806	175806	
100x100	-	171807	172807	173807	174807	175807	
150x50	170806	171808	172808	173808	174808	175808	
150x60	170807	171809	172809	173809	174809	175809	
150x70	170808	171810	172810	173810	174810	175810	
150x80	-	171811	172811	173811	174811	175811	
150x100	-	171812	172812	173812	174812	175812	
150x150	-	-	172813	173813	174813	175813	
200x50	170809	171813	172814	173814	174814	175814	
200x60	170810	171814	172815	173815	174815	175815	
200x70	170811	171815	172816	173816	174816	175816	
200x80	-	171816	172817	173817	174817	175817	
200x100	-	171817	172818	173818	174818	175818	
200x150	-	-	172819	173819	174819	175819	
200x200	-	-	172820	173820	174820	175820	
300x50	-	171818	172821	173821	174821	175821	
300x60	-	171819	172822	173822	174822	175822	
300x70	-	171820	172823	173823	174823	175823	
300x80	-	171821	172824	173824	174824	175824	
300x100	-	171822	172825	173825	174825	175825	
300x150	-	-	172826	173826	174826	175826	
300x200	-	-	172827	173827	174827	175827	
400x50	-	171823	172828	173828	174828	175828	
400x60	-	171824	172829	173829	174829	175829	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	400x70	-	171825	172830	173830	174830	175830
	400x80	-	171826	172831	173831	174831	175831
	400x100	-	171827	172832	173832	174832	175832
	400x150	-	-	172833	173833	174833	175833
	400x200	-	-	172834	173834	174834	175834
	500x50	-	-	-	173835	174835	175835
	500x60	-	-	-	173836	174836	175836
	500x70	-	-	-	173837	174837	175837
	500x80	-	-	-	173838	174838	175838
	500x100	-	-	-	173839	174839	175839
	500x150	-	-	-	173840	174840	175840
	500x200	-	-	-	173841	174841	175841
	600x50	-	-	-	173842	174842	175842
	600x60	-	-	-	173843	174843	175843
	600x70	-	-	-	173844	174844	175844
	600x80	-	-	-	173845	174845	175845
	600x100	-	-	-	173846	174846	175846
	600x150	-	-	-	173847	174847	175847
	600x200	-	-	-	173848	174848	175848
	Х-секция с крышкой ЛМХК						
	ЛМХК	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1.0	S 1,2	S 1,5
	50x50	170901	171901	172901	173901	174901	175901
	70x40	170902	171902	172902	173902	174902	175902
	100x50	170903	171903	172903	173903	174903	175903
	100x60	170904	171904	172904	173904	174904	175904
	100x70	170905	171905	172905	173905	174905	175905
	100x80	-	171906	172906	173906	174906	175906
	100x100	-	171907	172907	173907	174907	175907
	150x50	170906	171908	172908	173908	174908	175908
	150x60	170907	171909	172909	173909	174909	175909
	150x70	170908	171910	172910	173910	174910	175910
	150x80	-	171911	172911	173911	174911	175911
	150x100	-	171912	172912	173912	174912	175912
	150x150	-	-	172913	173913	174913	175913
	200x50	170909	171913	172914	173914	174914	175914
	200x60	170910	171914	172915	173915	174915	175915
	200x70	170911	171915	172916	173916	174916	175916
	200x80	-	171916	172917	173917	174917	175917
	200x100	-	171917	172918	173918	174918	175918
	200x150	-	-	172919	173919	174919	175919
	200x200	-	-	172920	173920	174920	175920
	300x50	-	171918	172921	173921	174921	175921
	300x60	-	171919	172922	173922	174922	175922
	300x70	-	171920	172923	173923	174923	175923
	300x80	-	171921	172924	173924	174924	175924
	300x100	-	171922	172925	173925	174925	175925
	300x150	-	-	172926	173926	174926	175926
	300x200	-	-	172927	173927	174927	175927
	400x50	-	171923	172928	173928	174928	175928
	400x60	-	171924	172929	173929	174929	175929
	400x70	-	171925	172930	173930	174930	175930
	400x80	-	171926	172931	173931	174931	175931
	400x100	-	171927	172932	173932	174932	175932
	400x150	-	-	172933	173933	174933	175933
	400x200	-	-	172934	173934	174934	175934
	500x50	-	-	-	173935	174935	175935
	500x60	-	-	-	173936	174936	175936
	500x70	-	-	-	173937	174937	175937

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



	Толщина S, мм	Артикул*					
	500x80	-	-		173938	174938	175938
	500x100	-	-		173939	174939	175939
	500x150	-	-		173940	174940	175940
	500x200	-	-		173941	174941	175941
	600x50	-	-		173942	174942	175942
	600x60	-	-		173943	174943	175943
	600x70	-	-		173944	174944	175944
	600x80	-	-		173945	174945	175945
	600x100	-	-		173946	174946	175946
	600x150	-	-		173947	174947	175947
	600x200	-	-		173948	174948	175948

Серия ЛМ/ЛПМ, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
Соединитель лотка					
	900001	ЛМСУ 0,8	15 / 40 / 155	0,8	0,05
	Соединитель тяжелый				
	900004	ЛМСТ 1,2	15 / 40 / 355	1,2	0,17
	Соединитель шарнирный				
	900006	НЛСШ	25 / 44 / 406	1,5	0,22
	Соединитель малый				
	900005	ЛМ-С40	15 / 35 / 155	0,8	0,04
	Соединитель-переход правый				
	900101	SPR 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900102	SPR 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900103	SPR 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900104	SPR 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900105	SPR 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900106	SPR 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900107	SPR 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900108	SPR 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900109	SPR 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900110	SPR 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900111	SPR 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900112	SPR 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900113	SPR 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900114	SPR 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900115	SPR 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель-переход левый				
	900201	SPL 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900202	SPL 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900203	SPL 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900204	SPL 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900205	SPL 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900206	SPL 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900207	SPL 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900208	SPL 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900209	SPL 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие
















Серия ЛМ/ЛПМ, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	900210	SPL 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900211	SPL 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900212	SPL 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900213	SPL 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900214	SPL 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900215	SPL 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
Соединитель лотков силовой					
	900011	СПС 40-1,5	10 / 37 / 355	1,5	0,20
	900012	СПС 50-1,5	10 / 47 / 355	1,5	0,24
	900013	СПС 60-1,5	10 / 57 / 355	1,5	0,29
	900014	СПС 70-1,5	10 / 67 / 355	1,5	0,33
	900015	СПС 80-1,5	10 / 77 / 355	1,5	0,37
	900016	СПС 100-1,5	10 / 97 / 355	1,5	0,45
	900017	СПС 110-1,5	10 / 107 / 355	1,5	0,50
	900018	СПС 150-1,5	10 / 147 / 355	1,5	0,66
	900019	СПС 200-1,5	10 / 197 / 355	1,5	0,87
Разделитель лотка					
	998010	РЛ-25, разделитель лотка L2500	23 / 20 / 2500	0,8	0,26
	998011	РЛ-40, разделитель лотка L2500	38 / 20 / 2500	0,8	0,35
	998012	РЛ-50, разделитель лотка L2500	48 / 20 / 2500	0,8	0,41
	998013	РЛ-60, разделитель лотка L2500	58 / 20 / 2500	0,8	0,48
	998014	РЛ-70, разделитель лотка L2500	68 / 20 / 2500	0,8	0,54
	998015	РЛ-80, разделитель лотка L2500	78 / 20 / 2500	0,8	0,60
	998016	РЛ-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,76
	998017	РЛ-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,82
	998018	РЛ-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,07
	998019	РЛ-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,39
Перфоратор разделитель лотка					
	998040	РЛП-25, разделитель лотка L2500	23 / 25 / 2500	0,8	0,26
	998041	РЛП-40, разделитель лотка L2500	38 / 25 / 2500	0,8	0,35
	998042	РЛП-50, разделитель лотка L2500	48 / 25 / 2500	0,8	0,42
	998043	РЛП-60, разделитель лотка L2500	58 / 25 / 2500	0,8	0,48
	998044	РЛП-70, разделитель лотка L2500	68 / 25 / 2500	0,8	0,54
	998045	РЛП-80, разделитель лотка L2500	78 / 25 / 2500	0,8	0,61
	998046	РЛП-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,73
	998047	РЛП-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,79
	998048	РЛП-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,05
	998049	РЛП-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,36

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие
















Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку)
проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.
Общие технические требования и методы испытаний»













*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия ЛМ/ЛПМ, графики допустимых нагрузок



*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие




*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Конструкции замковые Серия G/GL

Основные конструкции	107
Короба замковые неперфорированные	107
Короба замковые перфорированные	109
Крышки замковые	112
Фасонные изделия	113
Секция угловая замковая 90° без крышки RG 90	113
Секция угловая замковая 90° с крышкой RGF 90	113
Секция угловая замковая 45° без крышки RG 45	114
Секция угловая замковая 45° с крышкой RGF 45	115
Подъем угловой 90° без крышки UG 90	116
Подъем угловой 90° с крышкой UGF 90	116
Полуподъем угловой 45° без крышки UG 45	117
Полуподъем угловой 45° с крышкой UGF 45	118
Спуск угловой замковый 90° без крышки DG 90	119
Спуск угловой замковый 90° с крышкой DGF 90	119
Полуспуск угловой замковый 45° без крышки DG 45	120
Полуспуск угловой замковый 45° с крышкой DGF 45	121
Т-секция без крышки BG 90	122
Т-секция с крышкой BGF 90	122
Х-секция без крышки CG	123
Х-секция с крышкой CGF 45	124
Фурнитура	125
Графики допустимых нагрузок	126

Конструкции замковые «GYROUX» Серия G/GL



Короба кабельные серии GYROUX G – глухие, GL – с перфорацией:

Изготавливаются из оцинкованной стали 0,6 – 1,5 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий).

Представляют собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании.

Серия **GYROUX** имеет повышенную жесткость, в сравнении с классическими лотками ЛМ и ЛМЗ. Достигается этот эффект за счет замкового профилирования бортов. Таким образом, используя металл одинаковой толщины в качестве исходного материала, мы имеем более жесткую конструкцию. Кроме того замок позволяет надежно фиксировать крышку к лотку без использования метизов или скоб.

Особенности серии GYROUX:

- Перфорированный или глухой короб.
- Замковая крышка – удобство монтажа.
- Уникальная технология GYROUX – надежное крепление крышки.
- Увеличенная жесткость за счет технологии изготовления и формы профиля.
- Отверстия на дне Ø22 мм под гофртрубу в серии GL.

Состав серии:


- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2,5 м. Под заказ изготавливаются изделия длиной 2,0 м и 3,0 м. Упаковывается в крупные и мелкие паллеты.

Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5)
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5)
- Порошковая окраска (УТ2,5)
- Грунтование (УЗ)
- Цинкلامельное покрытие (УТ1,5, УХЛ1)



*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия G/GL, основные конструкции

Стандартная длина изделий L2500. Под заказ изготавливаются изделия L2000 и L3000.
 Подробная информация по артикулам на сайте www.ekagroup.ru

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Короб замковый неперфорированный				
	120001	GYROUX G - 50 - 50 S0.6 L2500	50 / 50 / 2500	0,6	0,85
	120002	GYROUX G - 100 - 50 S0.6 L2500	100 / 50 / 2500	0,6	1,08
	120003	GYROUX G - 100 - 65 S0.6 L2500	100 / 65 / 2500	0,6	1,21
	120004	GYROUX G - 150 - 50 S0.6 L2500	150 / 50 / 2500	0,6	1,32
	120005	GYROUX G - 150 - 65 S0.6 L2500	150 / 65 / 2500	0,6	1,44
	120006	GYROUX G - 200 - 50 S0.6 L2500	200 / 50 / 2500	0,6	1,55
	120007	GYROUX G - 200 - 65 S0.6 L2500	200 / 65 / 2500	0,6	1,68
	120201	GYROUX G - 50 - 50 S0.7 L2500	50 / 50 / 2500	0,7	0,99
	120202	GYROUX G - 100 - 50 S0.7 L2500	100 / 50 / 2500	0,7	1,26
	120203	GYROUX G - 100 - 65 S0.7 L2500	100 / 65 / 2500	0,7	1,41
	120204	GYROUX G - 100 - 80 S0.7 L2500	100 / 80 / 2500	0,7	1,57
	120205	GYROUX G - 100 - 100 S0.7 L2500	100 / 100 / 2500	0,7	1,79
	120206	GYROUX G - 150 - 50 S0.7 L2500	150 / 50 / 2500	0,7	1,54
	120207	GYROUX G - 150 - 65 S0.7 L2500	150 / 65 / 2500	0,7	1,68
	120208	GYROUX G - 150 - 80 S0.7 L2500	150 / 80 / 2500	0,7	1,85
	120209	GYROUX G - 150 - 100 S0.7 L2500	150 / 100 / 2500	0,7	2,07
	120210	GYROUX G - 200 - 50 S0.7 L2500	200 / 50 / 2500	0,7	1,81
	120211	GYROUX G - 200 - 65 S0.7 L2500	200 / 65 / 2500	0,7	1,96
	120212	GYROUX G - 200 - 80 S0.7 L2500	200 / 80 / 2500	0,7	2,12
	120213	GYROUX G - 200 - 100 S0.7 L2500	200 / 100 / 2500	0,7	2,34
	120214	GYROUX G - 300 - 50 S0.7 L2500	300 / 50 / 2500	0,7	2,36
	120215	GYROUX G - 300 - 65 S0.7 L2500	300 / 65 / 2500	0,7	2,51
	120216	GYROUX G - 300 - 80 S0.7 L2500	300 / 80 / 2500	0,7	2,67
	120217	GYROUX G - 300 - 100 S0.7 L2500	300 / 100 / 2500	0,7	2,89
	120218	GYROUX G - 400 - 50 S0.7 L2500	400 / 50 / 2500	0,7	2,91
	120219	GYROUX G - 400 - 65 S0.7 L2500	400 / 65 / 2500	0,7	3,06
	120220	GYROUX G - 400 - 80 S0.7 L2500	400 / 80 / 2500	0,7	3,22
	120221	GYROUX G - 400 - 100 S0.7 L2500	400 / 100 / 2500	0,7	3,44
	120401	GYROUX G - 50 - 50 S0.8 L2500	50 / 50 / 2500	0,8	1,13
	120402	GYROUX G - 100 - 50 S0.8 L2500	100 / 50 / 2500	0,8	1,44
	120403	GYROUX G - 100 - 65 S0.8 L2500	100 / 65 / 2500	0,8	1,61
	120404	GYROUX G - 100 - 80 S0.8 L2500	100 / 80 / 2500	0,8	1,80
	120405	GYROUX G - 100 - 100 S0.8 L2500	100 / 100 / 2500	0,8	2,05
	120406	GYROUX G - 150 - 50 S0.8 L2500	150 / 50 / 2500	0,8	1,76
	120407	GYROUX G - 150 - 65 S0.8 L2500	150 / 65 / 2500	0,8	1,92
	120408	GYROUX G - 150 - 80 S0.8 L2500	150 / 80 / 2500	0,8	2,11
	120409	GYROUX G - 150 - 100 S0.8 L2500	150 / 100 / 2500	0,8	2,36
	120410	GYROUX G - 150 - 150 S0.8 L2500	150 / 150 / 2500	0,8	2,99
	120411	GYROUX G - 200 - 50 S0.8 L2500	200 / 50 / 2500	0,8	2,07
	120412	GYROUX G - 200 - 65 S0.8 L2500	200 / 65 / 2500	0,8	2,24
	120413	GYROUX G - 200 - 80 S0.8 L2500	200 / 80 / 2500	0,8	2,42
	120414	GYROUX G - 200 - 100 S0.8 L2500	200 / 100 / 2500	0,8	2,68
	120415	GYROUX G - 200 - 150 S0.8 L2500	200 / 150 / 2500	0,8	3,30
	120416	GYROUX G - 200 - 200 S0.8 L2500	200 / 200 / 2500	0,8	3,93
	120417	GYROUX G - 300 - 50 S0.8 L2500	300 / 50 / 2500	0,8	2,70
	120418	GYROUX G - 300 - 65 S0.8 L2500	300 / 65 / 2500	0,8	2,86
	120419	GYROUX G - 300 - 80 S0.8 L2500	300 / 80 / 2500	0,8	3,05
	120420	GYROUX G - 300 - 100 S0.8 L2500	300 / 100 / 2500	0,8	3,30
	120421	GYROUX G - 300 - 150 S0.8 L2500	300 / 150 / 2500	0,8	3,93
	120422	GYROUX G - 300 - 200 S0.8 L2500	300 / 200 / 2500	0,8	4,56
	120423	GYROUX G - 400 - 50 S0.8 L2500	400 / 50 / 2500	0,8	3,33
	120424	GYROUX G - 400 - 65 S0.8 L2500	400 / 65 / 2500	0,8	3,49
	120425	GYROUX G - 400 - 80 S0.8 L2500	400 / 80 / 2500	0,8	3,68
	120426	GYROUX G - 400 - 100 S0.8 L2500	400 / 100 / 2500	0,8	3,93
	120427	GYROUX G - 400 - 150 S0.8 L2500	400 / 150 / 2500	0,8	4,56
	120428	GYROUX G - 400 - 200 S0.8 L2500	400 / 200 / 2500	0,8	5,19
	120601	GYROUX G - 50 - 50 S1.0 L2500	50 / 50 / 2500	1,0	1,41
	120602	GYROUX G - 100 - 50 S1.0 L2500	100 / 50 / 2500	1,0	1,81
	120603	GYROUX G - 100 - 65 S1.0 L2500	100 / 65 / 2500	1,0	2,01
	120604	GYROUX G - 100 - 80 S1.0 L2500	100 / 80 / 2500	1,0	2,25
	120605	GYROUX G - 100 - 100 S1.0 L2500	100 / 100 / 2500	1,0	2,56

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	120606	GYROUX G - 150 - 50 S1.0 L2500	150 / 50 / 2500	1,0	2,20
	120607	GYROUX G - 150 - 65 S1.0 L2500	150 / 65 / 2500	1,0	2,40
	120608	GYROUX G - 150 - 80 S1.0 L2500	150 / 80 / 2500	1,0	2,64
	120609	GYROUX G - 150 - 100 S1.0 L2500	150 / 100 / 2500	1,0	2,95
	120610	GYROUX G - 150 - 150 S1.0 L2500	150 / 150 / 2500	1,0	3,74
	120611	GYROUX G - 200 - 50 S1.0 L2500	200 / 50 / 2500	1,0	2,59
	120612	GYROUX G - 200 - 65 S1.0 L2500	200 / 65 / 2500	1,0	2,79
	120613	GYROUX G - 200 - 80 S1.0 L2500	200 / 80 / 2500	1,0	3,03
	120614	GYROUX G - 200 - 100 S1.0 L2500	200 / 100 / 2500	1,0	3,34
	120615	GYROUX G - 200 - 150 S1.0 L2500	200 / 150 / 2500	1,0	4,13
	120616	GYROUX G - 200 - 200 S1.0 L2500	200 / 200 / 2500	1,0	4,91
	120617	GYROUX G - 300 - 50 S1.0 L2500	300 / 50 / 2500	1,0	3,38
	120618	GYROUX G - 300 - 65 S1.0 L2500	300 / 65 / 2500	1,0	3,58
	120619	GYROUX G - 300 - 80 S1.0 L2500	300 / 80 / 2500	1,0	3,82
	120620	GYROUX G - 300 - 100 S1.0 L2500	300 / 100 / 2500	1,0	4,13
	120621	GYROUX G - 300 - 150 S1.0 L2500	300 / 150 / 2500	1,0	4,91
	120622	GYROUX G - 300 - 200 S1.0 L2500	300 / 200 / 2500	1,0	5,70
	120623	GYROUX G - 400 - 50 S1.0 L2500	400 / 50 / 2500	1,0	4,16
	120624	GYROUX G - 400 - 65 S1.0 L2500	400 / 65 / 2500	1,0	4,36
	120625	GYROUX G - 400 - 80 S1.0 L2500	400 / 80 / 2500	1,0	4,60
	120626	GYROUX G - 400 - 100 S1.0 L2500	400 / 100 / 2500	1,0	4,91
	120627	GYROUX G - 400 - 150 S1.0 L2500	400 / 150 / 2500	1,0	5,70
	120628	GYROUX G - 400 - 200 S1.0 L2500	400 / 200 / 2500	1,0	6,48
	120629	GYROUX G - 500 - 50 S1.0 L2500	500 / 50 / 2500	1,0	4,95
	120630	GYROUX G - 500 - 65 S1.0 L2500	500 / 65 / 2500	1,0	5,15
	120631	GYROUX G - 500 - 80 S1.0 L2500	500 / 80 / 2500	1,0	5,39
	120632	GYROUX G - 500 - 100 S1.0 L2500	500 / 100 / 2500	1,0	5,70
	120633	GYROUX G - 500 - 150 S1.0 L2500	500 / 150 / 2500	1,0	6,48
	120634	GYROUX G - 500 - 200 S1.0 L2500	500 / 200 / 2500	1,0	7,27
	120635	GYROUX G - 600 - 50 S1.0 L2500	600 / 50 / 2500	1,0	5,73
	120636	GYROUX G - 600 - 65 S1.0 L2500	600 / 65 / 2500	1,0	5,93
	120637	GYROUX G - 600 - 80 S1.0 L2500	600 / 80 / 2500	1,0	6,17
	120638	GYROUX G - 600 - 100 S1.0 L2500	600 / 100 / 2500	1,0	6,48
	120639	GYROUX G - 600 - 150 S1.0 L2500	600 / 150 / 2500	1,0	7,27
	120640	GYROUX G - 600 - 200 S1.0 L2500	600 / 200 / 2500	1,0	8,05
	120801	GYROUX G - 50 - 50 S1.2 L2500	50 / 50 / 2500	1,2	1,70
	120802	GYROUX G - 100 - 50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	2,17
	120803	GYROUX G - 100 - 65 S1.2 L2500	100 / 65 / 2500	1,2	2,41
	120804	GYROUX G - 100 - 80 S1.2 L2500	100 / 80 / 2500	1,2	2,69
	120805	GYROUX G - 100 - 100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	3,07
	120806	GYROUX G - 150 - 50 S1.2 L2500	150 / 50 / 2500	1,2	2,64
	120807	GYROUX G - 150 - 65 S1.2 L2500	150 / 65 / 2500	1,2	2,88
	120808	GYROUX G - 150 - 80 S1.2 L2500	150 / 80 / 2500	1,2	3,17
	120809	GYROUX G - 150 - 100 S1.2 L2500	150 / 100 / 2500	1,2	3,54
	120810	GYROUX G - 150 - 150 S1.2 L2500	150 / 150 / 2500	1,2	4,48
	120811	GYROUX G - 200 - 50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	3,11
	120812	GYROUX G - 200 - 65 S1.2 L2500	200 / 65 / 2500	1,2	3,35
	120813	GYROUX G - 200 - 80 S1.2 L2500	200 / 80 / 2500	1,2	3,64
	120814	GYROUX G - 200 - 100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	4,01
	120815	GYROUX G - 200 - 150 S1.2 L2500	200 / 150 / 2500	1,2	4,95
	120816	GYROUX G - 200 - 200 S1.2 L2500	200 / 200 / 2500	1,2	5,90
	120817	GYROUX G - 300 - 50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	4,05
	120818	GYROUX G - 300 - 65 S1.2 L2500	300 / 65 / 2500	1,2	4,30
	120819	GYROUX G - 300 - 80 S1.2 L2500	300 / 80 / 2500	1,2	4,58
	120820	GYROUX G - 300 - 100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	4,95
	120821	GYROUX G - 300 - 150 S1.2 L2500	300 / 150 / 2500	1,2	5,90
	120822	GYROUX G - 300 - 200 S1.2 L2500	300 / 200 / 2500	1,2	6,84
	120823	GYROUX G - 400 - 50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	4,99
	120824	GYROUX G - 400 - 65 S1.2 L2500	400 / 65 / 2500	1,2	5,24
	120825	GYROUX G - 400 - 80 S1.2 L2500	400 / 80 / 2500	1,2	5,52
	120826	GYROUX G - 400 - 100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	5,90
	120827	GYROUX G - 400 - 150 S1.2 L2500	400 / 150 / 2500	1,2	6,84
	120828	GYROUX G - 400 - 200 S1.2 L2500	400 / 200 / 2500	1,2	7,78
	120829	GYROUX G - 500 - 50 S1.2 L2500	500 / 50 / 2500	1,2	5,93
	120830	GYROUX G - 500 - 65 S1.2 L2500	500 / 65 / 2500	1,2	6,18
	120831	GYROUX G - 500 - 80 S1.2 L2500	500 / 80 / 2500	1,2	6,46
	120832	GYROUX G - 500 - 100 S1.2 L2500	500 / 100 / 2500	1,2	6,84
	120833	GYROUX G - 500 - 150 S1.2 L2500	500 / 150 / 2500	1,2	7,78

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	120834	GYROUX G - 500 - 200 S1.2 L2500	500 / 200 / 2500	1,2	8,72
	120835	GYROUX G - 600 - 50 S1.2 L2500	600 / 50 / 2500	1,2	6,88
	120836	GYROUX G - 600 - 65 S1.2 L2500	600 / 65 / 2500	1,2	7,12
	120837	GYROUX G - 600 - 80 S1.2 L2500	600 / 80 / 2500	1,2	7,40
	120838	GYROUX G - 600 - 100 S1.2 L2500	600 / 100 / 2500	1,2	7,78
	120839	GYROUX G - 600 - 150 S1.2 L2500	600 / 150 / 2500	1,2	8,72
	120840	GYROUX G - 600 - 200 S1.2 L2500	600 / 200 / 2500	1,2	9,66
	121001	GYROUX G - 50 - 50 S1.5 L2500	50 / 50 / 2500	1,5	2,12
	121002	GYROUX G - 100 - 50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,71
	121003	GYROUX G - 100 - 65 S1.5 L2500	100 / 65 / 2500	1,5	3,01
	121004	GYROUX G - 100 - 80 S1.5 L2500	100 / 80 / 2500	1,5	3,37
	121005	GYROUX G - 100 - 100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,84
	121006	GYROUX G - 150 - 50 S1.5 L2500	150 / 50 / 2500	1,5	3,30
	121007	GYROUX G - 150 - 65 S1.5 L2500	150 / 65 / 2500	1,5	3,60
	121008	GYROUX G - 150 - 80 S1.5 L2500	150 / 80 / 2500	1,5	3,96
	121009	GYROUX G - 150 - 100 S1.5 L2500	150 / 100 / 2500	1,5	4,43
	121010	GYROUX G - 150 - 150 S1.5 L2500	150 / 150 / 2500	1,5	5,60
	121011	GYROUX G - 200 - 50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	3,89
	121012	GYROUX G - 200 - 65 S1.5 L2500	200 / 65 / 2500	1,5	4,19
	121013	GYROUX G - 200 - 80 S1.5 L2500	200 / 80 / 2500	1,5	4,55
	121014	GYROUX G - 200 - 100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	5,02
	121015	GYROUX G - 200 - 150 S1.5 L2500	200 / 150 / 2500	1,5	6,19
	121016	GYROUX G - 200 - 200 S1.5 L2500	200 / 200 / 2500	1,5	7,37
	121017	GYROUX G - 300 - 50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	5,06
	121018	GYROUX G - 300 - 65 S1.5 L2500	300 / 65 / 2500	1,5	5,37
	121019	GYROUX G - 300 - 80 S1.5 L2500	300 / 80 / 2500	1,5	5,72
	121020	GYROUX G - 300 - 100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	6,19
	121021	GYROUX G - 300 - 150 S1.5 L2500	300 / 150 / 2500	1,5	7,37
	121022	GYROUX G - 300 - 200 S1.5 L2500	300 / 200 / 2500	1,5	8,55
	121023	GYROUX G - 400 - 50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	6,24
	121024	GYROUX G - 400 - 65 S1.5 L2500	400 / 65 / 2500	1,5	6,55
	121025	GYROUX G - 400 - 80 S1.5 L2500	400 / 80 / 2500	1,5	6,90
	121026	GYROUX G - 400 - 100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	7,37
	121027	GYROUX G - 400 - 150 S1.5 L2500	400 / 150 / 2500	1,5	8,55
	121028	GYROUX G - 400 - 200 S1.5 L2500	400 / 200 / 2500	1,5	9,73
	121029	GYROUX G - 500 - 50 S1.5 L2500	500 / 50 / 2500	1,5	7,42
	121030	GYROUX G - 500 - 65 S1.5 L2500	500 / 65 / 2500	1,5	7,72
	121031	GYROUX G - 500 - 80 S1.5 L2500	500 / 80 / 2500	1,5	8,08
	121032	GYROUX G - 500 - 100 S1.5 L2500	500 / 100 / 2500	1,5	8,55
	121033	GYROUX G - 500 - 150 S1.5 L2500	500 / 150 / 2500	1,5	9,73
	121034	GYROUX G - 500 - 200 S1.5 L2500	500 / 200 / 2500	1,5	10,90
	121035	GYROUX G - 600 - 50 S1.5 L2500	600 / 50 / 2500	1,5	8,60
	121036	GYROUX G - 600 - 65 S1.5 L2500	600 / 65 / 2500	1,5	8,90
	121037	GYROUX G - 600 - 80 S1.5 L2500	600 / 80 / 2500	1,5	9,26
	121038	GYROUX G - 600 - 100 S1.5 L2500	600 / 100 / 2500	1,5	9,73
	121039	GYROUX G - 600 - 150 S1.5 L2500	600 / 150 / 2500	1,5	10,90
	121040	GYROUX G - 600 - 200 S1.5 L2500	600 / 200 / 2500	1,5	12,08
Короб замковый перфорированный					
	120101	GYROUX GL - 50 - 50 S0.6 L2500	50 / 50 / 2500	0,6	0,82
	120102	GYROUX GL - 100 - 50 S0.6 L2500	100 / 50 / 2500	0,6	1,02
	120103	GYROUX GL - 100 - 65 S0.6 L2500	100 / 65 / 2500	0,6	1,14
	120104	GYROUX GL - 150 - 50 S0.6 L2500	150 / 50 / 2500	0,6	1,28
	120105	GYROUX GL - 150 - 65 S0.6 L2500	150 / 65 / 2500	0,6	1,40
	120106	GYROUX GL - 200 - 50 S0.6 L2500	200 / 50 / 2500	0,6	1,47
	120107	GYROUX GL - 200 - 65 S0.6 L2500	200 / 65 / 2500	0,6	1,59
	120301	GYROUX GL - 50 - 50 S0.7 L2500	50 / 50 / 2500	0,7	0,95
	120302	GYROUX GL - 100 - 50 S0.7 L2500	100 / 50 / 2500	0,7	1,19
	120303	GYROUX GL - 100 - 65 S0.7 L2500	100 / 65 / 2500	0,7	1,34
	120304	GYROUX GL - 100 - 80 S0.7 L2500	100 / 80 / 2500	0,7	1,50
	120305	GYROUX GL - 100 - 100 S0.7 L2500	100 / 100 / 2500	0,7	1,70
	120306	GYROUX GL - 150 - 50 S0.7 L2500	150 / 50 / 2500	0,7	1,49
	120307	GYROUX GL - 150 - 65 S0.7 L2500	150 / 65 / 2500	0,7	1,63
	120308	GYROUX GL - 150 - 80 S0.7 L2500	150 / 80 / 2500	0,7	1,80
	120309	GYROUX GL - 150 - 100 S0.7 L2500	150 / 100 / 2500	0,7	2,02
	120310	GYROUX GL - 200 - 50 S0.7 L2500	200 / 50 / 2500	0,7	1,72

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	120311	GYROUX GL - 200 - 65 S0.7 L2500	200 / 65 / 2500	0,7	1,86
	120312	GYROUX GL - 200 - 80 S0.7 L2500	200 / 80 / 2500	0,7	2,02
	120313	GYROUX GL - 200 - 100 - 0,7 L2500	200 / 100 / 2500	0,7	2,22
	120314	GYROUX GL - 300 - 50 S0.7 L2500	300 / 50 / 2500	0,7	2,24
	120315	GYROUX GL - 300 - 65 S0.7 L2500	300 / 65 / 2500	0,7	2,38
	120316	GYROUX GL - 300 - 80 S0.7 L2500	300 / 80 / 2500	0,7	2,55
	120317	GYROUX GL - 300 - 100 S0.7 L2500	300 / 100 / 2500	0,7	2,74
	120318	GYROUX GL - 400 - 50 S0.7 L2500	400 / 50 / 2500	0,7	2,77
	120319	GYROUX GL - 400 - 65 S0.7 L2500	400 / 65 / 2500	0,7	2,91
	120320	GYROUX GL - 400 - 80 S0.7 L2500	400 / 80 / 2500	0,7	3,14
	120321	GYROUX GL - 400 - 100 S0.7 L2500	400 / 100 / 2500	0,7	3,36
	120501	GYROUX GL - 50 - 50 S0.8 L2500	50 / 50 / 2500	0,8	1,09
	120502	GYROUX GL - 100 - 50 S0.8 L2500	100 / 50 / 2500	0,8	1,36
	120503	GYROUX GL - 100 - 65 S0.8 L2500	100 / 65 / 2500	0,8	1,53
	120504	GYROUX GL - 100 - 80 S0.8 L2500	100 / 80 / 2500	0,8	1,71
	120505	GYROUX GL - 100 - 100 S0.8 L2500	100 / 100 / 2500	0,8	1,94
	120506	GYROUX GL - 150 - 50 S0.8 L2500	150 / 50 / 2500	0,8	1,70
	120507	GYROUX GL - 150 - 65 S0.8 L2500	150 / 65 / 2500	0,8	1,86
	120508	GYROUX GL - 150 - 80 S0.8 L2500	150 / 80 / 2500	0,8	2,05
	120509	GYROUX GL - 150 - 100 S0.8 L2500	150 / 100 / 2500	0,8	2,30
	120510	GYROUX GL - 150 - 150 S0.8 L2500	150 / 150 / 2500	0,8	2,86
	120511	GYROUX GL - 200 - 50 S0.8 L2500	200 / 50 / 2500	0,8	1,96
	120512	GYROUX GL - 200 - 65 S0.8 L2500	200 / 65 / 2500	0,8	2,13
	120513	GYROUX GL - 200 - 80 S0.8 L2500	200 / 80 / 2500	0,8	2,31
	120514	GYROUX GL - 200 - 100 S0.8 L2500	200 / 100 / 2500	0,8	2,54
	120515	GYROUX GL - 200 - 150 S0.8 L2500	200 / 150 / 2500	0,8	3,14
	120516	GYROUX GL - 200 - 200 S0.8 L2500	200 / 200 / 2500	0,8	3,85
	120517	GYROUX GL - 300 - 50 S0.8 L2500	300 / 50 / 2500	0,8	2,56
	120518	GYROUX GL - 300 - 65 S0.8 L2500	300 / 65 / 2500	0,8	2,72
	120519	GYROUX GL - 300 - 80 S0.8 L2500	300 / 80 / 2500	0,8	2,91
	120520	GYROUX GL - 300 - 100 S0.8 L2500	300 / 100 / 2500	0,8	3,14
	120521	GYROUX GL - 300 - 150 S0.8 L2500	300 / 150 / 2500	0,8	3,85
	120522	GYROUX GL - 300 - 200 S0.8 L2500	300 / 200 / 2500	0,8	4,47
	120523	GYROUX GL - 400 - 50 S0.8 L2500	400 / 50 / 2500	0,8	3,16
	120524	GYROUX GL - 400 - 65 S0.8 L2500	400 / 65 / 2500	0,8	3,32
	120525	GYROUX GL - 400 - 80 S0.8 L2500	400 / 80 / 2500	0,8	3,59
	120526	GYROUX GL - 400 - 100 S0.8 L2500	400 / 100 / 2500	0,8	3,85
	120527	GYROUX GL - 400 - 150 S0.8 L2500	400 / 150 / 2500	0,8	4,47
	120528	GYROUX GL - 400 - 200 S0.8 L2500	400 / 200 / 2500	0,8	5,10
	120701	GYROUX GL - 50 - 50 S1.0 L2500	50 / 50 / 2500	1,0	1,36
	120702	GYROUX GL - 100 - 50 S1.0 L2500	100 / 50 / 2500	1,0	1,70
	120703	GYROUX GL - 100 - 65 S1.0 L2500	100 / 65 / 2500	1,0	1,91
	120704	GYROUX GL - 100 - 80 S1.0 L2500	100 / 80 / 2500	1,0	2,14
	120705	GYROUX GL - 100 - 100 S1.0 L2500	100 / 100 / 2500	1,0	2,42
	120706	GYROUX GL - 150 - 50 S1.0 L2500	150 / 50 / 2500	1,0	2,13
	120707	GYROUX GL - 150 - 65 S1.0 L2500	150 / 65 / 2500	1,0	2,33
	120708	GYROUX GL - 150 - 80 S1.0 L2500	150 / 80 / 2500	1,0	2,56
	120709	GYROUX GL - 150 - 100 S1.0 L2500	150 / 100 / 2500	1,0	2,88
	120710	GYROUX GL - 150 - 150 S1.0 L2500	150 / 150 / 2500	1,0	3,58
	120711	GYROUX GL - 200 - 50 S1.0 L2500	200 / 50 / 2500	1,0	2,45
	120712	GYROUX GL - 200 - 65 S1.0 L2500	200 / 65 / 2500	1,0	2,66
	120713	GYROUX GL - 200 - 80 S1.0 L2500	200 / 80 / 2500	1,0	2,89
	120714	GYROUX GL - 200 - 100 S1.0 L2500	200 / 100 / 2500	1,0	3,17
	120715	GYROUX GL - 200 - 150 S1.0 L2500	200 / 150 / 2500	1,0	3,92
	120716	GYROUX GL - 200 - 200 S1.0 L2500	200 / 200 / 2500	1,0	4,81
	120717	GYROUX GL - 300 - 50 S1.0 L2500	300 / 50 / 2500	1,0	3,20
	120718	GYROUX GL - 300 - 65 S1.0 L2500	300 / 65 / 2500	1,0	3,41
	120719	GYROUX GL - 300 - 80 S1.0 L2500	300 / 80 / 2500	1,0	3,64
	120720	GYROUX GL - 300 - 100 S1.0 L2500	300 / 100 / 2500	1,0	3,92
	120721	GYROUX GL - 300 - 150 S1.0 L2500	300 / 150 / 2500	1,0	4,81
	120722	GYROUX GL - 300 - 200 S1.0 L2500	300 / 200 / 2500	1,0	5,59
	120723	GYROUX GL - 400 - 50 S1.0 L2500	400 / 50 / 2500	1,0	3,95
	120724	GYROUX GL - 400 - 65 S1.0 L2500	400 / 65 / 2500	1,0	4,16
	120725	GYROUX GL - 400 - 80 S1.0 L2500	400 / 80 / 2500	1,0	4,49
	120726	GYROUX GL - 400 - 100 S1.0 L2500	400 / 100 / 2500	1,0	4,81
	120727	GYROUX GL - 400 - 150 S1.0 L2500	400 / 150 / 2500	1,0	5,59
	120728	GYROUX GL - 400 - 200 S1.0 L2500	400 / 200 / 2500	1,0	6,38

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	120729	GYROUX GL - 500 - 50 S1.0 L2500	500 / 50 / 2500	1,0	4,84
	120730	GYROUX GL - 500 - 65 S1.0 L2500	500 / 65 / 2500	1,0	5,04
	120731	GYROUX GL - 500 - 80 S1.0 L2500	500 / 80 / 2500	1,0	5,28
	120732	GYROUX GL - 500 - 100 S1.0 L2500	500 / 100 / 2500	1,0	5,59
	120733	GYROUX GL - 500 - 150 S1.0 L2500	500 / 150 / 2500	1,0	6,38
	120735	GYROUX GL - 600 - 50 S1.0 L2500	600 / 50 / 2500	1,0	5,62
	120736	GYROUX GL - 600 - 65 S1.0 L2500	600 / 65 / 2500	1,0	5,83
	120737	GYROUX GL - 600 - 80 S1.0 L2500	600 / 80 / 2500	1,0	6,06
	120738	GYROUX GL - 600 - 100 S1.0 L2500	600 / 100 / 2500	1,0	6,38
	120901	GYROUX GL - 50 - 50 S1.2 L2500	50 / 50 / 2500	1,2	1,63
	120902	GYROUX GL - 100 - 50 S1.2 L2500	100 / 50 / 2500	1,2	2,04
	120903	GYROUX GL - 100 - 65 S1.2 L2500	100 / 65 / 2500	1,2	2,29
	120904	GYROUX GL - 100 - 80 S1.2 L2500	100 / 80 / 2500	1,2	2,57
	120905	GYROUX GL - 100 - 100 S1.2 L2500	100 / 100 / 2500	1,2	2,91
	120906	GYROUX GL - 150 - 50 S1.2 L2500	150 / 50 / 2500	1,2	2,55
	120907	GYROUX GL - 150 - 65 S1.2 L2500	150 / 65 / 2500	1,2	2,80
	120908	GYROUX GL - 150 - 80 S1.2 L2500	150 / 80 / 2500	1,2	3,08
	120909	GYROUX GL - 150 - 100 S1.2 L2500	150 / 100 / 2500	1,2	3,45
	120910	GYROUX GL - 150 - 150 S1.2 L2500	150 / 150 / 2500	1,2	4,30
	120911	GYROUX GL - 200 - 50 S1.2 L2500	200 / 50 / 2500	1,2	2,94
	120912	GYROUX GL - 200 - 65 S1.2 L2500	200 / 65 / 2500	1,2	3,19
	120913	GYROUX GL - 200 - 80 S1.2 L2500	200 / 80 / 2500	1,2	3,47
	120914	GYROUX GL - 200 - 100 S1.2 L2500	200 / 100 / 2500	1,2	3,80
	120915	GYROUX GL - 200 - 150 S1.2 L2500	200 / 150 / 2500	1,2	4,70
	120916	GYROUX GL - 200 - 200 S1.2 L2500	200 / 200 / 2500	1,2	5,77
	120917	GYROUX GL - 300 - 50 S1.2 L2500	300 / 50 / 2500	1,2	3,84
	120918	GYROUX GL - 300 - 65 S1.2 L2500	300 / 65 / 2500	1,2	4,09
	120919	GYROUX GL - 300 - 80 S1.2 L2500	300 / 80 / 2500	1,2	4,37
	120920	GYROUX GL - 300 - 100 S1.2 L2500	300 / 100 / 2500	1,2	4,70
	120921	GYROUX GL - 300 - 150 S1.2 L2500	300 / 150 / 2500	1,2	5,77
	120922	GYROUX GL - 300 - 200 S1.2 L2500	300 / 200 / 2500	1,2	6,71
	120923	GYROUX GL - 400 - 50 S1.2 L2500	400 / 50 / 2500	1,2	4,74
	120924	GYROUX GL - 400 - 65 S1.2 L2500	400 / 65 / 2500	1,2	4,99
	120925	GYROUX GL - 400 - 80 S1.2 L2500	400 / 80 / 2500	1,2	5,39
	120926	GYROUX GL - 400 - 100 S1.2 L2500	400 / 100 / 2500	1,2	5,77
	120927	GYROUX GL - 400 - 150 S1.2 L2500	400 / 150 / 2500	1,2	6,71
	120928	GYROUX GL - 400 - 200 S1.2 L2500	400 / 200 / 2500	1,2	7,65
	120929	GYROUX GL - 500 - 50 S1.2 L2500	500 / 50 / 2500	1,2	5,81
	120930	GYROUX GL - 500 - 65 S1.2 L2500	500 / 65 / 2500	1,2	6,05
	120931	GYROUX GL - 500 - 80 S1.2 L2500	500 / 80 / 2500	1,2	6,33
	120932	GYROUX GL - 500 - 100 S1.2 L2500	500 / 100 / 2500	1,2	6,71
	120933	GYROUX GL - 500 - 150 S1.2 L2500	500 / 150 / 2500	1,2	7,65
	120935	GYROUX GL - 600 - 50 S1.2 L2500	600 / 50 / 2500	1,2	6,75
	120936	GYROUX GL - 600 - 65 S1.2 L2500	600 / 65 / 2500	1,2	6,99
	120937	GYROUX GL - 600 - 80 S1.2 L2500	600 / 80 / 2500	1,2	7,27
	120938	GYROUX GL - 600 - 100 S1.2 L2500	600 / 100 / 2500	1,2	7,65
	121101	GYROUX GL - 50 - 50 S1.5 L2500	50 / 50 / 2500	1,5	2,04
	121102	GYROUX GL - 100 - 50 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,5	2,56
	121103	GYROUX GL - 100 - 65 S1.5 L2500	100 / 65 / 2500	1,5	2,86
	121104	GYROUX GL - 100 - 80 S1.5 L2500	100 / 80 / 2500	1,5	3,22
	121105	GYROUX GL - 100 - 100 S1.5 L2500	100 / 100 / 2500	1,5	3,63
	121106	GYROUX GL - 150 - 50 S1.5 L2500	150 / 50 / 2500	1,5	3,19
	121107	GYROUX GL - 150 - 65 S1.5 L2500	150 / 65 / 2500	1,5	3,49
	121108	GYROUX GL - 150 - 80 S1.5 L2500	150 / 80 / 2500	1,5	3,85
	121109	GYROUX GL - 150 - 100 S1.5 L2500	150 / 100 / 2500	1,5	4,32
	121110	GYROUX GL - 150 - 150 S1.5 L2500	150 / 150 / 2500	1,5	5,37
	121111	GYROUX GL - 200 - 50 S1.5 L2500	200 / 50 / 2500	1,5	3,68
	121112	GYROUX GL - 200 - 65 S1.5 L2500	200 / 65 / 2500	1,5	3,99
	121113	GYROUX GL - 200 - 80 S1.5 L2500	200 / 80 / 2500	1,5	4,34
	121114	GYROUX GL - 200 - 100 S1.5 L2500	200 / 100 / 2500	1,5	4,76
	121115	GYROUX GL - 200 - 150 S1.5 L2500	200 / 150 / 2500	1,5	5,88
	121116	GYROUX GL - 200 - 200 S1.5 L2500	200 / 200 / 2500	1,5	7,21
	121117	GYROUX GL - 300 - 50 S1.5 L2500	300 / 50 / 2500	1,5	4,80
	121118	GYROUX GL - 300 - 65 S1.5 L2500	300 / 65 / 2500	1,5	5,11
	121119	GYROUX GL - 300 - 80 S1.5 L2500	300 / 80 / 2500	1,5	5,46
	121120	GYROUX GL - 300 - 100 S1.5 L2500	300 / 100 / 2500	1,5	5,88
	121121	GYROUX GL - 300 - 150 S1.5 L2500	300 / 150 / 2500	1,5	7,21

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	121122	GYROUX GL - 300 - 200 S1.5 L2500	300 / 200 / 2500	1,5	8,39
	121123	GYROUX GL - 400 - 50 S1.5 L2500	400 / 50 / 2500	1,5	5,93
	121124	GYROUX GL - 400 - 65 S1.5 L2500	400 / 65 / 2500	1,5	6,23
	121125	GYROUX GL - 400 - 80 S1.5 L2500	400 / 80 / 2500	1,5	6,74
	121126	GYROUX GL - 400 - 100 S1.5 L2500	400 / 100 / 2500	1,5	7,21
	121127	GYROUX GL - 400 - 150 S1.5 L2500	400 / 150 / 2500	1,5	8,39
	121128	GYROUX GL - 400 - 200 S1.5 L2500	400 / 200 / 2500	1,5	9,56
	121129	GYROUX GL - 500 - 50 S1.5 L2500	500 / 50 / 2500	1,5	7,26
	121130	GYROUX GL - 500 - 65 S1.5 L2500	500 / 65 / 2500	1,5	7,56
	121131	GYROUX GL - 500 - 80 S1.5 L2500	500 / 80 / 2500	1,5	7,92
	121132	GYROUX GL - 500 - 100 S1.5 L2500	500 / 100 / 2500	1,5	8,39
	121133	GYROUX GL - 500 - 150 S1.5 L2500	500 / 150 / 2500	1,5	9,56
	121135	GYROUX GL - 600 - 50 S1.5 L2500	600 / 50 / 2500	1,5	8,43
	121136	GYROUX GL - 600 - 65 S1.5 L2500	600 / 65 / 2500	1,5	8,74
	121137	GYROUX GL - 600 - 80 S1.5 L2500	600 / 80 / 2500	1,5	9,09
	121138	GYROUX GL - 600 - 100 S1.5 L2500	600 / 100 / 2500	1,5	9,56
Крышки замковые унифицированные для серий Gyroux и НЛК					
	121301	GYROUX F - 50 S0.6 L2500	50 / 15 / 2500	0,6	0,39
	121302	GYROUX F - 100 S0.6 L2500	100 / 15 / 2500	0,6	0,63
	121303	GYROUX F - 150 S0.6 L2500	150 / 15 / 2500	0,6	0,86
	121304	GYROUX F - 200 S0.6 L2500	200 / 15 / 2500	0,6	1,10
	121401	GYROUX F - 50 S0.7 L2500	50 / 15 / 2500	0,7	0,46
	121402	GYROUX F - 100 S0.7 L2500	100 / 15 / 2500	0,7	0,73
	121403	GYROUX F - 150 S0.7 L2500	150 / 15 / 2500	0,7	1,01
	121404	GYROUX F - 200 S0.7 L2500	200 / 15 / 2500	0,7	1,28
	121405	GYROUX F - 300 S0.7 L2500	300 / 15 / 2500	0,7	1,83
	121406	GYROUX F - 400 S0.7 L2500	400 / 15 / 2500	0,7	2,38
	127401	GYROUX F - 50 S0.7 L3000	50 / 15 / 3000	0,7	0,46
	127402	GYROUX F - 100 S0.7 L3000	100 / 15 / 3000	0,7	0,73
	127403	GYROUX F - 150 S0.7 L3000	150 / 15 / 3000	0,7	1,01
	127404	GYROUX F - 200 S0.7 L3000	200 / 15 / 3000	0,7	1,28
	127405	GYROUX F - 300 S0.7 L3000	300 / 15 / 3000	0,7	1,83
	127406	GYROUX F - 400 S0.7 L3000	400 / 15 / 3000	0,7	2,38
	121501	GYROUX F - 50 S0.8 L2500	50 / 15 / 2500	0,8	0,52
	121502	GYROUX F - 100 S0.8 L2500	100 / 15 / 2500	0,8	0,84
	121503	GYROUX F - 150 S0.8 L2500	150 / 15 / 2500	0,8	1,15
	121504	GYROUX F - 200 S0.8 L2500	200 / 15 / 2500	0,8	1,46
	121505	GYROUX F - 300 S0.8 L2500	300 / 15 / 2500	0,8	2,09
	121506	GYROUX F - 400 S0.8 L2500	400 / 15 / 2500	0,8	2,72
	121601	GYROUX F - 50 S1.0 L2500	50 / 15 / 2500	1,0	0,65
	121602	GYROUX F - 100 S1.0 L2500	100 / 15 / 2500	1,0	1,04
	121603	GYROUX F - 150 S1.0 L2500	150 / 15 / 2500	1,0	1,44
	121604	GYROUX F - 200 S1.0 L2500	200 / 15 / 2500	1,0	1,83
	121605	GYROUX F - 300 S1.0 L2500	300 / 15 / 2500	1,0	2,61
	121606	GYROUX F - 400 S1.0 L2500	400 / 15 / 2500	1,0	3,40
	121607	GYROUX F - 500 S1.0 L2500	500 / 15 / 2500	1,0	4,18
	121608	GYROUX F - 600 S1.0 L2500	600 / 15 / 2500	1,0	4,97
	121701	GYROUX F - 50 S1.2 L2500	50 / 15 / 2500	1,2	0,78
	121702	GYROUX F - 100 S1.2 L2500	100 / 15 / 2500	1,2	1,25
	121703	GYROUX F - 150 S1.2 L2500	150 / 15 / 2500	1,2	1,72
	121704	GYROUX F - 200 S1.2 L2500	200 / 15 / 2500	1,2	2,19
	121705	GYROUX F - 300 S1.2 L2500	300 / 15 / 2500	1,2	3,14
	121706	GYROUX F - 400 S1.2 L2500	400 / 15 / 2500	1,2	4,08
	121707	GYROUX F - 500 S1.2 L2500	500 / 15 / 2500	1,2	5,02
	121708	GYROUX F - 600 S1.2 L2500	600 / 15 / 2500	1,2	5,96
	121801	GYROUX F - 50 S1.5 L2500	50 / 15 / 2500	1,5	0,98
	121802	GYROUX F - 100 S1.5 L2500	100 / 15 / 2500	1,5	1,57
	121803	GYROUX F - 150 S1.5 L2500	150 / 15 / 2500	1,5	2,15
	121804	GYROUX F - 200 S1.5 L2500	200 / 15 / 2500	1,5	2,74
	121805	GYROUX F - 300 S1.5 L2500	300 / 15 / 2500	1,5	3,92
	121806	GYROUX F - 400 S1.5 L2500	400 / 15 / 2500	1,5	5,10
	121807	GYROUX F - 500 S1.5 L2500	500 / 15 / 2500	1,5	6,28

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


Серия G/GL, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	121808	GYROUX F - 600 S1.5 L2500	600 / 15 / 2500	1,5	7,45

Серия G/GL, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Секция угловая замковая 90° без крышки RG 90						
	RG 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	130001	131601	133201	134801	136401	138001
	100 x 50	130002	131602	133202	134802	136402	138002
	100 x 65	130003	131603	133203	134803	136403	138003
	100 x 80	-	131604	133204	134804	136404	138004
	100 x 100	-	131605	133205	134805	136405	138005
	150 x 50	130004	131606	133206	134806	136406	138006
	150 x 65	130005	131607	133207	134807	136407	138007
	150 x 80	-	131608	133208	134808	136408	138008
	150 x 100	-	131609	133209	134809	136409	138009
	150 x 150	-	-	133210	134810	136410	138010
	200 x 50	130006	131610	133211	134811	136411	138011
	200 x 65	130007	131611	133212	134812	136412	138012
	200 x 80	-	131612	133213	134813	136413	138013
	200 x 100	-	131613	133214	134814	136414	138014
	200 x 150	-	-	133215	134815	136415	138015
	200 x 200	-	-	133216	134816	136416	138016
	300 x 50	-	131614	133217	134817	136417	138017
	300 x 65	-	131615	133218	134818	136418	138018
	300 x 80	-	131616	133219	134819	136419	138019
	300 x 100	-	131617	133220	134820	136420	138020
	300 x 150	-	-	133221	134821	136421	138021
	300 x 200	-	-	133222	134822	136422	138022
	400 x 50	-	131618	133223	134823	136423	138023
	400 x 65	-	131619	133224	134824	136424	138024
	400 x 80	-	131620	133225	134825	136425	138025
	400 x 100	-	131621	133226	134826	136426	138026
	400 x 150	-	-	133227	134827	136427	138027
	400 x 200	-	-	133228	134828	136428	138028
	500 x 50	-	-	-	134829	136429	138029
	500 x 65	-	-	-	134830	136430	138030
	500 x 80	-	-	-	134831	136431	138031
	500 x 100	-	-	-	134832	136432	138032
	500 x 150	-	-	-	134833	136433	138033
	500 x 200	-	-	-	134834	136434	138034
	600 x 50	-	-	-	134835	136435	138035
	600 x 65	-	-	-	134836	136436	138036
	600 x 80	-	-	-	134837	136437	138037
	600 x 100	-	-	-	134838	136438	138038
	600 x 150	-	-	-	134839	136439	138039
	600 x 200	-	-	-	134840	136440	138040
	Секция угловая замковая 90° с крышкой RGF 90						
	RGF 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	RGF 90	S0.6	S0.7	S0.8	S1.0	S1.2	S1.5
	50 x 50	130101	131701	133301	134901	136501	138101
	100 x 50	130102	131702	133302	134902	136502	138102
	100 x 65	130103	131703	133303	134903	136503	138103
	100x80	-	131704	133304	134904	136504	138104

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	100x100	-	131705	133305	134905	136505	138105
	150 x 50	130104	131706	133306	134906	136506	138106
	150 x 65	130105	131707	133307	134907	136507	138107
	150 x 80	-	131708	133308	134908	136508	138108
	150 x 100	-	131709	133309	134909	136509	138109
	150 x 150	-	-	133310	134910	136510	138110
	200 x 50	130106	131710	133311	134911	136511	138111
	200 x 65	130107	131711	133312	134912	136512	138112
	200 x 80	-	131712	133313	134913	136513	138113
	200 x 100	-	131713	133314	134914	136514	138114
	200 x 150	-	-	133315	134915	136515	138115
	200 x 200	-	-	133316	134916	136516	138116
	300 x 50	-	131714	133317	134917	136517	138117
	300 x 65	-	131715	133318	134918	136518	138118
	300 x 80	-	131716	133319	134919	136519	138119
	300 x 100	-	131717	133320	134920	136520	138120
	300 x 150	-	-	133321	134921	136521	138121
	300 x 200	-	-	133322	134922	136522	138122
	400 x 50	-	131718	133323	134923	136523	138123
	400 x 65	-	131719	133324	134924	136524	138124
	400 x 80	-	131720	133325	134925	136525	138125
	400 x 100	-	131721	133326	134926	136526	138126
	400 x 150	-	-	133327	134927	136527	138127
	400 x 200	-	-	133328	134928	136528	138128
	500 x 50	-	-	-	134929	136529	138129
	500 x 65	-	-	-	134930	136530	138130
	500 x 80	-	-	-	134931	136531	138131
	500 x 100	-	-	-	134932	136532	138132
	500 x 150	-	-	-	134933	136533	138133
	500 x 200	-	-	-	134934	136534	138134
	600 x 50	-	-	-	134935	136535	138135
	600 x 65	-	-	-	134936	136536	138136
	600 x 80	-	-	-	134937	136537	138137
	600 x 100	-	-	-	134938	136538	138138
	600 x 150	-	-	-	134939	136539	138139
	600 x 200	-	-	-	134940	136540	138140
							
Секция угловая замковая 45° без крышки RG 45							
RG 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
50 x 50	130201	131801	133401	135001	136601	138201	
100 x 50	130202	131802	133402	135002	136602	138202	
100 x 65	130203	131803	133403	135003	136603	138203	
100 x 80	-	131804	133404	135004	136604	138204	
100 x 100	-	131805	133405	135005	136605	138205	
150 x 50	130204	131806	133406	135006	136606	138206	
150 x 65	130205	131807	133407	135007	136607	138207	
150 x 80	-	131808	133408	135008	136608	138208	
150 x 100	-	131809	133409	135009	136609	138209	
150 x 150	-	-	133410	135010	136610	138210	
200 x 50	130206	131810	133411	135011	136611	138211	
200 x 65	130207	131811	133412	135012	136612	138212	
200 x 80	-	131812	133413	135013	136613	138213	
200 x 100	-	131813	133414	135014	136614	138214	
200 x 150	-	-	133415	135015	136615	138215	
200 x 200	-	-	133416	135016	136616	138216	
300 x 50	-	131814	133417	135017	136617	138217	
300 x 65	-	131815	133418	135018	136618	138218	
300 x 80	-	131816	133419	135019	136619	138219	
300 x 100	-	131817	133420	135020	136620	138220	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, фасонные изделия


	Толщина S, мм	Артикул*					
	300 x 150	-	-	133421	135021	136621	138221
	300 x 200	-	-	133422	135022	136622	138222
	400 x 50	-	131818	133423	135023	136623	138223
	400 x 65	-	131819	133424	135024	136624	138224
	400 x 80	-	131820	133425	135025	136625	138225
	400 x 100	-	131821	133426	135026	136626	138226
	400 x 150	-	-	133427	135027	136627	138227
	400 x 200	-	-	133428	135028	136628	138228
	500 x 50	-	-	-	135029	136629	138229
	500 x 65	-	-	-	135030	136630	138230
	500 x 80	-	-	-	135031	136631	138231
	500 x 100	-	-	-	135032	136632	138232
	500 x 150	-	-	-	135033	136633	138233
	500 x 200	-	-	-	135034	136634	138234
	600 x 50	-	-	-	135035	136635	138235
	600 x 65	-	-	-	135036	136636	138236
	600 x 80	-	-	-	135037	136637	138237
	600 x 100	-	-	-	135038	136638	138238
	600 x 150	-	-	-	135039	136639	138239
	600 x 200	-	-	-	135040	136640	138240



Секция угловая замковая 45° с крышкой RGF 45

RGF 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
50 x 50	130301	131601	133501	135101	136701	138301
100 x 50	130302	131602	133502	135102	136702	138302
100 x 65	130303	131603	133503	135103	136703	138303
100 x 80	-	131604	133504	135104	136704	138304
100 x 100	-	131605	133505	135105	136705	138305
150 x 50	130304	131606	133506	135106	136706	138306
150 x 65	130305	131607	133507	135107	136707	138307
150 x 80	-	131608	133508	135108	136708	138308
150 x 100	-	131609	133509	135109	136709	138309
150 x 150	-	-	133510	135110	136710	138310
200 x 50	130306	131610	133511	135111	136711	138311
200 x 65	130307	131611	133512	135112	136712	138312
200 x 80	-	131612	133513	135113	136713	138313
200 x 100	-	131613	133514	135114	136714	138314
200 x 150	-	-	133515	135115	136715	138315
200 x 200	-	-	133516	135116	136716	138316
300 x 50	-	131614	133517	135117	136717	138317
300 x 65	-	131615	133518	135118	136718	138318
300 x 80	-	131616	133519	135119	136719	138319
300 x 100	-	131617	133520	135120	136720	138320
300 x 150	-	-	133521	135121	136721	138321
300 x 200	-	-	133522	135122	136722	138322
400 x 50	-	131618	133523	135123	136723	138323
400 x 65	-	131619	133524	135124	136724	138324
400 x 80	-	131620	133525	135125	136725	138325
400 x 100	-	131621	133526	135126	136726	138326
400 x 150	-	-	133527	135127	136727	138327
400 x 200	-	-	133528	135128	136728	138328
500 x 50	-	-	-	135129	136729	138329
500 x 65	-	-	-	135130	136730	138330
500 x 80	-	-	-	135131	136731	138331
500 x 100	-	-	-	135132	136732	138332
500 x 150	-	-	-	135133	136733	138333
500 x 200	-	-	-	135134	136734	138334
600 x 50	-	-	-	135135	136735	138335
600 x 65	-	-	-	135136	136736	138336

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	600 x 80	-	-	-	135137	136737	138337
	600 x 100	-	-	-	135138	136738	138338
	600 x 150	-	-	-	135139	136739	138339
	600 x 200	-	-	-	135140	136740	138340
	Подъем угловой 90° без крышки UG 90						
	UG 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	130401	132001	133601	135201	136801	138401
	100 x 50	130402	132002	133602	135202	136802	138402
	100 x 65	130403	132003	133603	135203	136803	138403
	100 x 80	-	132004	133604	135204	136804	138404
	100 x 100	-	132005	133605	135205	136805	138405
	150 x 50	130404	132006	133606	135206	136806	138406
	150 x 65	130405	132007	133607	135207	136807	138407
	150 x 80	-	132008	133608	135208	136808	138408
	150 x 100	-	132009	133609	135209	136809	138409
	150 x 150	-	-	133610	135210	136810	138410
	200 x 50	130406	132010	133611	135211	136811	138411
	200 x 65	130407	132011	133612	135212	136812	138412
	200 x 80	-	132012	133613	135213	136813	138413
	200 x 100	-	132013	133614	135214	136814	138414
	200 x 150	-	-	133615	135215	136815	138415
	200 x 200	-	-	133616	135216	136816	138416
	300 x 50	-	132014	133617	135217	136817	138417
	300 x 65	-	132015	133618	135218	136818	138418
	300 x 80	-	132016	133619	135219	136819	138419
	300 x 100	-	132017	133620	135220	136820	138420
	300 x 150	-	-	133621	135221	136821	138421
	300 x 200	-	-	133622	135222	136822	138422
	400 x 50	-	132018	133623	135223	136823	138423
	400 x 65	-	132019	133624	135224	136824	138424
	400 x 80	-	132020	133625	135225	136825	138425
	400 x 100	-	132021	133626	135226	136826	138426
	400 x 150	-	-	133627	135227	136827	138427
	400 x 200	-	-	133628	135228	136828	138428
	500 x 50	-	-	-	135229	136829	138429
	500 x 65	-	-	-	135230	136830	138430
	500 x 80	-	-	-	135231	136831	138431
	500 x 100	-	-	-	135232	136832	138432
	500 x 150	-	-	-	135233	136833	138433
	500 x 200	-	-	-	135234	136834	138434
	600 x 50	-	-	-	135235	136835	138435
	600 x 65	-	-	-	135236	136836	138436
	600 x 80	-	-	-	135237	136837	138437
	600 x 100	-	-	-	135238	136838	138438
	600 x 150	-	-	-	135239	136839	138439
	600 x 200	-	-	-	135240	136840	138440
	Подъем угловой 90° с крышкой UGF 90						
	UGF 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	130501	132101	133701	135301	136901	138501
	100 x 50	130502	132102	133702	135302	136902	138502
	100 x 65	130503	132103	133703	135303	136903	138503
	100 x 80	-	132104	133704	135304	136904	138504
	100 x 100	-	132105	133705	135305	136905	138505
	150 x 50	130504	132106	133706	135306	136906	138506
	150 x 65	130505	132107	133707	135307	136907	138507
	150 x 80	-	132108	133708	135308	136908	138508

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, фасонные изделия


	Толщина S, мм	Артикул*					
	150 x 100	-	132109	133709	135309	136909	138509
	150 x 150	-	-	133710	135310	136910	138510
	200 x 50	130506	132110	133711	135311	136911	138511
	200 x 65	130507	132111	133712	135312	136912	138512
	200 x 80	-	132112	133713	135313	136913	138513
	200 x 100	-	132113	133714	135314	136914	138514
	200 x 150	-	-	133715	135315	136915	138515
	200 x 200	-	-	133716	135316	136916	138516
	300 x 50	-	132114	133717	135317	136917	138517
	300 x 65	-	132115	133718	135318	136918	138518
	300 x 80	-	132116	133719	135319	136919	138519
	300 x 100	-	132117	133720	135320	136920	138520
	300 x 150	-	-	133721	135321	136921	138521
	300 x 200	-	-	133722	135322	136922	138522
	400 x 50	-	132118	133723	135323	136923	138523
	400 x 65	-	132119	133724	135324	136924	138524
	400 x 80	-	132120	133725	135325	136925	138525
	400 x 100	-	132121	133726	135326	136926	138526
	400 x 150	-	-	133727	135327	136927	138527
	400 x 200	-	-	133728	135328	136928	138528
	500 x 50	-	-	-	135329	136929	138529
	500 x 65	-	-	-	135330	136930	138530
	500 x 80	-	-	-	135331	136931	138531
	500 x 100	-	-	-	135332	136932	138532
	500 x 150	-	-	-	135333	136933	138533
	500 x 200	-	-	-	135334	136934	138534
	600 x 50	-	-	-	135335	136935	138535
	600 x 65	-	-	-	135336	136936	138536
	600 x 80	-	-	-	135337	136937	138537
	600 x 100	-	-	-	135338	136938	138538
	600 x 150	-	-	-	135339	136939	138539
	600 x 200	-	-	-	135340	136940	138540



Полуподъем угловой 45° без крышки UG 45

UG 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
50 x 50	130601	132201	133801	135401	137001	138601
100 x 50	130602	132202	133802	135402	137002	138602
100 x 65	130603	132203	133803	135403	137003	138603
100 x 80	-	132204	133804	135404	137004	138604
100 x 100	-	132205	133805	135405	137005	138605
150 x 50	130604	132206	133806	135406	137006	138606
150 x 65	130605	132207	133807	135407	137007	138607
150 x 80	-	132208	133808	135408	137008	138608
150 x 100	-	132209	133809	135409	137009	138609
150 x 150	-	-	133810	135410	137010	138610
200 x 50	130606	132210	133811	135411	137011	138611
200 x 65	130607	132211	133812	135412	137012	138612
200 x 80	-	132212	133813	135413	137013	138613
200 x 100	-	132213	133814	135414	137014	138614
200 x 150	-	-	133815	135415	137015	138615
200 x 200	-	-	133816	135416	137016	138616
300 x 50	-	132214	133817	135417	137017	138617
300 x 65	-	132215	133818	135418	137018	138618
300 x 80	-	132216	133819	135419	137019	138619
300 x 100	-	132217	133820	135420	137020	138620
300 x 150	-	-	133821	135421	137021	138621
300 x 200	-	-	133822	135422	137022	138622
400 x 50	-	132218	133823	135423	137023	138623
400 x 65	-	132219	133824	135424	137024	138624

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	400 x 80	-	132220	133825	135425	137025	138625
	400 x 100	-	132221	133826	135426	137026	138626
	400 x 150	-	-	133827	135427	137027	138627
	400 x 200	-	-	133828	135428	137028	138628
	500 x 50	-	-	-	135429	137029	138629
	500 x 65	-	-	-	135430	137030	138630
	500 x 80	-	-	-	135431	137031	138631
	500 x 100	-	-	-	135432	137032	138632
	500 x 150	-	-	-	135433	137033	138633
	500 x 200	-	-	-	135434	137034	138634
	600 x 50	-	-	-	135435	137035	138635
	600 x 65	-	-	-	135436	137036	138636
	600 x 80	-	-	-	135437	137037	138637
	600 x 100	-	-	-	135438	137038	138638
	600 x 150	-	-	-	135439	137039	138639
	600 x 200	-	-	-	135440	137040	138640
							
Полуподъем угловой 45° с крышкой UGF 45							
UGF 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
50 x 50	130701	132101	133901	135501	137101	138701	
100 x 50	130702	132102	133902	135502	137102	138702	
100 x 65	130703	132103	133903	135503	137103	138703	
100 x 80	-	132104	133904	135504	137104	138704	
100 x 100	-	132105	133905	135505	137105	138705	
150 x 50	130704	132106	133906	135506	137106	138706	
150 x 65	130705	132107	133907	135507	137107	138707	
150 x 80	-	132108	133908	135508	137108	138708	
150 x 100	-	132109	133909	135509	137109	138709	
150 x 150	-	-	133910	135510	137110	138710	
200 x 50	130706	132110	133911	135511	137111	138711	
200 x 65	130707	132111	133912	135512	137112	138712	
200 x 80	-	132112	133913	135513	137113	138713	
200 x 100	-	132113	133914	135514	137114	138714	
200 x 150	-	-	133915	135515	137115	138715	
200 x 200	-	-	133916	135516	137116	138716	
300 x 50	-	132114	133917	135517	137117	138717	
300 x 65	-	132115	133918	135518	137118	138718	
300 x 80	-	132116	133919	135519	137119	138719	
300 x 100	-	132117	133920	135520	137120	138720	
300 x 150	-	-	133921	135521	137121	138721	
300 x 200	-	-	133922	135522	137122	138722	
400 x 50	-	132118	133923	135523	137123	138723	
400 x 65	-	132119	133924	135524	137124	138724	
400 x 80	-	132120	133925	135525	137125	138725	
400 x 100	-	132121	133926	135526	137126	138726	
400 x 150	-	-	133927	135527	137127	138727	
400 x 200	-	-	133928	135528	137128	138728	
500 x 50	-	-	-	135529	137129	138729	
500 x 65	-	-	-	135530	137130	138730	
500 x 80	-	-	-	135531	137131	138731	
500 x 100	-	-	-	135532	137132	138732	
500 x 150	-	-	-	135533	137133	138733	
500 x 200	-	-	-	135534	137134	138734	
600 x 50	-	-	-	135535	137135	138735	
600 x 65	-	-	-	135536	137136	138736	
600 x 80	-	-	-	135537	137137	138737	
600 x 100	-	-	-	135538	137138	138738	
600 x 150	-	-	-	135539	137139	138739	
600 x 200	-	-	-	135540	137140	138740	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Спуск угловой замковый 90° без крышки DG 90						
	DG 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	130801	132401	134001	135601	137201	138801
	100 x 50	130802	132402	134002	135602	137202	138802
	100 x 65	130803	132403	134003	135603	137203	138803
	100 x 80	-	132404	134004	135604	137204	138804
	100 x 100	-	132405	134005	135605	137205	138805
	150 x 50	130804	132406	134006	135606	137206	138806
	150 x 65	130805	132407	134007	135607	137207	138807
	150 x 80	-	132408	134008	135608	137208	138808
	150 x 100	-	132409	134009	135609	137209	138809
	150 x 150	-	-	134010	135610	137210	138810
	200 x 50	130806	132410	134011	135611	137211	138811
	200 x 65	130807	132411	134012	135612	137212	138812
	200 x 80	-	132412	134013	135613	137213	138813
	200 x 100	-	132413	134014	135614	137214	138814
	200 x 150	-	-	134015	135615	137215	138815
	200 x 200	-	-	134016	135616	137216	138816
	300 x 50	-	132414	134017	135617	137217	138817
	300 x 65	-	132415	134018	135618	137218	138818
	300 x 80	-	132416	134019	135619	137219	138819
	300 x 100	-	132417	134020	135620	137220	138820
	300 x 150	-	-	134021	135621	137221	138821
	300 x 200	-	-	134022	135622	137222	138822
	400 x 50	-	132418	134023	135623	137223	138823
	400 x 65	-	132419	134024	135624	137224	138824
	400 x 80	-	132420	134025	135625	137225	138825
	400 x 100	-	132421	134026	135626	137226	138826
	400 x 150	-	-	134027	135627	137227	138827
	400 x 200	-	-	134028	135628	137228	138828
	500 x 50	-	-	-	135629	137229	138829
	500 x 65	-	-	-	135630	137230	138830
500 x 80	-	-	-	135631	137231	138831	
500 x 100	-	-	-	135632	137232	138832	
500 x 150	-	-	-	135633	137233	138833	
500 x 200	-	-	-	135634	137234	138834	
600 x 50	-	-	-	135635	137235	138835	
600 x 65	-	-	-	135636	137236	138836	
600 x 80	-	-	-	135637	137237	138837	
600 x 100	-	-	-	135638	137238	138838	
600 x 150	-	-	-	135639	137239	138839	
600 x 200	-	-	-	135640	137240	138840	
	Спуск угловой замковый 90° с крышкой DGF 90						
	DGF 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	130901	132501	134101	135601	137301	138801
	100 x 50	130902	132502	134102	135602	137302	138802
	100 x 65	130903	132503	134103	135603	137303	138803
	100x80	-	132504	134104	135604	137304	138804
	100x100	-	132505	134105	135605	137305	138805
	150 x 50	130904	132506	134106	135606	137306	138806
	150 x 65	130905	132507	134107	135607	137307	138807
	150 x 80	-	132508	134108	135608	137308	138808
	150 x 100	-	132509	134109	135609	137309	138809
	150x150	-	-	134110	135610	137310	138810
	200 x 50	130906	132510	134111	135611	137311	138811
	200 x 65	130907	132511	134112	135612	137312	138812
	200 x 80	-	132512	134113	135613	137313	138813

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	200 x 100	-	132513	134114	135614	137314	138814
	200 x 150	-	-	134115	135615	137315	138815
	200 x 200	-	-	134116	135616	137316	138816
	300 x 50	-	132514	134117	135617	137317	138817
	300 x 65	-	132515	134118	135618	137318	138818
	300 x 80	-	132516	134119	135619	137319	138819
	300 x 100	-	132517	134120	135620	137320	138820
	300 x 150	-	-	134121	135621	137321	138821
	300 x 200	-	-	134122	135622	137322	138822
	400 x 50	-	132518	134123	135623	137323	138823
	400 x 65	-	132519	134124	135624	137324	138824
	400 x 80	-	132520	134125	135625	137325	138825
	400 x 100	-	132521	134126	135626	137326	138826
	400 x 150	-	-	134127	135627	137327	138827
	400 x 200	-	-	134128	135628	137328	138828
	500 x 50	-	-	-	135629	137329	138829
	500 x 65	-	-	-	135630	137330	138830
	500 x 80	-	-	-	135631	137331	138831
	500 x 100	-	-	-	135632	137332	138832
	500 x 150	-	-	-	135633	137333	138833
	500 x 200	-	-	-	135634	137334	138834
	600 x 50	-	-	-	135635	137335	138835
	600 x 65	-	-	-	135636	137336	138836
	600 x 80	-	-	-	135637	137337	138837
	600 x 100	-	-	-	135638	137338	138838
	600x150	-	-	-	135639	137339	138839
	600x200	-	-	-	135640	137340	138840
							
Полупуск угловой замковый 45° без крышки DG 45							
DG 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5	
	50 x 50	131001	132601	134201	135801	137401	139001
	100 x 50	131002	132602	134202	135802	137402	139002
	100 x 65	131003	132603	134203	135803	137403	139003
	100x80	-	132604	134204	135804	137404	139004
	100x100	-	132605	134205	135805	137405	139005
	150 x 50	131004	132606	134206	135806	137406	139006
	150 x 65	131005	132607	134207	135807	137407	139007
	150 x 80	-	132608	134208	135808	137408	139008
	150 x 100	-	132609	134209	135809	137409	139009
	150x150	-	-	134210	135810	137410	139010
	200 x 50	131006	132610	134211	135811	137411	139011
	200 x 65	131007	132611	134212	135812	137412	139012
	200 x 80	-	132612	134213	135813	137413	139013
	200 x 100	-	132613	134214	135814	137414	139014
	200 x 150	-	-	134215	135815	137415	139015
	200 x 200	-	-	134216	135816	137416	139016
	300 x 50	-	132614	134217	135817	137417	139017
	300 x 65	-	132615	134218	135818	137418	139018
	300 x 80	-	132616	134219	135819	137419	139019
	300 x 100	-	132617	134220	135820	137420	139020
	300 x 150	-	-	134221	135821	137421	139021
	300 x 200	-	-	134222	135822	137422	139022
	400 x 50	-	132618	134223	135823	137423	139023
	400 x 65	-	132619	134224	135824	137424	139024
	400 x 80	-	132620	134225	135825	137425	139025
	400 x 100	-	132621	134226	135826	137426	139026
	400 x 150	-	-	134227	135827	137427	139027
	400 x 200	-	-	134228	135828	137428	139028
	500 x 50	-	-	-	135829	137429	139029

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	500 x 65	-	-	-	135830	137430	139030
	500 x 80	-	-	-	135831	137431	139031
	500 x 100	-	-	-	135832	137432	139032
	500 x 150	-	-	-	135833	137433	139033
	500 x 200	-	-	-	135834	137434	139034
	600 x 50	-	-	-	135835	137435	139035
	600 x 65	-	-	-	135836	137436	139036
	600 x 80	-	-	-	135837	137437	139037
	600 x 100	-	-	-	135838	137438	139038
	600x150	-	-	-	135839	137439	139039
	600x200	-	-	-	135840	137440	139040
	Полупуск угловой замковый 45° с крышкой DGF 45						
	DGF 45	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	131101	132701	134301	135901	137501	139101
	100 x 50	131102	132702	134302	135902	137502	139102
	100 x 65	131103	132703	134303	135903	137503	139103
	100x80	-	132704	134304	135904	137504	139104
	100x100	-	132705	134305	135905	137505	139105
	150 x 50	131104	132706	134306	135906	137506	139106
	150 x 65	131105	132707	134307	135907	137507	139107
	150 x 80	-	132708	134308	135908	137508	139108
	150 x 100	-	132709	134309	135909	137509	139109
	150x150	-	-	134310	135910	137510	139110
	200 x 50	131106	132710	134311	135911	137511	139111
	200 x 65	131107	132711	134312	135912	137512	139112
	200 x 80	-	132712	134313	135913	137513	139113
	200 x 100	-	132713	134314	135914	137514	139114
	200 x 150	-	-	134315	135915	137515	139115
	200 x 200	-	-	134316	135916	137516	139116
	300 x 50	-	132714	134317	135917	137517	139117
	300 x 65	-	132715	134318	135918	137518	139118
	300 x 80	-	132716	134319	135919	137519	139119
	300 x 100	-	132717	134320	135920	137520	139120
	300 x 150	-	-	134321	135921	137521	139121
	300 x 200	-	-	134322	135922	137522	139122
	400 x 50	-	132718	134323	135923	137523	139123
	400 x 65	-	132719	134324	135924	137524	139124
	400 x 80	-	132720	134325	135925	137525	139125
	400 x 100	-	132721	134326	135926	137526	139126
	400 x 150	-	-	134327	135927	137527	139127
	400 x 200	-	-	134328	135928	137528	139128
	500 x 50	-	-	-	135929	137529	139129
	500 x 65	-	-	-	135930	137530	139130
	500 x 80	-	-	-	135931	137531	139131
	500 x 100	-	-	-	135932	137532	139132
	500 x 150	-	-	-	135933	137533	139133
	500 x 200	-	-	-	135934	137534	139134
	600 x 50	-	-	-	135935	137535	139135
	600 x 65	-	-	-	135936	137536	139136
	600 x 80	-	-	-	135937	137537	139137
	600 x 100	-	-	-	135938	137538	139138
	600x150	-	-	-	135939	137539	139139
	600x200	-	-	-	135940	137540	139140

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Толщина S, мм	Артикул*					
	Т-секция без крышки BG 90						
	BG 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	131201	132801	134401	136001	137601	139201
	100 x 50	131202	132802	134402	136002	137602	139202
	100 x 65	131203	132803	134403	136003	137603	139203
	100 x 80	-	132804	134404	136004	137604	139204
	100 x 100	-	132805	134405	136005	137605	139205
	150 x 50	131204	132806	134406	136006	137606	139206
	150 x 65	131205	132807	134407	136007	137607	139207
	150 x 80	-	132808	134408	136008	137608	139208
	150 x 100	-	132809	134409	136009	137609	139209
	150 x 150	-	-	134410	136010	137610	139210
	200 x 50	131206	132810	134411	136011	137611	139211
	200 x 65	131207	132811	134412	136012	137612	139212
	200 x 80	-	132812	134413	136013	137613	139213
	200 x 100	-	132813	134414	136014	137614	139214
	200 x 150	-	-	134415	136015	137615	139215
	200 x 200	-	-	134416	136016	137616	139216
	300 x 50	-	132814	134417	136017	137617	139217
	300 x 65	-	132815	134418	136018	137618	139218
	300 x 80	-	132816	134419	136019	137619	139219
	300 x 100	-	132817	134420	136020	137620	139220
	300 x 150	-	-	134421	136021	137621	139221
	300 x 200	-	-	134422	136022	137622	139222
	400 x 50	-	132818	134423	136023	137623	139223
	400 x 65	-	132819	134424	136024	137624	139224
	400 x 80	-	132820	134425	136025	137625	139225
	400 x 100	-	132821	134426	136026	137626	139226
	400 x 150	-	-	134427	136027	137627	139227
	400 x 200	-	-	134428	136028	137628	139228
	500 x 50	-	-	-	136029	137629	139229
	500 x 65	-	-	-	136030	137630	139230
500 x 80	-	-	-	136031	137631	139231	
500 x 100	-	-	-	136032	137632	139232	
500 x 150	-	-	-	136033	137633	139233	
500 x 200	-	-	-	136034	137634	139234	
600 x 50	-	-	-	136035	137635	139235	
600 x 65	-	-	-	136036	137636	139236	
600 x 80	-	-	-	136037	137637	139237	
600 x 100	-	-	-	136038	137638	139238	
600 x 150	-	-	-	136039	137639	139239	
600 x 200	-	-	-	136040	137640	139240	
	Т-секция с крышкой BGF 90						
	BGF 90	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	131301	132901	134501	136101	137701	139301
	100 x 50	131302	132902	134502	136102	137702	139302
	100 x 65	131303	132903	134503	136103	137703	139303
	100 x 80	-	132904	134504	136104	137704	139304
	100x100	-	132905	134505	136105	137705	139305
	150 x 50	131304	132906	134506	136106	137706	139306
	150 x 65	131305	132907	134507	136107	137707	139307
	150 x 80	-	132908	134508	136108	137708	139308
	150 x 100	-	132909	134509	136109	137709	139309
	150x150	-	-	134510	136110	137710	139310
	200 x 50	131306	132910	134511	136111	137711	139311
	200 x 65	131307	132911	134512	136112	137712	139312
	200 x 80	-	132912	134513	136113	137713	139313

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, фасонные изделия

	Толщина S, мм	Артикул*					
	200 x 100	-	132913	134514	136114	137714	139314
	200 x 150	-	-	134515	136115	137715	139315
	200 x 200	-	-	134516	136116	137716	139316
	300 x 50	-	132914	134517	136117	137717	139317
	300 x 65	-	132915	134518	136118	137718	139318
	300 x 80	-	132916	134519	136119	137719	139319
	300 x 100	-	132917	134520	136120	137720	139320
	300 x 150	-	-	134521	136121	137721	139321
	300 x 200	-	-	134522	136122	137722	139322
	400 x 50	-	132918	134523	136123	137723	139323
	400 x 65	-	132919	134524	136124	137724	139324
	400 x 80	-	132920	134525	136125	137725	139325
	400 x 100	-	132921	134526	136126	137726	139326
	400 x 150	-	-	134527	136127	137727	139327
	400 x 200	-	-	134528	136128	137728	139328
	500 x 50	-	-	-	136129	137729	139329
	500 x 65	-	-	-	136130	137730	139330
	500 x 80	-	-	-	136131	137731	139331
	500 x 100	-	-	-	136132	137732	139332
	500 x 150	-	-	-	136133	137733	139333
	500 x 200	-	-	-	136134	137734	139334
	600 x 50	-	-	-	136135	137735	139335
	600 x 65	-	-	-	136136	137736	139336
	600 x 80	-	-	-	136137	137737	139337
	600 x 100	-	-	-	136138	137738	139338
	600 x 150	-	-	-	136139	137739	139339
	600 x 200	-	-	-	136140	137740	139340



Х-секция без крышки CG


CG	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
50 x 50	131401	133001	134601	136201	137801	139401
100 x 50	131402	133002	134602	136202	137802	139402
100 x 65	131403	133003	134603	136203	137803	139403
100 x 80	-	133004	134604	136204	137804	139404
100 x 100	-	133005	134605	136205	137805	139405
150 x 50	131404	133006	134606	136206	137806	139406
150 x 65	131405	133007	134607	136207	137807	139407
150 x 80	-	133008	134608	136208	137808	139408
150 x 100	-	133009	134609	136209	137809	139409
150 x 150	-	-	134610	136210	137810	139410
200 x 50	131406	133010	134611	136211	137811	139411
200 x 65	131407	133011	134612	136212	137812	139412
200 x 80	-	133012	134613	136213	137813	139413
200 x 100	-	133013	134614	136214	137814	139414
200 x 150	-	-	134615	136215	137815	139415
200 x 200	-	-	134616	136216	137816	139416
300 x 50	-	133014	134617	136217	137817	139417
300 x 65	-	133015	134618	136218	137818	139418
300 x 80	-	133016	134619	136219	137819	139419
300 x 100	-	133017	134620	136220	137820	139420
300 x 150	-	-	134621	136221	137821	139421
300 x 200	-	-	134622	136222	137822	139422
400 x 50	-	133018	134623	136223	137823	139423
400 x 65	-	133019	134624	136224	137824	139424
400 x 80	-	133020	134625	136225	137825	139425
400 x 100	-	133021	134626	136226	137826	139426
400 x 150	-	-	134627	136227	137827	139427
400 x 200	-	-	134628	136228	137828	139428
500 x 50	-	-	-	136229	137829	139429

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


	Толщина S, мм			Артикул*			
	500 x 65	-	-	-	136230	137830	139430
	500 x 80	-	-	-	136231	137831	139431
	500 x 100	-	-	-	136232	137832	139432
	500 x 150	-	-	-	136233	137833	139433
	500 x 200	-	-	-	136234	137834	139434
	600 x 50	-	-	-	136235	137835	139435
	600 x 65	-	-	-	136236	137836	139436
	600 x 80	-	-	-	136237	137837	139437
	600 x 100	-	-	-	136238	137838	139438
	600 x 150	-	-	-	136239	137839	139439
	600 x 200	-	-	-	136240	137840	139440
							
Х-секция с крышкой CGF 45							
	CGF	S 0,6	S 0,7	S 0,8	S 1,0	S 1,2	S 1,5
	50 x 50	131501	133101	134701	136301	137901	139501
	100 x 50	131502	133102	134702	136302	137902	139502
	100 x 65	131503	133103	134703	136303	137903	139503
	100 x 80	-	133104	134704	136304	137904	139504
	100 x 100	-	133105	134705	136305	137905	139505
	150 x 50	131504	133106	134706	136306	137906	139506
	150 x 65	131505	133107	134707	136307	137907	139507
	150 x 80	-	133108	134708	136308	137908	139508
	150 x 100	-	133109	134709	136309	137909	139509
	150 x 150	-	-	134710	136310	137910	139510
	200 x 50	131506	133110	134711	136311	137911	139511
	200 x 65	131507	133111	134712	136312	137912	139512
	200 x 80	-	133112	134713	136313	137913	139513
	200 x 100	-	133113	134714	136314	137914	139514
	200 x 150	-	-	134715	136315	137915	139515
	200 x 200	-	-	134716	136316	137916	139516
	300 x 50	-	133114	134717	136317	137917	139517
	300 x 65	-	133115	134718	136318	137918	139518
	300 x 80	-	133116	134719	136319	137919	139519
	300 x 100	-	133117	134720	136320	137920	139520
	300 x 150	-	-	134721	136321	137921	139521
	300 x 200	-	-	134722	136322	137922	139522
	400 x 50	-	133118	134723	136323	137923	139523
	400 x 65	-	133119	134724	136324	137924	139524
	400 x 80	-	133120	134725	136325	137925	139525
	400 x 100	-	133121	134726	136326	137926	139526
	400 x 150	-	-	134727	136327	137927	139527
	400 x 200	-	-	134728	136328	137928	139528
	500 x 50	-	-	-	136329	137929	139529
	500 x 65	-	-	-	136330	137930	139530
	500 x 80	-	-	-	136331	137931	139531
	500 x 100	-	-	-	136332	137932	139532
	500 x 150	-	-	-	136333	137933	139533
	500 x 200	-	-	-	136334	137934	139534
	600 x 50	-	-	-	136335	137935	139535
	600 x 65	-	-	-	136336	137936	139536
	600 x 80	-	-	-	136337	137937	139537
	600 x 100	-	-	-	136338	137938	139538
	600 x 150	-	-	-	136339	137939	139539
	600 x 200	-	-	-	136340	137940	139540

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, мм	Толщина S, мм	Вес, кг
	Соединитель лотков универсальный				
	900002	НЛСУ 1,2	15 / 46 / 155	1,2	0,08
	Соединитель лотка				
	900001	ЛМСУ 0,8	15 / 40 / 155	0,8	0,05
	Кронштейн соединительный				
	900003	НЛ-СП 90x50	50 / 90 / 355	1,5	0,55
	Соединитель тяжелый				
	900004	ЛМСТ 1,2	15 / 40 / 355	1,2	0,17
	Соединитель шарнирный				
	900006	НЛСШ	25 / 44 / 406	1,5	0,22
	Соединитель малый				
	900005	ЛМ-С40	15 / 35 / 155	0,8	0,04
	Соединитель-переход правый				
	900101	SPR 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900102	SPR 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900103	SPR 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900104	SPR 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900105	SPR 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900106	SPR 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900107	SPR 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900108	SPR 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900109	SPR 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900110	SPR 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900111	SPR 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900112	SPR 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900113	SPR 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900114	SPR 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900115	SPR 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Соединитель-переход левый				
	900201	SPL 50-40 S1,5	50 / 36 / 360	1,5	0,16
	900202	SPL 50-60 S1,5	50 / 56 / 360	1,5	0,26
	900203	SPL 50-80 S1,5	50 / 76 / 360	1,5	0,35
	900204	SPL 50-100 S1,5	50 / 96 / 360	1,5	0,45
	900205	SPL 50-150 S1,5	50 / 146 / 360	1,5	0,69
	900206	SPL 100-40 S1,5	100 / 36 / 360	1,5	0,18
	900207	SPL 100-60 S1,5	100 / 56 / 360	1,5	0,29
	900208	SPL 100-80 S1,5	100 / 76 / 360	1,5	0,40
	900209	SPL 100-100 S1,5	100 / 96 / 360	1,5	0,50
	900210	SPL 100-150 S1,5	100 / 146 / 360	1,5	0,77
	900211	SPL 200-40 S1,5	200 / 36 / 360	1,5	0,22
	900212	SPL 200-60 S1,5	200 / 56 / 360	1,5	0,36
	900213	SPL 200-80 S1,5	200 / 76 / 360	1,5	0,49
	900214	SPL 200-100 S1,5	200 / 96 / 360	1,5	0,62
	900215	SPL 200-150 S1,5	200 / 146 / 360	1,5	0,94
	Разделитель лотка				
	998010	РЛ-25, разделитель лотка L2500	23 / 20 / 2500	0,8	0,26
	998011	РЛ-40, разделитель лотка L2500	38 / 20 / 2500	0,8	0,35
	998012	РЛ-50, разделитель лотка L2500	48 / 20 / 2500	0,8	0,41

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, мм	Толщина S, мм	Вес, кг
	998013	РЛ-60, разделитель лотка L2500	58 / 20 / 2500	0,8	0,48
	998014	РЛ-70, разделитель лотка L2500	68 / 20 / 2500	0,8	0,54
	998015	РЛ-80, разделитель лотка L2500	78 / 20 / 2500	0,8	0,60
	998016	РЛ-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,76
	998017	РЛ-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,82
	998018	РЛ-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,07
	998019	РЛ-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,39
Перфоратор разделитель лотка					
	998040	РЛП-25, разделитель лотка L2500	23 / 25 / 2500	0,8	0,26
	998041	РЛП-40, разделитель лотка L2500	38 / 25 / 2500	0,8	0,35
	998042	РЛП-50, разделитель лотка L2500	48 / 25 / 2500	0,8	0,42
	998043	РЛП-60, разделитель лотка L2500	58 / 25 / 2500	0,8	0,48
	998044	РЛП-70, разделитель лотка L2500	68 / 25 / 2500	0,8	0,54
	998045	РЛП-80, разделитель лотка L2500	78 / 25 / 2500	0,8	0,61
	998046	РЛП-100, разделитель лотка L2500	98 / 25 / 2500	0,8	0,73
	998047	РЛП-110, разделитель лотка L2500	108 / 25 / 2500	0,8	0,79
	998048	РЛП-150, разделитель лотка L2500	148 / 25 / 2500	0,8	1,05
	998049	РЛП-200, разделитель лотка L2500	198 / 25 / 2500	0,8	1,36

Серия G/GL, графики допустимых нагрузок

Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку) проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)


«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.

Общие технические требования и методы испытаний»




*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия G/GL, графики допустимых нагрузок



*Вид покрытия указывается через дефис: -1 – цинк, -2 – горячий цинк, -3 – полимер (RAL), -4 – цинк-ламельное покрытие




*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Кабель-каналы Серия КС

Основные конструкции	133
Фасонные изделия.....	133
Фурнитура	134

Кабель-каналы Серия КС



Кабель-каналы КС:

Кабель-каналы КС изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий).

Представляют собой цельный профиль с защелкивающейся крышкой, которая просто и надежно крепится к кабель-каналу при монтаже без использования метизов. Кабель-каналы КС предназначены для эстетичной, чистой прокладки кабельных трасс внутри помещений. Например, в офисных помещениях, торговых комплексах и т.п. Установка электроустановочных изделий (розеток, переключателей, клеммных устройств и т.д.) производится непосредственно в кабель – канал при монтаже.

Особенности серии:

- Прокладка кабеля при чистовой отделке помещения.
- Высокая прочность и жесткость по сравнению с пластиком.
- Прочное крепление крышки – надежная защита кабеля.
- Эстетичность – аккуратный внешний вид и любой цвет по каталогу RAL.
- Не электризуется – не притягивает пыль.
- Стойкая к внешним воздействиям окраска.
- Совместимость с электроустановочными изделиями.

Состав серии:


- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2 м, 2,5 м, 3 м, по индивидуальному заказу до 6 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.


Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5).
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5).
- Порошковая окраска (УТ2,5).
- Грунтование (УЗ).




*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия КС, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Кабель-канал металлический серии КС				
	180001	KC70 / 52 S0.8 L2000	52 / 70 / 2000	0,8	1,46
	180002	KC110 / 52 S0.8 L2000	52 / 112 / 2000	0,8	1,72
	180003	KC140 / 52 S0.8 L2000	52 / 142 / 2000	0,8	2,10
	Крышка кабель-канала (для KC70 / 52)				
	180101	KK40 S0.8 L2000	14 / 40 / 2000	0,8	0,43
	Крышка кабель-канала (для KC110 / 52 и KC140 / 52)				
	180102	KK80 S0.8 L2000	14 / 80 / 2000	0,8	0,70






Серия КС, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Угол внутренний 90° без крышки				
	186001	KB90 70 / 52 S0.8	150 / 72 / 150	0,8	0,40
	186002	KB90 110 / 52 S0.8	200 / 112 / 200	0,8	0,69
	186003	KB90 140 / 52 S0.8	200 / 142 / 200	0,8	0,86
	Угол внутренний 90° с крышкой				
	186101	KKB90 70 / 52 S0.8	150 / 72 / 150	0,8	0,48
	186102	KKB90 110 / 52 S0.8	200 / 112 / 200	0,8	0,90
	186103	KKB90 140 / 52 S0.8	200 / 142 / 200	0,8	1,07
	Угол внешний 90°				
	186201	KN90 70 / 52 S0.8	150 / 72 / 150	0,8	0,39
	186202	KN90 110 / 52 S0.8	200 / 112 / 200	0,8	0,65
	186203	KN90 140 / 52 S0.8	200 / 142 / 200	0,8	0,83
	Угол внешний 90° с крышкой				
	186301	KKN90 70 / 52 S0.8	150 / 72 / 150	0,8	0,52
	186302	KKN90 110 / 52 S0.8	200 / 112 / 200	0,8	0,93
	186303	KKN90 140 / 52 S0.8	200 / 142 / 200	0,8	1,11
	Секция угловая 90° без крышки				
	186401	KY90 70 / 52 S0.8	52 / 170 / 170	0,8	0,42
	186402	KY90 110 / 52 S0.8	52 / 210 / 210	0,8	0,60
	186403	KY90 140 / 52 S0.8	52 / 240 / 240	0,8	0,83
	Секция угловая 90° с крышкой				
	186501	KKY90 70 / 52 S0.8	52 / 170 / 170	0,8	0,54
	186502	KKY90 110 / 52 S0.8	52 / 210 / 210	0,8	0,82
	186503	KKY90 140 / 52 S0.8	52 / 240 / 240	0,8	1,07
	Т-секция 90° без крышки				
	186601	KT90 70 / 52 S0.8	52 / 170 / 270	0,8	0,54
	186602	KT90 110 / 52 S0.8	52 / 210 / 310	0,8	0,69
	186603	KT90 140 / 52 S0.8	52 / 240 / 340	0,8	0,89

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Т-секция 90° с крышкой				
	186701	ККТ90 70 / 52 S0.8	52 / 170 / 270	0,8	0,70
	186702	ККТ90 110 / 52 S0.8	52 / 210 / 310	0,8	0,99
	186703	ККТ90 140 / 52 S0.8	52 / 240 / 340	0,8	1,21
	Х-секция 90° без крышки				
	186801	КХ90 70 / 52 S0.8	52 / 270 / 270	0,8	0,68
	186802	КХ90 110 / 52 S0.8	52 / 310 / 310	0,8	0,85
	186803	КХ90 140 / 52 S0.8	52 / 340 / 340	0,8	1,07
	Х-секция 90° с крышкой				
	186901	ККХ90 70 / 52 S0.8	52 / 270 / 270	0,8	0,89
	186902	ККХ90 110 / 52 S0.8	52 / 310 / 310	0,8	1,22
	186903	ККХ90 140 / 52 S0.8	52 / 340 / 340	0,8	1,46

Серия КС, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Заглушка торцевая				
	189001	ЗТ 70 / 52	70 / 52 / 22	1,5/0,8	0,06
	189002	ЗТ 110 / 52	112 / 52 / 22	1,5/0,8	0,10
	189003	ЗТ 140 / 52	142 / 52 / 22	1,5/0,8	0,12
	Разделитель короба одинарный				
	189101	ПК1-52	40 / 22 / 2000	0,8	0,38
	Разделитель короба двойной				
	189102	ПК2-52	43 / 34 / 2000	0,8	0,79
	Соединитель коробов наружный				
	189201	СК 70 / 52	70 / 54 / 50	0,8	0,07
	189202	СК 110 / 52	110 / 54 / 50	0,8	0,08
	Соединитель коробов наружный				
	189203	СК 140 / 52	140 / 54 / 50	0,8	0,10
	Соединитель коробов внутренний				
	189301	СВ 70 / 52	70 / 50 / 140	1,2	0,21
	189302	СВ 110 / 52	110 / 50 / 140	1,2	0,27
	189303	СВ 140 / 52	140 / 50 / 140	1,2	0,31

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие






Короба световые Серия СК

Основные конструкции	139
Фасонные изделия	139
Фурнитура	141
Графики допустимых нагрузок	142

Короба световые Серия СК



Короба световые СК:

Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,8мм, 1,0мм и 1,2мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Представляют собой цельный профиль с перфорацией на дне. Световые короба СК предназначены для прокладки кабельных трасс и крепления светильников на нужной высоте от потолка.

Особенности серии:


- Размещение светильника на нужной высоте.
- Скорость и легкость монтажа.
- Эстетичность – любой цвет по каталогу RAL.
- Перфорация на дне.
- Толщина до 1,2 мм.

Состав серии:

- Основные конструкции – прямые участки.
- Фасонные изделия – повороты трассы.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2 м, 2,5 м, 3 м, по индивидуальному заказу до 6 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.




Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5).
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5).
- Порошковая окраска (УТ2,5).
- Грунтование (УЗ).

*Цвет по выбору (каталог RAL)



Серия СК, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Короб световой				
	241101	СК-70-40М S1.0 L2000	70 / 40 / 2000	1,0	1,27
	241102	СК-70-70М S1.0 L2000	70 / 70 / 2000	1,0	1,74
	241103	СК-100-40М S1.0 L2000	100 / 40 / 2000	1,0	1,50
	241104	СК-100-70М S1.0 L2000	100 / 70 / 2000	1,0	1,97
	240101	СК-70-40М S1.0 L2500	70 / 40 / 2500	1,0	1,27
	240102	СК-70-70М S1.0 L2500	70 / 70 / 2500	1,0	1,74
	240103	СК-100-40М S1.0 L2500	100 / 40 / 2500	1,0	1,50
	240104	СК-100-70М S1.0 L2500	100 / 70 / 2500	1,0	1,97
	242101	СК-70-40М S1.0 L3000	70 / 40 / 3000	1,0	1,27
	242102	СК-70-70М S1.0 L3000	70 / 70 / 3000	1,0	1,74
	242103	СК-100-40М S1.0 L3000	100 / 40 / 3000	1,0	1,50
	242104	СК-100-70М S1.0 L3000	100 / 70 / 3000	1,0	1,97
	241201	СК-70-40М S1.2 L2000	70 / 40 / 2000	1,2	1,51
	241202	СК-70-70М S1.2 L2000	70 / 70 / 2000	1,2	2,07
	241203	СК-100-40М S1.2 L2000	100 / 40 / 2000	1,2	1,79
	241204	СК-100-70М S1.2 L2000	100 / 70 / 2000	1,2	2,35
	240201	СК-70-40М S1.2 L2500	70 / 40 / 2500	1,2	1,51
	240202	СК-70-70М S1.2 L2500	70 / 70 / 2500	1,2	2,07
	240203	СК-100-40М S1.2 L2500	100 / 40 / 2500	1,2	1,79
	240204	СК-100-70М S1.2 L2500	100 / 70 / 2500	1,2	2,35
	242201	СК-70-40М S1.2 L3000	70 / 40 / 3000	1,2	1,51
	242202	СК-70-70М S1.2 L3000	70 / 70 / 3000	1,2	2,07
	242203	СК-100-40М S1.2 L3000	100 / 40 / 3000	1,2	1,79
	242204	СК-100-70М S1.2 L3000	100 / 70 / 3000	1,2	2,35
	241301	СК-70-40М S1.5 L2000	70 / 40 / 2000	1,5	1,85
	241302	СК-70-70М S1.5 L2000	70 / 70 / 2000	1,5	2,56
	241303	СК-100-40М S1.5 L2000	100 / 40 / 2000	1,5	2,21
	241304	СК-100-70М S1.5 L2000	100 / 70 / 2000	1,5	2,91
	240301	СК-70-40М S1.5 L2500	70 / 40 / 2500	1,5	1,85
	240302	СК-70-70М S1.5 L2500	70 / 70 / 2500	1,5	2,56
	240303	СК-100-40М S1.5 L2500	100 / 40 / 2500	1,5	2,21
	240304	СК-100-70М S1.5 L2500	100 / 70 / 2500	1,5	2,91
	242301	СК-70-40М S1.5 L3000	70 / 40 / 3000	1,5	1,85
	242302	СК-70-70М S1.5 L3000	70 / 70 / 3000	1,5	2,56
	242303	СК-100-40М S1.5 L3000	100 / 40 / 3000	1,5	2,21
	242304	СК-100-70М S1.5 L3000	100 / 70 / 3000	1,5	2,91

Серия СК, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Секция угловая 90°				
	251001	СКУ90-70-40М S1.0	270 / 40 / 270	1,0	0,62
	251002	СКУ90-70-70М S1.0	270 / 70 / 270	1,0	0,84
	251003	СКУ90-100-40М S1.0	300 / 40 / 300	1,0	0,78
	251004	СКУ90-100-70М S1.0	300 / 70 / 300	1,0	1,02
	252001	СКУ90-70-40М S1.2	270 / 40 / 270	1,2	0,73
	252002	СКУ90-70-70М S1.2	270 / 70 / 270	1,2	1,00
	252003	СКУ90-100-40М S1.2	300 / 40 / 300	1,2	0,93
	252004	СКУ90-100-70М S1.2	300 / 70 / 300	1,2	1,22
	253001	СКУ90-70-40М S1.5	270 / 40 / 270	1,5	0,90
	253002	СКУ90-70-70М S1.5	270 / 70 / 270	1,5	1,24
	253003	СКУ90-100-40М S1.5	300 / 40 / 300	1,5	1,15
	253004	СКУ90-100-70М S1.5	300 / 70 / 300	1,5	1,50

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Секция угловая 45°				
	251101	СКУ45-70-40М S1.0	212 / 40 / 391	1,0	0,57
	251102	СКУ45-70-70М S1.0	212 / 70 / 391	1,0	0,77
	251103	СКУ45-100-40М S1.0	212 / 40 / 413	1,0	0,69
	251104	СКУ45-100-70М S1.0	212 / 70 / 413	1,0	0,90
	252101	СКУ45-70-40М S1.2	215 / 40 / 395	1,2	0,67
	252102	СКУ45-70-70М S1.2	215 / 70 / 395	1,2	0,91
	252103	СКУ45-100-40М S1.2	245 / 40 / 415	1,2	0,83
	252104	СКУ45-100-70М S1.2	245 / 70 / 415	1,2	1,08
	253101	СКУ45-70-40М S1.5	215 / 40 / 395	1,5	0,83
	253102	СКУ45-70-70М S1.5	215 / 70 / 395	1,5	1,13
	253103	СКУ45-100-40М S1.5	245 / 40 / 415	1,5	1,02
	253104	СКУ45-100-70М S1.5	245 / 70 / 415	1,5	1,33
	Секция подъемная 90°				
	251201	СКП90-70-40М S1.0	70 / 200 / 200	1,0	0,49
	251202	СКП90-70-70М S1.0	70 / 200 / 200	1,0	0,67
	251203	СКП90-100-40М S1.0	100 / 200 / 200	1,0	0,62
	251204	СКП90-100-70М S1.0	100 / 200 / 200	1,0	0,77
	252201	СКП90-70-40М S1.2	70 / 200 / 200	1,2	0,59
	252202	СКП90-70-70М S1.2	70 / 200 / 200	1,2	0,80
	252203	СКП90-100-40М S1.2	100 / 200 / 200	1,2	0,73
	252204	СКП90-100-70М S1.2	100 / 200 / 200	1,2	0,92
	253201	СКП90-70-40М S1.5	70 / 200 / 200	1,5	0,72
	253202	СКП90-70-70М S1.5	70 / 200 / 200	1,5	0,99
	253203	СКП90-100-40М S1.5	100 / 200 / 200	1,5	0,91
	253204	СКП90-100-70М S1.5	100 / 200 / 200	1,5	1,14
	Секция подъемная 45°				
	251301	СКП45-70-40М S1.0	70 / 170 / 345	1,0	0,52
	251302	СКП45-70-70М S1.0	70 / 195 / 345	1,0	0,68
	251303	СКП45-100-40М S1.0	100 / 170 / 345	1,0	0,62
	251304	СКП45-100-70М S1.0	100 / 195 / 345	1,0	0,78
	252301	СКП45-70-40М S1.2	70 / 170 / 345	1,2	0,61
	252302	СКП45-70-70М S1.2	70 / 195 / 345	1,2	0,81
	252303	СКП45-100-40М S1.2	100 / 170 / 345	1,2	0,74
	252304	СКП45-100-70М S1.2	100 / 195 / 345	1,2	0,93
	253301	СКП45-70-40М S1.5	70 / 170 / 345	1,5	0,75
	253302	СКП45-70-70М S1.5	70 / 195 / 345	1,5	1,00
	253303	СКП45-100-40М S1.5	100 / 170 / 345	1,5	0,91
	253304	СКП45-100-70М S1.5	100 / 195 / 345	1,5	1,15
	Секция спусковая 90°				
	251401	СКС90-70-40М S1.0	70 / 240 / 240	1,0	0,57
	251402	СКС90-70-70М S1.0	70 / 270 / 270	1,0	0,82
	251403	СКС90-100-40М S1.0	100 / 240 / 240	1,0	0,67
	251404	СКС90-100-70М S1.0	100 / 270 / 270	1,0	0,92
	252401	СКС90-70-40М S1.2	70 / 240 / 240	1,2	0,68
	252402	СКС90-70-70М S1.2	70 / 270 / 270	1,2	0,98
	252403	СКС90-100-40М S1.2	100 / 240 / 240	1,2	0,80
	252404	СКС90-100-70М S1.2	100 / 270 / 270	1,2	1,10
	253401	СКС90-70-40М S1.5	70 / 240 / 240	1,5	0,83
	253402	СКС90-70-70М S1.5	70 / 270 / 270	1,5	1,21
	253403	СКС90-100-40М S1.5	100 / 240 / 240	1,5	0,99
	253404	СКС90-100-70М S1.5	100 / 270 / 270	1,5	1,36

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Серия СК, фасонные изделия

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
Секция спусковая 45°					
	251501	СКС45-70-40М S1.0	70 / 185 / 370	1,0	0,55
	251502	СКС45-70-70М S1.0	70 / 215 / 395	1,0	0,76
	251503	СКС45-100-40М S1.0	100 / 185 / 370	1,0	0,65
	251504	СКС45-100-70М S1.0	100 / 215 / 395	1,0	0,86
	252501	СКС45-70-40М S1.2	70 / 185 / 370	1,2	0,65
	252502	СКС45-70-70М S1.2	70 / 215 / 395	1,2	0,91
	252503	СКС45-100-40М S1.2	100 / 185 / 370	1,2	0,77
	252504	СКС45-100-70М S1.2	100 / 215 / 395	1,2	1,03
	253501	СКС45-70-40М S1.5	70 / 185 / 370	1,5	0,80
	253502	СКС45-70-70М S1.5	70 / 215 / 395	1,5	1,12
	253503	СКС45-100-40М S1.5	100 / 185 / 370	1,5	0,96
	253504	СКС45-100-70М S1.5	100 / 215 / 395	1,5	1,28
Т-Секция 90°					
	251601	СКТ90-70-40М S1.0	270 / 40 / 470	1,0	0,85
	251602	СКТ90-70-70М S1.0	270 / 70 / 470	1,0	1,15
	251603	СКТ90-100-40М S1.0	300 / 40 / 500	1,0	1,05
	251604	СКТ90-100-70М S1.0	300 / 70 / 500	1,0	1,36
	252601	СКТ90-70-40М S1.2	270 / 40 / 470	1,2	1,01
	252602	СКТ90-70-70М S1.2	270 / 70 / 470	1,2	1,37
	252603	СКТ90-100-40М S1.2	300 / 40 / 500	1,2	1,25
	252604	СКТ90-100-70М S1.2	300 / 70 / 500	1,2	1,62
	253601	СКТ90-70-40М S1.5	270 / 40 / 470	1,5	1,24
	253602	СКТ90-70-70М S1.5	270 / 70 / 470	1,5	1,69
	253603	СКТ90-100-40М S1.5	300 / 40 / 500	1,5	1,54
	253604	СКТ90-100-70М S1.5	300 / 70 / 500	1,5	2,00
Х-Секция 90°					
	251701	СКХ90-70-40М S1.0	470 / 40 / 470	1,0	1,10
	251702	СКХ90-70-70М S1.0	470 / 70 / 470	1,0	1,47
	251703	СКХ90-100-40М S1.0	500 / 40 / 500	1,0	1,34
	251704	СКХ90-100-70М S1.0	500 / 70 / 500	1,0	1,72
	252701	СКХ90-70-40М S1.2	470 / 40 / 470	1,2	1,30
	252702	СКХ90-70-70М S1.2	470 / 70 / 470	1,2	1,75
	252703	СКХ90-100-40М S1.2	500 / 40 / 500	1,2	1,60
	252704	СКХ90-100-70М S1.2	500 / 70 / 500	1,2	2,05
	253701	СКХ90-70-40М S1.5	470 / 40 / 470	1,5	1,60
	253702	СКХ90-70-70М S1.5	470 / 70 / 470	1,5	2,17
	253703	СКХ90-100-40М S1.5	500 / 40 / 500	1,5	1,97
	253704	СКХ90-100-70М S1.5	500 / 70 / 500	1,5	2,54

Серия СК, фурнитура





	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
Соединитель светового короба					
	000142	СК-С70, соединитель светового короба	66 / 35 / 205	1,5	0,3
	000143	СК-С100, соединитель светового короба	96 / 35 / 205	1,5	0,38

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Методика испытаний на БРН (Безопасную рабочую нагрузку)
проводится в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006)

«Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей.

Общие технические требования и методы испытаний»




*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Конструкции сетчатые (проволочные)
Серия PL

ЕКЭ

Конструкции сетчатые (проволочные) Серия PL



Лотки проволочные PL:

Проволочные лотки PL изготавливаются из оцинкованной проволоки диаметром 4мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Представляют собой конструкцию из проволоки сваренной между собой точечной сваркой. Сетчатая структура обеспечивает хороший теплоотвод от кабельной трассы и позволяет легко крепить кабель к лотку.

Серия проволочных лотков PL состоит из прямых секции и крепежных элементов. Отводы кабельной трассы в любых направлениях легко и быстро формируются по месту при монтаже. При этом используется минимальное количество аксессуаров.

Особенности проволочного лотка серии PL:

- Легкость конструкций.
- Простота монтажа – без фасонных элементов.
- Открытая структура – хорошее охлаждение.
- Доступность осмотра кабельной трассы.
- Крепление кабеля к лотку обычными стяжками.

Состав серии:


- Основные конструкции – прямые участки.
- Фурнитура – соединители, крепежные элементы.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 3 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.


Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5).
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5).
- Порошковая окраска (УТ2,5).
- Грунтование (УЗ).



*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия PL, основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Основные конструкции				
	888001	PL 35/100	100/35/3000	3,5	0,44
	888002	PL 35/200	200/35/3000	3,5	0,67
	888003	PL 35/300	300/35/3000	3,5	0,90
	888004	PL 60/60	60/60/3000	3,5	0,45
	888005	PL 60/100	100/60/3000	3,5	0,56
	888006	PL 60/200	200/60/3000	3,5	0,79
	888007	PL 60/300	300/60/3000	4,0	1,02
	888008	PL 60/400	400/60/3000	4,0	1,25
	888009	PL 60/500	500/60/3000	4,0	1,48

Серия PL, фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	888010	BVS, соединитель безвинтовой	21/32/230		0,03
	888011	PSP, соединитель перфорированный	1,5/28/230		0,10
	888012	FP, фиксатор-площадка	7/60/53		0,03
	888013	PSK, комплект винтового соединения	22/27/21		0,02

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие




Кабель-каналы замковые

Серия «Миникороба»




ЕКЭ

Кабель-каналы Серия «Миникороба»



Кабель-каналы серия «миникороба»:

Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,6мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Представляют собой цельный профиль с защелкивающейся крышкой, которая просто и надежно крепится к кабель-каналу при монтаже без использования метизов. Кабель-каналы серии Миникороба предназначены для чистой прокладки кабелей малых диаметров внутри помещений (промышленных, торговых, коммерческих, жилых). По сути, так же как и серия КС, заменяет пластиковые кабель каналы небольших размеров. Серия кабель-каналов замковых Миникороба состоит из прямых секций длиной 2,5. Отводы и повороты трассы выполняются на объекте при монтаже.



Особенности серии:

- Использование в чистой отделке.
- Прокладка кабелей и проводов маленьких диаметров.
- Эстетичность – аккуратный внешний вид и любой цвет по каталогу RAL .
- Повышенная прочность и жесткость по сравнению с пластиком.
- Не электризуется – не притягивает пыль.
- Легкость конструкции – простота монтажа.

Состав серии:

- Основные конструкции – прямые участки.

Габаритные размеры (для транспортировки):


Стандартная длина основных конструкций 2,5 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.

Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5).
- Порошковая окраска (УТ2,5).
- Грунтование (УЗ).

*Цвет по выбору (каталог RAL)

Серия «Миникороба», основные конструкции

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Миникороба				
	888015	Кабельный канал 20х16х2500 с крышкой	20/16/2500	0,6	0,351
	888016	Кабельный канал 30х26х2500 с крышкой	30/26/2500	0,6	0,725
	888017	Кабельный канал 40х26х2500 с крышкой	40/26/2500	0,6	0,807
	888018	Кабельный канал 50х26х2500 с крышкой	50/26/2500	0,6	0,889


*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Перфопрофили

Перфошвеллеры (1-перфорация)	155
Перфошвеллеры (3-перфорация)	155
Крышка перфошвеллера	156
Перфоуголки (1-перфорация)	156
Перфоуголки (2-перфорация)	157
Z-профили (2-перфорация)	158
Перфополоса	159
Соединители швеллера	159

Перфопрофили



Перфопрофили:

Изделия серии Перфопрофили находят широкое применение при прокладке кабельных трасс, обладают высокой несущей способностью. Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий).

Представляют собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании. Перфошвеллер имеет накладную крышку, образуя закрытое пространство, и может использоваться в качестве кабельного короба, имея при этом нестандартные размеры.

Особенности серии:

- Толщина металла до 2,0 мм.
- Высокая несущая способность.
- Большой выбор способов монтажа.

Состав серии:


Основные конструкции – прямые участки.

Габаритные размеры (для транспортировки):

Стандартная длина основных конструкций 2 м, 2,5 м, 3 м, упаковывается в крупные и мелкие паллеты.


Типы покрытий*:

- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5).
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5).
- Порошковая окраска (УТ2,5).
- Грунтование (УЗ).



*Цвет по выбору (каталог RAL)

Перфопрофили

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	Перфощвеллер (1-перфорация)				
	202101	K347-1 S1.5 L2000	35 / 23 / 2000	1,50	0,95
	202102	K010-1 S1.5 L2000	45 / 30 / 2000	1,50	1,24
	202103	K011-1 S2.0 L2000	45 / 30 / 2000	2,00	1,65
	202104	K235-1 S1.5 L2000	60 / 32 / 2000	1,50	1,46
	202105	K235-1 S2.0 L2000	60 / 32 / 2000	2,00	1,95
	202106	K014-1 S1.5 L2000	70 / 44 / 2000	1,50	1,86
	202107	K015-1 S2.0 L2000	70 / 44 / 2000	2,00	2,48
	202108	K018-1 S1.5 L2000	80 / 40 / 2000	1,50	1,88
	202109	K225-1 S2.0 L2000	80 / 40 / 2000	2,00	2,51
	202110	K020-1 S1.5 L2000	100 / 40 / 2000	1,50	2,12
	202111	K021-1 S2.0 L2000	100 / 40 / 2000	2,00	2,83
	202112	K024-1 S1.5 L2000	100 / 50 / 2000	1,50	2,36
	202113	K025-1 S2.0 L2000	100 / 50 / 2000	2,00	3,14
	200101	K347-1 S1.5 L2500	35 / 23 / 2500	1,50	0,95
	200102	K010-1 S1.5 L2500	45 / 30 / 2500	1,50	1,24
	200103	K011-1 S2.0 L2500	45 / 30 / 2500	2,00	1,65
	200104	K235-1 S1.5 L2500	60 / 32 / 2500	1,50	1,46
	200105	K235-1 S2.0 L2500	60 / 32 / 2500	2,00	1,95
	200106	K014-1 S1.5 L2500	70 / 44 / 2500	1,50	1,86
	200107	K015-1 S2.0 L2500	70 / 44 / 2500	2,00	2,48
	200108	K018-1 S1.5 L2500	80 / 40 / 2500	1,50	1,88
	200109	K225-1 S2.0 L2500	80 / 40 / 2500	2,00	2,51
	200110	K020-1 S1.5 L2500	100 / 40 / 2500	1,50	2,12
	200111	K021-1 S2.0 L2500	100 / 40 / 2500	2,00	2,83
	200112	K024-1 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,50	2,36
	200113	K025-1 S2.0 L2500	100 / 50 / 2500	2,00	3,14
	203101	K347-1 S1.5 L3000	35 / 23 / 3000	1,50	0,95
	203102	K010-1 S1.5 L3000	45 / 30 / 3000	1,50	1,24
	203103	K011-1 S2.0 L3000	45 / 30 / 3000	2,00	1,65
	203104	K235-1 S1.5 L3000	60 / 32 / 3000	1,50	1,46
	203105	K235-1 S2.0 L3000	60 / 32 / 3000	2,00	1,95
	203106	K014-1 S1.5 L3000	70 / 44 / 3000	1,50	1,86
	203107	K015-1 S2.0 L3000	70 / 44 / 3000	2,00	2,48
	203108	K018-1 S1.5 L3000	80 / 40 / 3000	1,50	1,88
	203109	K225-1 S2.0 L3000	80 / 40 / 3000	2,00	2,51
	203110	K020-1 S1.5 L3000	100 / 40 / 3000	1,50	2,12
	203111	K021-1 S2.0 L3000	100 / 40 / 3000	2,00	2,83
	203112	K024-1 S1.5 L3000	100 / 50 / 3000	1,50	2,36
	203113	K025-1 S2.0 L3000	100 / 50 / 3000	2,00	3,14
	Перфощвеллер (3-перфорация)				
	202201	K347-3 S1.5 L2000	35 / 23 / 2000	1,50	0,95
	202202	K010-3 S1.5 L2000	45 / 30 / 2000	1,50	1,24
	202203	K011-3 S2.0 L2000	45 / 30 / 2000	2,00	1,65
	202204	K235-3 S1.5 L2000	60 / 32 / 2000	1,50	1,46
	202205	K235-3 S2.0 L2000	60 / 32 / 2000	2,00	1,95
	202206	K014-3 S1.5 L2000	70 / 44 / 2000	1,50	1,86
	202207	K015-3 S2.0 L2000	70 / 44 / 2000	2,00	2,48
	202208	K018-3 S1.5 L2000	80 / 40 / 2000	1,50	1,88
	202209	K225-3 S2.0 L2000	80 / 40 / 2000	2,00	2,51
	202210	K020-3 S1.5 L2000	100 / 40 / 2000	1,50	2,12
	202211	K021-3 S2.0 L2000	100 / 40 / 2000	2,00	2,83
	202212	K024-3 S1.5 L2000	100 / 50 / 2000	1,50	2,36
	202213	K025-3 S2.0 L2000	100 / 50 / 2000	2,00	3,14
	200201	K347-3 S1.5 L2500	35 / 23 / 2500	1,50	0,95
	200202	K010-3 S1.5 L2500	45 / 30 / 2500	1,50	1,24
	200203	K011-3 S2.0 L2500	45 / 30 / 2500	2,00	1,65
	200204	K235-3 S1.5 L2500	60 / 32 / 2500	1,50	1,46
	200205	K235-3 S2.0 L2500	60 / 32 / 2500	2,00	1,95
	200206	K014-3 S1.5 L2500	70 / 44 / 2500	1,50	1,86
	200207	K015-3 S2.0 L2500	70 / 44 / 2500	2,00	2,48
	200208	K018-3 S1.5 L2500	80 / 40 / 2500	1,50	1,88
	200209	K225-3 S2.0 L2500	80 / 40 / 2500	2,00	2,51

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
Перфошвеллер (3-перфорация)					
	200210	K020-3 S1.5 L2500	100 / 40 / 2500	1,50	2,12
	200211	K021-3 S2.0 L2500	100 / 40 / 2500	2,00	2,83
	200212	K024-3 S1.5 L2500	100 / 50 / 2500	1,50	2,36
	200213	K025-3 S2.0 L2500	100 / 50 / 2500	2,00	3,14
	203201	K347-3 S1.5 L3000	35 / 23 / 3000	1,50	0,95
	203202	K010-3 S1.5 L3000	45 / 30 / 3000	1,50	1,24
	203203	K011-3 S2.0 L3000	45 / 30 / 3000	2,00	1,65
	203204	K235-3 S1.5 L3000	60 / 32 / 3000	1,50	1,46
	203205	K235-3 S2.0 L3000	60 / 32 / 3000	2,00	1,95
	203206	K014-3 S1.5 L3000	70 / 44 / 3000	1,50	1,86
	203207	K015-3 S2.0 L3000	70 / 44 / 3000	2,00	2,48
	203208	K018-3 S1.5 L3000	80 / 40 / 3000	1,50	1,88
	203209	K225-3 S2.0 L3000	80 / 40 / 3000	2,00	2,51
	203210	K020-3 S1.5 L3000	100 / 40 / 3000	1,50	2,12
	203211	K021-3 S2.0 L3000	100 / 40 / 3000	2,00	2,83
	203212	K024-3 S1.5 L3000	100 / 50 / 3000	1,50	2,36
	203213	K025-3 S2.0 L3000	100 / 50 / 3000	2,00	3,14
Крышка перфошвеллера					
	201031	K8.35 S0.8 L2000	37 / 12 / 2000	0,80	0,41
	201032	K8.45 S0.8 L2000	47 / 12 / 2000	0,80	0,47
	201033	K8.60 S0.8 L2000	62 / 12 / 2000	0,80	0,57
	201034	K8.70 S0.8 L2000	72 / 12 / 2000	0,80	0,63
	201035	K8.80 S0.8 L2000	82 / 12 / 2000	0,80	0,69
	201036	K8.100 S0.8 L2000	102 / 12 / 2000	0,80	0,82
	201001	K8.35 S0.8 L2500	37 / 12 / 2500	0,80	0,41
	201002	K8.45 S0.8 L2500	47 / 12 / 2500	0,80	0,47
	201003	K8.60 S0.8 L2500	62 / 12 / 2500	0,80	0,57
	201004	K8.70 S0.8 L2500	72 / 12 / 2500	0,80	0,63
	201005	K8.80 S0.8 L2500	82 / 12 / 2500	0,80	0,69
	201006	K8.100 S0.8 L2500	102 / 12 / 2500	0,80	0,82
	201061	K8.35 S0.8 L3000	37 / 12 / 3000	0,80	0,41
	201062	K8.45 S0.8 L3000	47 / 12 / 3000	0,80	0,47
	201063	K8.60 S0.8 L3000	62 / 12 / 3000	0,80	0,57
	201064	K8.70 S0.8 L3000	72 / 12 / 3000	0,80	0,63
	201065	K8.80 S0.8 L3000	82 / 12 / 3000	0,80	0,69
	201066	K8.100 S0.8 L3000	102 / 12 / 3000	0,80	0,82
Перфоуголок (1-перфорация)					
	202301	K230-1 S1.5 L2000	32 / 32 / 2000	1,50	0,75
	202302	K230-1 S2.0 L2000	32 / 32 / 2000	2,00	1,00
	202303	K031-1 S1.5 L2000	40 / 30 / 2000	1,50	0,82
	202304	K032-1 S2.0 L2000	40 / 30 / 2000	2,00	1,10
	202305	K033-1 S1.5 L2000	40 / 40 / 2000	1,50	0,94
	202306	K034-1 S2.0 L2000	40 / 40 / 2000	2,00	1,26
	202307	K237-1 S1.5 L2000	50 / 36 / 2000	1,50	1,01
	202308	K237-1 S2.0 L2000	50 / 36 / 2000	2,00	1,35
	202309	K037-1 S1.5 L2000	50 / 50 / 2000	1,50	1,18
	202310	K038-1 S2.0 L2000	50 / 50 / 2000	2,00	1,57
	202311	K041-1 S1.5 L2000	60 / 30 / 2000	1,50	1,06
	202312	K042-1 S2.0 L2000	60 / 30 / 2000	2,00	1,41
	202313	K242-1 S1.5 L2000	60 / 40 / 2000	1,50	1,18
	202314	K242-1 S2.0 L2000	60 / 40 / 2000	2,00	1,57
	202315	K043-1 S1.5 L2000	60 / 50 / 2000	1,50	1,30
	202316	K044-1 S2.0 L2000	60 / 50 / 2000	2,00	1,73
	202317	K045-1 S1.5 L2000	60 / 60 / 2000	1,50	1,41
	202318	K046-1 S2.0 L2000	60 / 60 / 2000	2,00	1,88
	201301	K230-1 S1.5 L2500	32 / 32 / 2500	1,50	0,75
	201302	K230-1 S2.0 L2500	32 / 32 / 2500	2,00	1,00
	201303	K031-1 S1.5 L2500	40 / 30 / 2500	1,50	0,82

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Перфопрофили


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	201304	K032-1 S2.0 L2500	40 / 30 / 2500	2,00	1,10
	Перфоуголок (1-перфорация)				
	201305	K033-1 S1.5 L2500	40 / 40 / 2500	1,50	0,94
	201306	K034-1 S2.0 L2500	40 / 40 / 2500	2,00	1,26
	201307	K237-1 S1.5 L2500	50 / 36 / 2500	1,50	1,01
	201308	K237-1 S2.0 L2500	50 / 36 / 2500	2,00	1,35
	201309	K037-1 S1.5 L2500	50 / 50 / 2500	1,50	1,18
	201310	K038-1 S2.0 L2500	50 / 50 / 2500	2,00	1,57
	201311	K041-1 S1.5 L2500	60 / 30 / 2500	1,50	1,06
	201312	K042-1 S2.0 L2500	60 / 30 / 2500	2,00	1,41
	201313	K242-1 S1.5 L2500	60 / 40 / 2500	1,50	1,18
	201314	K242-1 S2.0 L2500	60 / 40 / 2500	2,00	1,57
	201315	K043-1 S1.5 L2500	60 / 50 / 2500	1,50	1,30
	201316	K044-1 S2.0 L2500	60 / 50 / 2500	2,00	1,73
	201317	K045-1 S1.5 L2500	60 / 60 / 2500	1,50	1,41
	201318	K046-1 S2.0 L2500	60 / 60 / 2500	2,00	1,88
	203301	K230-1 S1.5 L3000	32 / 32 / 3000	1,50	0,75
	203302	K230-1 S2.0 L3000	32 / 32 / 3000	2,00	1,00
	203303	K031-1 S1.5 L3000	40 / 30 / 3000	1,50	0,82
	203304	K032-1 S2.0 L3000	40 / 30 / 3000	2,00	1,10
	203305	K033-1 S1.5 L3000	40 / 40 / 3000	1,50	0,94
	203306	K034-1 S2.0 L3000	40 / 40 / 3000	2,00	1,26
	203307	K237-1 S1.5 L3000	50 / 36 / 3000	1,50	1,01
	203308	K237-1 S2.0 L3000	50 / 36 / 3000	2,00	1,35
	203309	K037-1 S1.5 L3000	50 / 50 / 3000	1,50	1,18
	203310	K038-1 S2.0 L3000	50 / 50 / 3000	2,00	1,57
	203311	K041-1 S1.5 L3000	60 / 30 / 3000	1,50	1,06
	203312	K042-1 S2.0 L3000	60 / 30 / 3000	2,00	1,41
	203313	K242-1 S1.5 L3000	60 / 40 / 3000	1,50	1,18
	203314	K242-1 S2.0 L3000	60 / 40 / 3000	2,00	1,57
	203315	K043-1 S1.5 L3000	60 / 50 / 3000	1,50	1,30
	203316	K044-1 S2.0 L3000	60 / 50 / 3000	2,00	1,73
	203317	K045-1 S1.5 L3000	60 / 60 / 3000	1,50	1,41
	203318	K046-1 S2.0 L3000	60 / 60 / 3000	2,00	1,88
	Перфоуголок (2-перфорация)				
	202401	K230-2 S1.5 L2000	32 / 32 / 2000	1,50	0,75
	202402	K230-2 S2.0 L2000	32 / 32 / 2000	2,00	1,00
	202403	K031-2 S1.5 L2000	40 / 30 / 2000	1,50	0,82
	202404	K032-2 S2.0 L2000	40 / 30 / 2000	2,00	1,10
	202405	K033-2 S1.5 L2000	40 / 40 / 2000	1,50	0,94
	202406	K034-2 S2.0 L2000	40 / 40 / 2000	2,00	1,26
	202401	K230-2 S1.5 L2000	32 / 32 / 2000	1,50	0,75
	202402	K230-2 S2.0 L2000	32 / 32 / 2000	2,00	1,00
	202403	K031-2 S1.5 L2000	40 / 30 / 2000	1,50	0,82
	202404	K032-2 S2.0 L2000	40 / 30 / 2000	2,00	1,10
	202405	K033-2 S1.5 L2000	40 / 40 / 2000	1,50	0,94
	202406	K034-2 S2.0 L2000	40 / 40 / 2000	2,00	1,26
	202407	K237-2 S1.5 L2000	50 / 36 / 2000	1,50	1,01
	202408	K237-2 S2.0 L2000	50 / 36 / 2000	2,00	1,35
	202409	K037-2 S1.5 L2000	50 / 50 / 2000	1,50	1,18
	202410	K038-2 S2.0 L2000	50 / 50 / 2000	2,00	1,57
	202411	K041-2 S1.5 L2000	60 / 30 / 2000	1,50	1,06
	202412	K042-2 S2.0 L2000	60 / 30 / 2000	2,00	1,41
	202413	K242-2 S1.5 L2000	60 / 40 / 2000	1,50	1,18
	202414	K242-2 S2.0 L2000	60 / 40 / 2000	2,00	1,57
	202415	K043-2 S1.5 L2000	60 / 50 / 2000	1,50	1,30
	202416	K044-2 S2.0 L2000	60 / 50 / 2000	2,00	1,73
	202417	K045-2 S1.5 L2000	60 / 60 / 2000	1,50	1,41
	202418	K046-2 S2.0 L2000	60 / 60 / 2000	2,00	1,88
	201401	K230-2 S1.5 L2500	32 / 32 / 2500	1,50	0,75
	201402	K230-2 S2.0 L2500	32 / 32 / 2500	2,00	1,00
	201403	K031-2 S1.5 L2500	40 / 30 / 2500	1,50	0,82
	201404	K032-2 S2.0 L2500	40 / 30 / 2500	2,00	1,10

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие


	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	201405	K033-2 S1.5 L2500	40 / 40 / 2500	1,50	0,94
	Перфоуголок (2-перфорация)				
	201406	K034-2 S2.0 L2500	40 / 40 / 2500	2,00	1,26
	201407	K237-2 S1.5 L2500	50 / 36 / 2500	1,50	1,01
	201408	K237-2 S2.0 L2500	50 / 36 / 2500	2,00	1,35
	201409	K037-2 S1.5 L2500	50 / 50 / 2500	1,50	1,18
	201410	K038-2 S2.0 L2500	50 / 50 / 2500	2,00	1,57
	201411	K041-2 S1.5 L2500	60 / 30 / 2500	1,50	1,06
	201412	K042-2 S2.0 L2500	60 / 30 / 2500	2,00	1,41
	201413	K242-2 S1.5 L2500	60 / 40 / 2500	1,50	1,18
	201414	K242-2 S2.0 L2500	60 / 40 / 2500	2,00	1,57
	201415	K043-2 S1.5 L2500	60 / 50 / 2500	1,50	1,30
	201416	K044-2 S2.0 L2500	60 / 50 / 2500	2,00	1,73
	201417	K045-2 S1.5 L2500	60 / 60 / 2500	1,50	1,41
	201418	K046-2 S2.0 L2500	60 / 60 / 2500	2,00	1,88
	203401	K230-2 S1.5 L3000	32 / 32 / 3000	1,50	0,75
	203402	K230-2 S2.0 L3000	32 / 32 / 3000	2,00	1,00
	203403	K031-2 S1.5 L3000	40 / 30 / 3000	1,50	0,82
	203404	K032-2 S2.0 L3000	40 / 30 / 3000	2,00	1,10
	203405	K033-2 S1.5 L3000	40 / 40 / 3000	1,50	0,94
	203406	K034-2 S2.0 L3000	40 / 40 / 3000	2,00	1,26
	203407	K237-2 S1.5 L3000	50 / 36 / 3000	1,50	1,01
	203408	K237-2 S2.0 L3000	50 / 36 / 3000	2,00	1,35
	203409	K037-2 S1.5 L3000	50 / 50 / 3000	1,50	1,18
	203410	K038-2 S2.0 L3000	50 / 50 / 3000	2,00	1,57
	203411	K041-2 S1.5 L3000	60 / 30 / 3000	1,50	1,06
	203412	K042-2 S2.0 L3000	60 / 30 / 3000	2,00	1,41
	203413	K242-2 S1.5 L3000	60 / 40 / 3000	1,50	1,18
	203414	K242-2 S2.0 L3000	60 / 40 / 3000	2,00	1,57
	203415	K043-2 S1.5 L3000	60 / 50 / 3000	1,50	1,30
	203416	K044-2 S2.0 L3000	60 / 50 / 3000	2,00	1,73
	203417	K045-2 S1.5 L3000	60 / 60 / 3000	1,50	1,41
	203418	K046-2 S2.0 L3000	60 / 60 / 3000	2,00	1,88
	Z-профиль (2-перфорация)				
	202601	K241-2 S1.5 L2000	63 / 40 / 2000	1,50	1,22
	202602	K241-2 S2.0 L2000	62 / 40 / 2000	2,00	1,63
	202603	K051-2 S1.5 L2000	91 / 30 / 2000	1,50	1,44
	202604	K052-2 S2.0 L2000	90 / 30 / 2000	2,00	1,92
	202605	K239-2 S1.5 L2000	99 / 40 / 2000	1,50	1,65
	202606	K239-2 S2.0 L2000	98 / 40 / 2000	2,00	2,20
	202607	K053-2 S1.5 L2000	119 / 40 / 2000	1,50	1,88
	202608	K054-2 S2.0 L2000	118 / 40 / 2000	2,00	2,51
	202609	K055-2 S1.5 L2000	119 / 40 / 2000	1,50	1,88
	202610	K056-2 S2.0 L2000	118 / 40 / 2000	2,00	2,51
	202611	K061-2 S1.5 L2000	119 / 60 / 2000	1,50	2,12
	202612	K062-2 S2.0 L2000	118 / 60 / 2000	2,00	2,83
	201601	K241-2 S1.5 L2500	63 / 40 / 2500	1,50	1,22
	201602	K241-2 S2.0 L2500	62 / 40 / 2500	2,00	1,63
	201603	K051-2 S1.5 L2500	91 / 30 / 2500	1,50	1,44
	201604	K052-2 S2.0 L2500	90 / 30 / 2500	2,00	1,92
	201605	K239-2 S1.5 L2500	99 / 40 / 2500	1,50	1,65
	201606	K239-2 S2.0 L2500	98 / 40 / 2500	2,00	2,20
	201607	K053-2 S1.5 L2500	119 / 40 / 2500	1,50	1,88
	201608	K054-2 S2.0 L2500	118 / 40 / 2500	2,00	2,51
	201609	K055-2 S1.5 L2500	119 / 40 / 2500	1,50	1,88
	201610	K056-2 S2.0 L2500	118 / 40 / 2500	2,00	2,51
	201611	K061-2 S1.5 L2500	119 / 60 / 2500	1,50	2,12
	201612	K062-2 S2.0 L2500	118 / 60 / 2500	2,00	2,83
	203601	K241-2 S1.5 L3000	63 / 40 / 3000	1,50	1,22
	203602	K241-2 S2.0 L3000	62 / 40 / 3000	2,00	1,63
	203603	K051-2 S1.5 L3000	91 / 30 / 3000	1,50	1,44
	203604	K052-2 S2.0 L3000	90 / 30 / 3000	2,00	1,92
	203605	K239-2 S1.5 L3000	99 / 40 / 3000	1,50	1,65

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Перфопрофили

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Вес, кг/м.п.
	203606	K239-2 S2.0 L3000	98 / 40 / 3000	2,00	2,20
	Z-профиль (2-перфорация)				
	203607	K053-2 S1.5 L3000	119 / 40 / 3000	1,50	1,88
	203608	K054-2 S2.0 L3000	118 / 40 / 3000	2,00	2,51
	203609	K055-2 S1.5 L3000	119 / 40 / 3000	1,50	1,88
	203610	K056-2 S2.0 L3000	118 / 40 / 3000	2,00	2,51
	203611	K061-2 S1.5 L3000	119 / 60 / 3000	1,50	2,12
	203612	K062-2 S2.0 L3000	118 / 60 / 3000	2,00	2,83
	Перфополоса				
	202001	20 S1.0 L2000	20 / 1 / 2000	1,00	0,16
	202002	20 S1.5 L2000	20 / 1,5 / 2000	1,50	0,24
	202003	20 S2.0 L2000	20 / 2 / 2000	2,00	0,31
	202004	30 S1.0 L2000	30 / 1 / 2000	1,00	0,24
	202005	30 S1.5 L2000	30 / 1,5 / 2000	1,50	0,35
	202006	30 S2.0 L2000	30 / 2 / 2000	2,00	0,47
	202007	40 S1.0 L2000	40 / 1 / 2000	1,00	0,31
	202008	40 S1.5 L2000	40 / 1,5 / 2000	1,50	0,47
	202009	40 S2.0 L2000	40 / 2 / 2000	2,00	0,63
	200001	20 S1.0 L2500	20 / 1 / 2500	1,00	0,16
	200002	20 S1.5 L2500	20 / 1,5 / 2500	1,50	0,24
	200003	20 S2.0 L2500	20 / 2 / 2500	2,00	0,31
	200004	30 S1.0 L2500	30 / 1 / 2500	1,00	0,24
	200005	30 S1.5 L2500	30 / 1,5 / 2500	1,50	0,35
	200006	30 S2.0 L2500	30 / 2 / 2500	2,00	0,47
	200007	40 S1.0 L2500	40 / 1 / 2500	1,00	0,31
	200008	40 S1.5 L2500	40 / 1,5 / 2500	1,50	0,47
	200009	40 S2.0 L2500	40 / 2 / 2500	2,00	0,63
	203001	20 S1.0 L3000	20 / 1 / 3000	1,00	0,16
	203002	20 S1.5 L3000	20 / 1,5 / 3000	1,50	0,24
	203003	20 S2.0 L3000	20 / 2 / 3000	2,00	0,31
	203004	30 S1.0 L3000	30 / 1 / 3000	1,00	0,24
	203005	30 S1.5 L3000	30 / 1,5 / 3000	1,50	0,35
	203006	30 S2.0 L3000	30 / 2 / 3000	2,00	0,47
	203007	40 S1.0 L3000	40 / 1 / 3000	1,00	0,31
	203008	40 S1.5 L3000	40 / 1,5 / 3000	1,50	0,47
	203009	40 S2.0 L3000	40 / 2 / 3000	2,00	0,63
	Соединитель швеллера				
	201101	СШв 35 / 23 S1.5	30 / 20 / 205	1,50	0,29
	201102	СШв 45 / 30 S1.5	40 / 27 / 205	1,50	0,37
	201103	СШв 60 / 32 S1.5	55 / 29 / 205	1,50	0,47
	201104	СШв 70 / 44 S1.5	65 / 41 / 205	1,50	0,56
	201105	СШв 80 / 40 S1.5	75 / 37 / 205	1,50	0,57
	201106	СШв 100 / 40 S1.5	95 / 37 / 205	1,50	0,64
	201107	СШв 100 / 50 S1.5	95 / 47 / 205	1,50	0,71

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие






Аксессуары

Стойки.....	163
Полки.....	163
Консоли горизонтальные	163
Консоли вертикальные.....	163
Планки подвесные	164
Крепления к стене	165
Подвесы потолочные	165
Крепления стеновые	165
Подвес потолочный С-образный.....	165
Кронштейн подвесной	165
Прижимы ПР	165
Фурнитура	166
Графики допустимых нагрузок	168

Аксессуары



Аксессуары:

Электромонтажные изделия серии Аксессуары находят широкое применение при прокладке кабельных трасс, обладают высокой несущей способностью. Изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм и 2,0 мм (под заказ изготавливаются другие типы покрытий). Каждое изделие представляет собой цельный профиль, изготовленный на листогибочном оборудовании. Монтажа кабеля с использованием электромонтажных изделий серии Аксессуары можно осуществлять непосредственно на полку, фиксируя кабель различными стяжками и скобами, либо укладывать на полки кабельные короба.

Особенности серии:

- Возможность укладки тяжелых кабелей непосредственно на аксессуары либо прокладка трассы в кабельных коробах.
- Высокая несущая способность.
- Толщина металла 1,5 или 2,0 мм.
- Надежный и легкий монтаж.

Состав серии:

- Стойки.
- Полки.
- Консоли.
- Планки подвесные.
- Фурнитура.

Габаритные размеры (для транспортировки):




Упаковываются в крупные и мелкие паллеты в зависимости от объема заказа.

Типы покрытий*:



- Оцинкование по ГОСТУ Н 52246 (УТ2,5, УХЛ2,5).
- Оцинкование методом погружения (УТ1,5).
- Порошковая окраска (УТ2,5).
- Термодиффузионное оцинкование ТДЦ (УТ2,5).
- Грунтование (УЗ).

*Цвет по выбору (каталог RAL)

Аксессуары



	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*Смм	Толщина, S, мм	Вес, кг
Стойка					
	800001	K1150A	60 / 400 / 26	2,0	0,56
	800002	K1151A	60 / 600 / 26	2,0	0,83
	800003	K1152A	60 / 800 / 26	2,0	1,11
	800004	K1152-2A	60 / 1000 / 26	2,0	1,39
	800005	K1153A	60 / 1200 / 26	2,0	1,67
	800006	K1153-2A	60 / 1500 / 26	2,0	2,08
	800007	K1154A	60 / 1800 / 26	2,0	2,50
	800008	K1155A	60 / 2200 / 26	2,0	3,05
Полка					
	800101	K1160A	46 / 50 / 173	2,0	0,42
	800102	K1161A	46 / 51 / 264	2,0	0,67
	800103	K1162A	46 / 60 / 354	2,0	0,92
	800104	K1163A	46 / 70 / 445	2,0	1,17
	800105	K1164A	46 / 80 / 630	2,0	1,62
Консоль горизонтальная легкая					
	800201	КГ1-115	36 / 83 / 115	1,5	0,16
	800202	КГ1-215	36 / 83 / 215	1,5	0,28
Консоль горизонтальная					
	800301	КГ2-150	40 / 125 / 154	1,5	0,30
	800302	КГ2-250	40 / 125 / 254	1,5	0,39
	800303	КГ2-300	40 / 125 / 304	2,0	0,53
	800304	КГ2-350	40 / 125 / 354	2,0	0,60
	800305	КГ2-400	40 / 125 / 404	2,0	0,66
	800306	КГ2-450	40 / 125 / 454	2,0	0,72
	800307	КГ2-500	60 / 180 / 506	2,0	1,42
	800308	КГ2-550	60 / 180 / 556	2,0	1,51
	800309	КГ2-600	60 / 180 / 606	2,0	1,61
	800310	КГ2-650	60 / 180 / 656	2,0	1,70
	800311	КГ2-850	60 / 180 / 856	2,0	2,07
Консоль горизонтальная					
	800401	КГ4-170	40 / 74 / 170	2,0	0,24
	800402	КГ4-270	40 / 74 / 270	2,0	0,38
	800403	КГ4-370	40 / 74 / 370	2,0	0,51
	800404	КГ4-470	40 / 74 / 470	2,0	0,68
	800405	КГ4-570	40 / 74 / 570	2,0	0,84
	800406	КГ4-670	40 / 74 / 670	2,0	1,01
Консоль вертикальная					
	800501	KB1-400	90 / 404 / 90	2,0	0,80
	800502	KB1-600	90 / 604 / 90	2,0	1,08
	800503	KB1-800	90 / 804 / 90	2,0	1,36
	800504	KB1-1000	90 / 1004 / 90	2,0	1,63
Консоль вертикальная					
	800505	KB1-1200	90 / 1204 / 90	2,0	1,91
	800506	KB1-1500	90 / 1504 / 90	2,0	2,33
	800507	KB1-1700	90 / 1704 / 90	2,0	2,61

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*Смм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Консоль вертикальная универсальная				
	800700	KB8V	90 / 154 / 90		0,42
	Консоль вертикальная 35x23				
	800601	KB3-250	90 / 254 / 90	2,0	0,51
	800602	KB3-300	90 / 304 / 90	2,0	0,57
	800603	KB3-400	90 / 404 / 90	2,0	0,68
	800604	KB3-500	90 / 504 / 90	2,0	0,78
	800605	KB3-600	90 / 604 / 90	2,0	0,89
	800606	KB3-800	90 / 804 / 90	2,0	1,11
	800607	KB3-1000	90 / 1004 / 90	2,0	1,32
	800608	KB3-1200	90 / 1204 / 90	2,0	1,54
	800609	KB3-1500	90 / 1504 / 90	2,0	1,86
	800610	KB3-1800	90 / 1804 / 90	2,0	2,18
	800611	KB3-2000	90 / 2004 / 90	2,0	2,40
	Консоль вертикальная 45x30				
	800701	KB8-250	90 / 254 / 90	2,0	0,61
	800702	KB8-300	90 / 304 / 90	2,0	0,68
	800703	KB8-400	90 / 404 / 90	2,0	0,83
	800704	KB8-500	90 / 504 / 90	2,0	0,97
	800705	KB8-600	90 / 604 / 90	2,0	1,12
	800706	KB8-800	90 / 804 / 90	2,0	1,41
	800707	KB8-1000	90 / 1004 / 90	2,0	1,70
	800708	KB8-1200	90 / 1204 / 90	2,0	1,99
	800709	KB8-1500	90 / 1504 / 90	2,0	2,42
	800710	KB8-1800	90 / 1804 / 90	2,0	2,86
	800711	KB8-2000	90 / 2004 / 90	2,0	3,15
	Планка подвесная				
	800801	ПЛ1-150	150 / 66 / 53	2,0	0,22
	800802	ПЛ1-250	250 / 66 / 53	2,0	0,36
	800803	ПЛ1-350	350 / 66 / 53	2,0	0,50
	800804	ПЛ1-450	450 / 66 / 53	2,0	0,66
	800805	ПЛ1-550	550 / 66 / 53	2,0	0,84
	800806	ПЛ1-650	650 / 66 / 53	2,0	1,02
	800807	ПЛ1-850	850 / 66 / 53	2,0	1,38
	Планка подвесная				
	800901	ПЛ2-260 45x30	260 / 30 / 45	1,5	0,30
	800902	ПЛ2-360 45x30	360 / 30 / 45	1,5	0,41
	800903	ПЛ2-460 45x30	460 / 30 / 45	1,5	0,53
	800904	ПЛ2-560 45x30	560 / 30 / 45	1,5	0,65
	800905	ПЛ2-660 45x30	660 / 30 / 45	1,5	0,76
	800906	ПЛ2-860 45x30	860 / 30 / 45	1,5	1,00
	Планка подвесная				
	801001	ПЛ3-150	150 / 60 / 40	2,0	0,24
	801002	ПЛ3-250	250 / 60 / 40	2,0	0,39
	801003	ПЛ3-350	350 / 60 / 40	2,0	0,54
	801004	ПЛ3-450	450 / 60 / 40	2,0	0,75

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Аксессуары

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*Смм	Толщина, S, мм	Вес, кг
	Крепление к стене (скоба)				
	800100	K1157	152 / 45 / 30	2,0	0,15
	Подвес потолочный				
	801101	ПП2	50 / 40 / 58	2,0	0,07
	Подвес потолочный				
	801102	ПП3	50 / 40 / 30	2,0	0,07
	Крепление стеновое				
	801201	ТМ-100	205 / 30 / 55	2,0	0,20
	801202	ТМ-200	305 / 30 / 55	2,0	0,29
	801203	ТМ-300	405 / 30 / 55	2,0	0,38
	801204	ТМ-400	505 / 30 / 55	2,0	0,46
	801205	ТМ-500	605 / 30 / 55	2,0	0,55
	801206	ТМ-600	705 / 30 / 55	2,0	0,64
	Подвес потолочный С-образный				
	801301	ПЛ-100	100 / 30 / 125	5,0	0,44
	801302	ПЛ-200	180 / 30 / 225	5,0	0,62
	801303	ПЛ-300	180 / 30 / 325	5,0	0,78
	Кронштейн подвесной / профнастила				
	801401	КПНП		3,0	0,10

Прижимы ПР


	Артикул*	Наименование	Высота Н, мм	Вес, кг
	Прижимы ПР			
	900401	ПР-40, прижим	41	0,03
	900402	ПР-50, прижим	51	0,03
	900403	ПР-60, прижим	61	0,03

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Прижимы ПР

	Артикул*	Наименование	Высота Н, мм	Вес, кг
	900404	ПР-65, прижим	66	0,04
	900405	ПР-70, прижим	71	0,04
	900406	ПР-80, прижим	81	0,04
	900407	ПР-100, прижим	101	0,05
	900408	ПР-120, прижим	121	0,06
	900409	ПР-150, прижим	151	0,07

Пластина уплотнительная для увеличения степени защиты IP



	Артикул*	Наименование	Толщина S, мм	Отверстие
	900501	Пластина 40x40	S 0,8	Ø 9

Фурнитура

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина S, мм	Вес, кг
	Болт оцинкованный				
	850408	DIN 933 M8x20			0,012
	Болт оцинкованный				
	850412	DIN 933 M8x40			0,018
	Шайба обыкновенная оцинкованная				
	850508	DIN 125A №8			0,0017
	Шайба увеличенная оцинкованная				
	850511	DIN 9021 №8			0,0056

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Фурнитура

	Артикул*		Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина S, мм	Вес, кг
    	Гайка обыкновенная оцинкованная					
	850608	DIN 934 M8				0,0048
	Гайка самоконтрящаяся оцинкованная					
	850612	DIN 985 M8				0,0052
	Гайка соединительная для шпильки оцинкованная					
	850618	DIN 6334 M8				0,018
	Шпилька резьбовая оцинкованная					
	850708	DIN 975 M8x2000				0,3
	Анкер забивной латунный					
	850806	MSA 8x30				0,0012


*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Технические условия испытаний:

1. Консоль горизонтальная легкая КГ1

1.1 Жесткое крепление консоли двумя болтами М8.

1.2 Вид нагрузки – равномерно-распределенная по всей длине консоли.




• – максимально допустимая нагрузка F_{max} (кН).

2. Консоль горизонтальная КГ2.

2.1 Жесткое крепление консоли двумя болтами М8.

2.2 Вид нагрузки – равномерно-распределенная по всей длине консоли.




• – максимально допустимая нагрузка F_{max} (кН).

3. Консоль горизонтальная КГ4

3.1 Жесткое крепление консоли двумя болтами М8.

3.2 Вид нагрузки – равномерно-распределенная по всей длине консоли.



• – максимально допустимая нагрузка F_{max} (кН).

4. Консоль вертикальная КВ3, КВ8.

4.1 Жесткое крепление консоли четырьмя болтами М8.

4.2 Вид нагрузки – статическая по направлению вниз.

Экстремальная нагрузка F (кН).

Параметр	Значение		Фактор
	КВ3	КВ8	
Величина нагрузки F , вызывающая начальную деформацию, кН.	20.0	25.0	Выгиб пластины
Величина разрушающей нагрузки $F_{разр.}$, кН.	35.0	42.0	Отрыв швеллера от пластины по сварному шву



5. Сборная конструкция: Стойка К115(0,1,2,3) + Полка К116(0,1,2,3,4,5)

5.1 Крепление Стойки двумя Скобами К1157 на расстоянии 500 мм от Полки.

5.2 Вид нагрузки – равномерно-распределенная по всей длине Полки.

Нагрузка F , кН.

Вид	Нагрузка F , кН.	
	Максимальная рабочая (вес кабеля, коробка, оснастки)	Предельно-допустимая (Рабочая + аварийный вес человека)
К11601	.900	.90
К11611	.600	.70
К11621	.250	.45
К11630	.900	.30



6. Планка подвесная ПЛ1.

6.1 Жесткое крепление Планки двумя болтами М8.

6.2 Вид нагрузки – равномерно-распределенная по всей длине Планки.

Нагрузка F , кН.

Вид	Нагрузка F , кН.	
	Рабочая (вес кабеля, коробка, оснастки)	Предельно-допустимая (начало пластической деформации)
ПЛ1-1500	.411	.16
ПЛ1-2500	.401	.13
ПЛ1-3500	.381	.08
ПЛ1-4500	.361	.02
ПЛ1-5500	.350	.99
ПЛ1-6500	.340	.96
ПЛ1-8500	.330	.93



7. Консоль горизонтальная КГ4

7.1 Жесткое крепление консоли двумя болтами М8.

7.2 Вид нагрузки – равномерно-распределенная по всей длине консоли.


8. Консоль вертикальная KB3, KB8.

8.1 Жесткое крепление консоли четырьмя болтами М8.

8.2 Вид нагрузки – статическая по направлению вниз.


Нагрузка F, кН.

Вид	Нагрузка F, кН.	
	Рабочая (вес кабеля, короба, оснастки)	Предельно-допустимая (начало пластической деформации)
ПЛ2-2601	.483	.26
ПЛ2-3601	.322	.90
ПЛ2-4601	.172	.57
ПЛ2-5601	.032	.27
ПЛ2-6600	.912	.00
ПЛ2-8600	.751	.65



Нагрузка F, кН.

Вид	Нагрузка F, кН.	
	Рабочая (вес кабеля, короба, оснастки)	Предельно-допустимая (начало пластической деформации)
K11600	.300	.72
K11610	.300	.72
K11620	.300	.72
K11630	.290	.70











Монтажная система на основе С-образного профиля

С-образный профиль под канальную гайку	173
Канальная гайка.....	173
Консоли усиленные.....	173
Соединительные и крепежные пластины к С-образному профилю	175

Монтажная система на основе С-образного профиля



Монтажный С-образный профиль (STRUT)

Во всем мире при монтаже широко используется монтажный профиль (монтажная шина) STRUT – С-образный профиль под канальную гайку. Стандартный типоразмер 41x41, толщина металла до 2,5, длина 3000 – 6000 мм.

На основе монтажного профиля STRUT разработана универсальная монтажная система усиленных консолей и стоек, горизонтальных и вертикальных, для настенного, потолочного и напольного монтажа с использованием канальной гайки, обладающая высокой несущей способностью. Гайка канальная позволяет обходиться без сварных работ, за счет чего экономится до 40% времени монтажа. Также преимуществом данного решения является возможность в дальнейшем изменять при необходимости монтажную конструкцию.

Особенности серии:

- Система быстрого монтажа за счет использования канальной гайки. Отсутствует необходимость в сварных работах;
- Высокая несущая способность;
- Возможность крепления элементов с двух сторон;
- Возможность в дальнейшем при необходимости вносить изменения в конструкцию.


С-образный профиль под канальную гайку

	Артикул*	Наименование	Габаритные размеры, А*В*С, мм	Толщина, S, мм	Ед. изм.
С-образный профиль под канальную гайку					
	204001	МП 41х41 S2.5	41.3 / 41.3 / 3000	2,5	7,34
	204002	МП 41х41 S2.5	41.3 / 41.3 / 6000	2,5	14,68
	000177	Гайка канальная М10	35 / 20	8,0	0,032



Таблица нагрузок

Тип профиля	Пролет между опорами, мм	БРН, кг/м и соответствующий прогиб, мм	
МП 41х41 S2.5	1	853	9,16
	2	213	36,63
	3	94,8	82,42

Монтажная схема с использованием канальной гайки










Консоли усиленные

	Артикул*	Наименование	Длина, мм	Вес	Равномерно распределенная нагрузка, кг
Консоль горизонтальная усиленная					
	810001	КГУ-1-150	150	0,76	608
	810002	КГУ-1-250	250	1,01	452
	810003	КГУ-1-350	350	1,26	323
	810004	КГУ-1-450	450	1,51	251
	810006	КГУ-1-550	550	1,76	206
	810008	КГУ-1-650	650	2,01	174
	810010	КГУ-1-750	750	2,27	151
* Размер опорной пластины на консоли КГУ-1 125х50 S=8.0					
Консоль горизонтальная усиленная двойная					
	810101	КГУ-2-450	450	2,72	455
	810103	КГУ-2-550	550	3,22	408
	810105	КГУ-2-650	650	3,73	369
	810107	КГУ-2-750	750	4,23	337
	810109	КГУ-2-850	850	4,73	-
	810111	КГУ-2-950	950	5,24	-

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие











	Артикул*	Наименование	Длина, мм	Вес	Равномерно распределенная нагрузка, кг
	810112	КГУ-2-1000	1000	5,49	-
	* Размер опорной пластины на консоли КГУ-2 150x50 S=8.0				
	Стойка вертикальная				
	810201	CB-1-250	250	1,5	
	810202	CB-1-350	350	1,75	
	810203	CB-1-500	500	2,13	
	810204	CB-1-750	750	2,76	
	810205	CB-1-1000	1000	3,39	
	810206	CB-1-1500	1500	4,65	
	810207	CB-1-2000	2000	5,9	
	Стойка вертикальная двойная				
	810301	CB-2-250	250	2,13	
	810302	CB-2-350	350	2,63	
	810303	CB-2-500	500	3,39	
	810304	CB-2-750	750	4,65	
	810305	CB-2-1000	1000	5,9	
	810306	CB-2-1500	1500	8,42	
	810307	CB-2-2000	2000	10,93	
	* Размер опорной пластины на стойки CB-1 и CB-2 130x110 S=8.0				

Соединительные и крепежные пластины к С-образному профилю

	Артикул	Наименование	Длина L, мм	Ширина A, мм	Высота H, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт	
   	801501	МБЦ 401 балочный зажим с резьбой	148	50	90	8	0,43	
	801502	МБЦ 403 балочный зажим с резьбой	90	40	23	4	0,16	
	801503	МСФ 504 пластина 4 отверстия	166	40		4	0,29	
	801504	МСФ 506 пластина L-образная	90	88		4	0,23	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие

Соединительные и крепежные пластины к С-образному профилю

	Артикул	Наименование	Длина L, мм	Ширина А, мм	Высота Н, мм	Толщина S, мм	Вес, кг/шт	
	801505	МСФ 507 пластина Т-образная	138	90		4	0,35	
	801506	MCA 601 пластина угловая 90° 2 отверстия	57	40	41	4	0,15	
	801507	MCA 605 пластина угловая 90° 4 отверстия	101	40	87	4	0,31	
	801508	MCA 606 пластина угловая 90° 4 отверстия	125	40	51	4	0,31	
	801509	MC3 701 пластина Z-образная 3 отверстия	88	40	47	4	0,205	
	801510	МСУ 801 прямоугольная скоба для профиля MS4141	141	40	45	4	0,233	

*Вид покрытия указывается через дефис: – 1 – цинк, – 2 – горячий цинк, – 3 – полимер (RAL), – 4 – цинк-ламельное покрытие



Схемы монтажа


Стеновой монтаж на примере лотка лестничного НЛ	178
Потолочный монтаж на примере лотка НЛ	179
Потолочный монтаж на примере лотка листового Gyroux	180
Монтаж с помощью соединителей НЛ-СП 90x50	181
Монтаж с помощью консолей горизонтальных.....	181
Монтаж с помощью шпилек	182
Монтаж с помощью консолей вертикальных.....	184
Монтаж с помощью крепления ТМ	186
Монтаж с помощью стоек.....	186
Монтаж с помощью с-образного подвеса ПЛ.....	187
Монтаж лотка лестничного усиленного ЛЛу.....	187
Стойка вертикальная двойная усиленная СВ-2 и консоли горизонтальные усиленные КГУ	187



Схемы монтажа


Стеновой монтаж на примере лотка лестничного НЛ

Материал стены – бетон




Стеновой монтаж на примере лестничного лотка НЛ

Материал стены – бетон



Потолочный монтаж на примере лестничного лотка НЛ

Потолок – профнастил




Потолочный монтаж на примере лестничного лотка НЛ

Потолок – балка двутавровая



Потолочный монтаж на примере лотка листового Gyroflux

Потолок – бетон



Монтаж с помощью соединителей НЛ-СП 90х50

Данная схема монтажа позволяет соединить лотки между собой, формируя трассу, и одновременно фиксировать ее на вертикальной (стене) или горизонтальной (пол) поверхности.

Соединители НЛ-СП крепятся с помощью болтовых соединений М8 и применяется только для монтажа лестничных лотков.

Схема монтажа к вертикальной поверхности





Схема монтажа к горизонтальной поверхности



Монтаж с помощью консолей горизонтальных

Консоли КГ-2 и КГ-1 крепятся к несущей вертикальной поверхности при помощи двух распорных болтов или саморезов и дюбелей.

Лоток фиксируется на консоли при помощи прижимов лотка НЛ-ПР*.

Схема монтажа с помощью консоли КГ-2





Схема монтажа с помощью консоли КГ-1




*применяется преимущественно для лестничных лотков, другие типы лотка фиксируются болтовым соединением М8 через перфорационные отверстия в днище лотка или просверленные при монтаже отверстия

Монтаж с помощью шпилек

На планку подвесную ПЛЗ

Планка подвесная ПЛЗ крепится к шпильке с помощью резьбового соединения М8. Крепление шпильки к потолку осуществляется на потолочный подвес (ПП2 или ПП3) при помощи резьбового соединения М8. При использовании данной схемы

необходимо, чтобы нагрузка располагалась равномерно по ширине лотка. Лоток фиксируется при помощи прижима лотка НЛ-ПР*.




*применяется преимущественно для лестничных лотков, другие типы лотка фиксируются болтовым соединением М8 через перфорационные отверстия в днище лотка или просверленные при монтаже отверстия

На планку подвесную ПЛ2

Простой и удобный способ крепления на любые расстояния от потолка. Планка подвесная ПЛЗ крепится к шпильке с помощью резьбового соединения М8.

Крепление шпильки к потолку осуществляется на потолочный подвес (ПП2 или ПП3) при помощи резьбового соединения М8.




На крепление ТМ

Универсальное крепление ТМ может быть использовано в качестве подвеса лотка для монтажа лотков на потолочную поверхность. Крепление шпильки к креплению ТМ осуществляется с помощью

резьбового соединения М8.


Крепление шпильки к потолку осуществляется на потолочный подвес (ПП2 или ПП3) при помощи резьбового соединения М8.



На с-образный подвес ПЛ

Данная схема монтажа используется для крепления на потолочную поверхность. С-образный подвес крепится к шпильке с помощью резьбового соединения М8.

Крепление шпильки к потолку осуществляется на потолочный подвес (ПП2 или ПП3) при помощи резьбового соединения М8.



Монтаж с помощью консолей вертикальных

На планку подвесную ПЛ1 или консоль горизонтальную

Данная схема монтажа подходит только для консолей типа KB3 и KB8. Применяется для крепления лотков на потолочную и напольную поверхность. Монтаж консолей к потолочной (напольной) поверхности осуществляется с помощью болтового соединения М8. Крепление лотка осуществляется с помощью консоли горизонтальной КГ4 или планки подвесной ПЛ1.

Планка подвесная ПЛ1 или консоль горизонтальная ПЛ1 крепится к стойке вертикальной консоли при помощи болтовых соединений М8. Лоток фиксируется при помощи прижима лотка НЛ-ПР*.


Схема монтажа к потолочной поверхности



Схема монтажа к напольной поверхности



Схема монтажа к потолочной поверхности




*применяется преимущественно для лестничных лотков, другие типы лотка фиксируются болтовым соединением М8 через перфорационные отверстия в днище лотка или просверленные при монтаже отверстия

Монтаж с помощью консолей вертикальных

На полку K116 (0,1,2,3,4)A

Данная схема монтажа подходит только для консолей вертикальных типа KB1. Полка присоединяется к консоли при помощи зацепа на полке, без использования болтовых соединений.

Лоток фиксируется при помощи прижима лотка НЛ-ПР*.




*применяется преимущественно для лестничных лотков, другие типы лотка фиксируются болтовым соединением M8 через перфорационные отверстия в днище лотка или просверленные при монтаже отверстия

На консоль вертикальную универсальную KBY

Универсальный способ монтажа на варьируемом расстоянии от поверхности крепления при помощи перфошвеллера. Консоль универсальная монтируется

к перфошвеллеру с помощью болтового соединения M8. Лоток крепится к перфошвеллеру с помощью планки подвесной ПЛ1 или консоли горизонтальной КГ4.



Монтаж с помощью крепления ТМ

Универсальное крепление ТМ может быть установлено на горизонтальные (пол) и вертикальные (стена) несущие поверхности или использоваться в качестве подвеса лотка при креплении на шпильки

(см.монтаж с помощью шпилек).
Крепление ТМ монтируется на поверхность с помощью болтового соединения М8.

Схема монтажа к вертикальной поверхности






Схема монтажа к горизонтальной поверхности



Монтаж с помощью стоек


Монтаж с использованием системы «полка-стойка-крепление к стене» рекомендуется использовать для прокладки кабельных лотков в несколько ярусов.

Стойка крепится к вертикальной несущей поверхности с помощью креплений к1157. Полка присоединяется к стойке при помощи своих зацепов без использования болтового соединения.




Монтаж с помощью с-образного подвеса ПЛ


Данная схема монтажа используется для крепления на потолочную поверхность. С-образный подвес крепится к потолку с помощью болтового соединения М8.



Монтаж лотка лестничного усиленного ЛЛУ с помощью консоли усиленной КГУ с крышкой снегозащитной КСЗ и прижимом ПР.



Стойка вертикальная двойная усиленная СВ-2 и консоли горизонтальные усиленные КГУ







www.ekagroup.ru

2014 г.